

Late larven geelbuikvuurpad

Op 29 november jl. werden deze twee geelbuikvuurpadlarven in een klein betonnen putje gevonden in de velden van Cottessen. De putjes zijn aangelegd voor de introductie van geelbuikvuurpadden alhier. In de literatuur is het bekend dat sporadisch larven worden waargenomen tot in oktober. Ook staat vermeld dat ze dan niet verder tot ontwikkeling komen en sterven. Waarschijnlijk is de temperatuur te laag voor verdere metamorfose. Deze twee larven lagen lethargisch op de bodem...

Edo Goverse & Stephan Huijgens



Verstoorde winterrust

Fatale afloop 'redding' bruine kikkers na ontruiming



Op een winterse maandag eind februari werd de rust in onze straat in Arnhem-Zuid verstoord door een heel gezelschap dat zich opmaakte om een woning te ontruimen. Voor de woning werd een grote container geplaatst waarin de huisraad die achtergelaten was werd gedumpt. Nieuwsgierig (als altijd) ging ik na een paar uurtjes eens bij de container kijken en zag daarbij dat een volwassen en een halfwas bruine kikker een poging deden om zich te verplaatsen, wat bij een temperatuur van -2 °C niet gemakkelijk was.

Een van de werkers riep dat in tuin aan de andere kant van het huis nog wel 50 kikkers rondliepen. Ik ben even gaan kijken, met de voornoemde twee exemplaren in de hand en inderdaad waren daar ook een paar kikkers te zien die verstoord waren door het ontruimen van de tuin, wat dus ook bij een ontruiming blijkt te horen. Op mijn vraag wat men met de beschermde dieren deed, werd door een opzichter gezegd dat ervoor gezorgd werd dat een laag blad in de tuin werd gelaten waar de dieren weer onder konden kruipen.

De twee bruine kikkers die ik al vast had, heb ik bij gebrek aan beter (lees een andere goede schuilplek) - alles was bevroren - onder in één van mijn compostvaten in de tuin gezet, in de hoop dat ze daar hun winterrust konden voortzetten.

In de dagen daarna bleef het vriezen tot -8 °C en werd de laag ijs op mijn kleine tuinvijver steeds dikker.

Toen ik op donderdagmorgen uit het raam keek, zag ik een bevroren bruine kikker op het ijs liggen en ook bleek de halfwas kikker een poging te hebben gewaagd om de vijver op te zoeken. Na twee dagen in het compostvat hebben beide kikkers een meter of drie overbrugd en zijn richting het water getrokken, met helaas een fatale afloop. Dat moet bij een gevoelstemperatuur van meer dan tien graden onder nul zijn gebeurd.

Hoe is het verder afgelopen met de kikkers in de betreffende tuin? Ik heb eerst nog overwogen om deze dieren ook op te halen, maar heb daar vanaf gezien omdat ik geen idee had waar ik al die beestjes moest laten. Wel is een kijkje in de betreffende tuin genomen; het leek erop dat, nadat ik iets geroepen had over beschermde dieren, niet verder was gegaan met de ontmanteling. Kikkers werden niet gezien. Of zijn de verstoorde dieren alsnog in de container gegooid?

Het komt natuurlijk regelmatig voor dat huurwoningen (inclusief de tuinen) ontruimd worden en ook bij wisseling van huurders moet de tuin 'kaal' opgeleverd worden. Ook bij verkoop van woningen wordt de tuin vaak niet ontzien. Dit zonder dat rekening wordt gehouden met de diertjes die daar voorkomen.

Ronald de Boer