

Ringslang in fuik

Van Lei Paulssen ontvingen we onderstaand bericht en foto.

"Al eens een ringslang in een fuik gevangen? Het was mijn eerste, gevangen op 3 juni jl. Hij was trouwens spiksplinternieuw in mijn collectie: nummer 429 van unieke dieren uit het Wormdal. De overige gasten in de fuik zullen wel gezweet hebben. Dit mannetje van 53 centimeter had de maag goed gevuld. Waarschijnlijk waren er enkele klaar met zweten.



Broeihoop niet alleen gunstig voor ringslang

Dat broeihopen een uitstekende beschermingsmaatregel zijn voor de ringslang is algemeen bekend. Minder bekend is dat naast de ringslang ook andere reptielen gebruik maken van deze broeihopen. Zo werden er tijdens het vernieuwen van een bestaande broeihoop op 6 mei jl. in Zuid-Limburg vele hazelwormen en levendbarende hagedissen aangetroffen (zie foto).

Blijkbaar kunnen broeihopen ook een rol spelen voor hazelworm en levendbarende hagedis. Hoewel hier (nog) geen onderzoek naar gedaan is lijken broeihopen voor deze soorten te fungeren als winterverblijf, solarium, verstopplaats en fourageerplek.

Ingo Janssen



Hazelwormen en levendbarende hagedissen. (Foto: Lei Paulssen)