

Dit was een stukje geschiedenis uit het duin, maar nu nog steeds op de cd terug te beluisteren!

\* Nummers (..) hebben betrekking op cd nummering.

Opnamen : Wil Heemskerk  
Verkrijgbaar bij : Boekhandel Van den Meer,  
Vuurtorenplein 10, Noordwijk  
Boekhandel Moby Dick,

Schoolstraat 31, Noordwijk  
Kiosk De Oranjekom,  
Vogelzangseweg vogelzang

*Zaterdag 27 maart om 10.30 uur zal Dick Paschier de CD officieel presenteren in Boekhandel "Moby Dick" Schoolstraat 31 Noordwijk aan Zee*



## vogelnieuws, vierde kwartaal 1998

*Ab Steenvoorden,*

### **Laatste keer de waarnemingsrubriek**

Zoals aangekondigd in de vorige Strandloper (nummer 4 december 1998) heb ik besloten om per 31 december 1998 te stoppen met het verzorgen van de waarnemingsrubriek en het daarbij behorende Vogelnieuws.

Voorlopig wordt het geheel overgenomen door Rien Sluys (Bremkant 38 te Noordwijk, tel. nummer 0713610945).

Iedereen wordt dan ook vriendelijk verzocht om de veldwaarnemingen van 1999 niet bij mij maar bij Rien in te leveren.

Langs deze weg wilde ik nog wel even iedereen bedanken

die de afgelopen jaren hun waarnemingen hebben ingeleverd. Dankzij de waarnemers is het waarnemingenarchief van de vereniging de laatste jaren vrijwel verdubbeld en zijn er verschillende nieuwe vogelsoorten aan de "Noordwijkse" lijst toegevoegd.

### **Pontische Meeuw een nieuwe soort voor de regio.**

Op zaterdag 7 november werd door Jaap Dijkhuizen (Vogelclub Katwijk) een Pontische Meeuw op het strand bij de Uitwatering ontdekt. De Pontische Meeuw wordt pas sinds kort als een aparte meeuwensoort beschouwd.

Men ging er altijd vanuit dat het een ondersoort was van de Zilvermeeuw of Geelpootmeeuw.

Dankzij het sterk toenemen van onderzoek aan en kennis van de vele meeuwensoorten en ondersoorten is men steeds beter in staat om de vogels in te delen in ondersoort dan wel aparte soort.

De Pontische Meeuw (*Larus cachinnans*) is te herkennen aan de volgende veldkenmerken:


- \* *Erg langgerekt, met opvallend lange vleugels die verder buiten de staart uitsteken dan bij de Zilvermeeuw*
- \* *Vrij lange, dunne poten die vaak een beetje gelig tonen*
- \* *Lange, slanke snavel waarbij de gonyshoek veel minder opvallend is als bij een Zilvermeeuw*
- \* *Donkere iris*
- \* *Ander rui patroon dan de Zilvermeeuw, heeft ook in de winter een witte kop als bij de Geelpootmeeuw*
- \* *Ander kopt patroon dan de Zilvermeeuw (ronder)*
- \* *Opvallend grote witte vlek op de langste handpen*
- \* *Grijze bovendelen hebben meer de kleur als bij een Zilvermeeuw dan bij de Geelpootmeeuw*

De Pontische Meeuw is een broedvogel in Kazachstanen in het gebied rond de Zwarte- en Kaspische Zee. Waarschijnlijk komt deze soort algemener in onze regio voor als dat men denkt. Veel waarnemers zijn nog niet bekend met de soort, maar ook over de determinatie en de verspreiding in West-Europa van de soort was tot voor kort nog maar nauwelijks iets bekend.

### De laatste zomergasten van 1998

Een aantal late Visdieven, vrijwel allen onvolwassen vogels werden nog eind oktober en begin november opgemerkt, de laatste langsvliegen over zee op 2 november. Een Noordse Stern werd nog op 3 november gezien op het strand bij de Uitwating. Grote Sterns werden niet echt extreem laat nog waargenomen, alhoewel de soort af en toe langs de Nederlandse kust overwintert werden de laatste op 10 oktober waargenomen. Verschillende Kleine Mantelmeeuwen werden nog eind december gezien op het strand, Gravenijck en in de Binnenwating. Een foeragerende Rosse Grutto werd op 24 november waargenomen op het strand bij de Duindamse Slag. Ook bij de Duindamse Slag maar dan rond het Piet Florisdal in de noordduinen werden

vrijwel de hele maand december een tweetal Tjiftjaffen waargenomen. De laatste Boerenzwaluw werd gezien op 13 oktober over de Puinhoop en de laatste Huiszwaluw op 15 oktober over het strand. Rond de



Boerenzwaluw

Puinhoop werden ook nog de laatste Boompieper gezien, overvliegend op 9 oktober, een tweetal Roodborsttapuiten en een tweetal Tapuiten op 24 oktober (op 30 oktober vloog ook nog een exemplaar over de Uitwating). Zwarte Roodstaarten werden in november en december nog op verschillende plaatsen in Noordwijk en Noordwijkerhout gezien, waaronder een exemplaar op 21 december nabij de Vuurtoren. Opvallend zijn een tweetal waarnemingen vanuit het zuidelijk deel van de AWD. Op 7 november werden een tweetal jagende Boomvalken langer dan een uur waargenomen boven De Vellen en op 21 november werd een roepende Braamsluiper gezien in de omgeving van het Pindabergje. Een overwinterende Witte Kwikstaart werd verschillende keren in december waargenomen in de Polder Hoogeweg.



## Waarnemingen van Kuifleeuweriken

Iedereen die enigszins op de hoogte is van de Nederlandse vogelavifauna weet dat het met de stand van de Kuifleeuwerik in Nederland erg slecht gesteld is. Nu mogen wij ons gelukkig prijzen dat er in Noordwijk nog één, mogelijk twee broedparen te vinden zijn. Ikzelf heb het idee dat het nog maar om hoogstens drie exemplaren gaat, die via het fietspad in de Coepelduynen heen en weer pendelen tussen Noordwijk en Katwijk.



### Kuifleeuwerik

Ik denk dat het dan ook slim is om dit jaar eens goed op de Kuifleeuwerik te letten en alle waarnemingen van die soort in te leveren en op te nemen in het waarnemingsoverzicht achterin de Strandloper. Misschien verandert het nog maar ik denk dat deze soort binnen een paar jaar als broedvogel verdwenen is. Helaas wordt de soort ook buiten z'n broedgebied nauwelijks waargenomen en kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat als de Kuifleeuwerik als broedvogel verdwijnt hij ook niet meer in onze regio waargenomen word.

## Opvallende aantallen en plaatsen

Ook tijdens het afgelopen najaar werden er een aantal soorten op een voor hun toch wel ietwat vreemde plek waargenomen.

Een Steenloper werd gezien in de Polder Hoogeweg tussen de Kieviten op 26 oktober en een tiental Bonte Strandlopers werden gezien langs het Westerkanaal in de AWD op 23 november.

Ook werden er tijdens de trek van een aantal soorten opvallend hoge aantallen geteld. Tijdens de zee trek in oktober werden in één uur tellen over zee 92 Wintertalingen en 1038 Rotganzen gezien.


Ook in november was er goede trek, in één uur werden er 460 Goudplevieren geteld over zee en op dezelfde dag, de 22e werden er 1340 geteld overvliegend over de Luchter Zeeduin in het Langeveld. Daar werden ook nog eens 1250 kieviten en op de 23e werden er 114 overvliegende Watersnippen en een groep van 10 Buizerds gezien.

Een opvallende groep van zo'n 45 Wulpen was aanwezig in de Elsgeestepolder en Polder Hoogeweg op 4 en 5 december. Ook in Polder Hoogeweg was een groep van 328 Wintertalingen op 4 december en op 23 november werden er ongeveer 420 geteld in het Van Limburg Stirum en het Westerkanaal in de AWD.

Ringmussen werden gezien, een groep van een 40 exemplaren op 27 december bij de rioolzuivering langs de Achterweg en een kleine 20 exemplaren op Solasi in Noordwijkerhout.

## Exoten in de omgeving

De meest opvallende soort was wel een Soedanese Goudmus, een mannetje in winterkleed die zich vrijwel de hele maand december mooi liet bekijken in een groep Huismussen in het Duinpark in Noordwijk. Verder werd er op 24 en 28 november een Zwarte Zwaan gezien op het Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout en waren er vooral in de poldergebieden weer vele tientallen Nijlganzen en verschillende Casarca's aanwezig.



CASARCA