

# Vogels kijken op IJSLAND



Dryas langs de Jokulsa

*Jelle van Dijk*

IJsland is een bijzonder land, zeker voor natuurliefhebbers. Dat blijkt al uit het feit dat het langste artikel (15 pagina's) dat ooit in de Strandloper is geplaatst over IJsland ging. Het is een reisverslag uit september 1980 geschreven door Kees Verwey, Menko Wiersema, Jan-Peter Wiersema en Frank van Duivenvoorde.

Dit jaar (2009) maakten Coby en ik een rondreis over IJsland die duurde van 18 juni tot 10 juli. Op IJsland gebruikten we eigen auto, tent en kampeeruitrusting. Hiervoor was het nodig naar Hanstholm in N-Jutland te rijden en daar in te schepen op de Norröna van de Smyril-Line. De boot meert af in Seidisfjörður in het oosten van IJsland. De zeereis duurt twee volle dagen en er wordt alleen in Torshavn (Faeroër Eilanden) een korte stop gemaakt. Zo'n bootreis kost wel wat (1850 euro inclusief hut), maar het grote voordeel is toch wel dat je alles bij de hand hebt en kunt gaan en staan waar je wilt.

IJsland is een prima kampeerland. In vrijwel elk dorp is wel een supermarkt, benzinepomp en camping te vinden. Kamperen is buitengewoon goedkoop: drie weken kostten ons maar 60 euro. Veel campings zijn namelijk gratis en als er betaald moet worden blijft het meestal bij 5 euro per overnachting.

Als er geen douche is, kan vrijwel altijd in het plaatselijke zwembad gedoucht (en gezwommen) worden. Dankzij de devaluatie van de IJslandse kroon zijn levensmiddelen en autobrandstof niet duurder dan hier. In de natuurgebieden staan mooie informatieborden (ook in het Engels). Natuurlijk worden deze niet beklad en zoiets als zwerfvuil is in IJsland onbekend. Kortom een bijzonder prettig vakantieland.

Het weer was aan de frisse kant met vaak geen hoger maximum dan 10-14 graden, maar

nachtvorst en sneeuw bleven uit. Er viel in het begin wel wat regen, maar compleet verregende dagen hadden we gelukkig niet. Vrijwel elke dag stond er een stevige bries, met name in de middag. Dat was nogal eens hinderlijk omdat bomen en struiken op veel plaatsen geheel ontbreken, ook op de campings.

We maakten een rondreis tegen de wijzers van de klok in. Dus eerst de noordkust en daarna het westen, Reykjavik en de zuidkust. Van het uitgestrekte binnenland hebben we nauwelijks iets gezien omdat hier alleen met terreinwagens kan worden gereden. Speciale vogelsoorten hebben we daardoor niet gemist; bijzondere landschappen vermoedelijk wel.

Natuurlijk wil elke vogelaar die IJsland bezoekt bepaalde soorten zien die hier niet, maar daar wel voorkomen. Hoog genoteerd staan daarom bij iedereen soorten als IJslandse Brilduiker, Harlekijneend en Giervalk. Daarnaast waren we benieuwd hoe het broedbiotoop van meer bekende soorten als Kleine Rietgans, IJslandse Grutto, Tureluur en Winterkoning er uit zou zien. Natuurlijk zouden we ook op de plantjes letten en de bijzondere vulkanische verschijnselen niet overslaan.

De avifauna van IJsland wordt gekenmerkt door drie opvallende zaken: a. enkele 'Amerikaanse' broedvogelsoorten; b. betrekkelijk soortenarm; c.

de talrijkheid van bepaalde steltlopers en kustvogels.

Voor drie Amerikaanse soorten vormt IJsland het meest oostelijke hoekje van hun broedgebied: IJsduiker (300 paren), Harlekijneend (2000-3000 paren) en IJslandse Brilduiker (800 paren). De laatste is het gemakkelijkste te vinden, want alle paren broeden in het beroemde meer Myvatn. Brilduikers zijn echte holenbroeders en met de IJslandse Brilduikers is dat niet anders. Bij gebrek aan bomen, broeden deze eenden hier in de spleten en holten die overal in de gestolde lavavelden rondom het meer te vinden zijn. Myvatn betekent 'muggenmeer' en dankzij de muggenlarven is dit meer bijzonder vogelrijk. In dit meer broeden 15 soorten eenden! Gelukkig steken deze muggen niet, al kan het gekriebel ook knap lastig worden. Er zijn hier dan ook muggennetjes te koop.



IJslandse Brilduiker bij Mývatn

Harlekijneenden broeden langs snelstromende rivieren. Wij zagen een paar vrouwtjes in de Laxa bij Myvatn, maar gelukkig ook hier en daar langs de kust. Ze foerageren daar in de branding en worden snel over het hoofd gezien. Ook voor de IJsduiker was Myvatn een prima plek. We zagen en hoorden deze prachtige vogel hier enkele keren, eenmaal ook een paar met een jong. Ook elders werd deze prachtige vogel enkele keren gezien.

IJsland kan beslist soortenarm worden genoemd. Onze soortenlijst vermeldde na afloop slechts 72 soorten, een bescheiden aantal als je dat vergelijkt met de meer dan 200 die een reis naar de Varangerfjord in Noorwegen indertijd opleverde. Voor dit lage aantal zijn een paar zaken aan te voeren. In de eerste plaats is IJsland een eiland dat geïsoleerd in de noordelijke Atlantische Oceaan ligt. Bovendien is er weinig bos, hoewel er vroeger veel meer bos geweest moet zijn. Er zijn enorme gletsjers en door het vulkanisme zijn honderden vierkante kilometers met lava overdekt. Op de verweerde lava hebben zich prachtige mostapitjen

ontwikkeld, maar van een gevarieerde flora is op dergelijke plaatsen geen sprake. Ook zijn er uitgestrekte zandvlaktes waar vrijwel geen begroeiing is. Belangrijk in dit verband is ongetwijfeld ook dat op IJsland geen lemmingen en veldmuizen voorkomen. Alleen de bosmuis is plaatselijk talrijk, maar vormt vanwege zijn verborgen leefwijze geen belangrijke voedselbron. Verder komen er weinig insecten voor. IJsland kent slechts 1300 soorten tegen zo'n 20.000 voor een willekeurig land in West-Europa. Dagvlinders ontbreken op IJsland; wel zie je overal 'motjes'. Verrassend waren de Distelvlinders die we na een 'warm' weekend langs de zuidkust zagen.

Het beperkte aantal soorten is vooral bij de zangvogels opvallend. Een wandeling van twee uur door parken en villawijken van Reykjavik leverde 2 Merels, 5 Spreeuwen, 1 Witte Kwikstaart, 2 Barmsijzen en 12 Koperwieken op. Een mooi, oud berkenbos in het nationale park Skaftafell kende alleen maar Koperwiek, Barmsijs en Winterkoning als broedvogels. Hier en daar vindt aanplant van sparren en lariksen plaats. In deze bosjes waren alleen enkele Koperwieken te vinden. In de boomloze gebieden wordt de zangvogellijst nog aangevuld met Graspieper, Tapuit, Sneeuwgorst en Raaf. Hiervan bereikt alleen de Graspieper in vochtige graslanden vrij hoge dichtheden. Slechts bij één boerderij (in het dorpje Hof) zijn enkele paartjes Huismussen te vinden. Toch wordt IJsland blijkbaar iets aantrekkelijker voor zangvogels, want dit voorjaar werden broedgevallen van Tjiftjaf en Boerenzwaluw bekend, terwijl er ook Houtduiven, Zwartkoppen en Vinken werden gemeld. Van dit rijtje zagen wij alleen de Houtduif. Door de lage zangvogeldichtheid en het ontbreken van kleine knaagdieren (en konijnen) zijn er vrijwel geen roofvogels. Het kan zo maar gebeuren dat je na drie weken vogels kijken op IJsland geen enkele roofvogel hebt gezien. Wijd verspreid zijn Smelleken en Giervalk, maar bij beide soorten gaat het om lage aantallen (1000 resp. 250 paren). Wij hebben beide soorten enkele keren gezien, waarbij we vooral bij de Giervalk bijzonder veel geluk hadden. Behalve twee nesten zagen we ook hoe een Giervalk een verongelukte Wilde Zwaan uit elkaar trok. Naast deze twee roofvogels broeden op IJsland ook nog enkele paren Zeearenden en ruim 100 paren Velduilen (deze twee soorten zagen wij niet).

Het derde punt is de opvallende talrijkheid van zeevogels en bepaalde steltlopersoorten. Wat dat laatste betreft gaat het om Tureluur (50.000-100.000 p.), Watersnip (300.000 p.), Goudplevier (300.000 p.), Bontbekplevier (50.000 p.), Regenwulp (200.000 p.), Bonte Strandloper (300.000 p.) en Grauwe Franjepoot (50.000-

100.000 p.). In kleinere aantallen (ongeveer 10.000 p.) broeden Paarse Strandloper, Scholekster en Grutto.

IJsland kent (nog) grote oppervlaktes met extensief beheerd grasland, maar opvallend vonden wij toch ook de vele intensief beheerde veebedrijven. Slechts hier en daar liep daar een koe in de wei en vrijwel overal was het hooiland (vaak 'raaigrasakkers') al gemaaid en lag het hooi in wit plastic verpakte rollen op het land. Weidevogels zaten hier niet. Zodra er echter wat vochtige plekken met veen te vinden zijn, verschijnen Watersnip, Tureluur en Grutto. De laatste soort zagen we trouwens ook in vrij droge terreinen in gezelschap van Goudplevieren. Goudplevieren komen ook op IJsland niet in cultuurgraslanden voor. In vlakke, ruig begroeide terreinen ontbreekt deze soort echter zelden.



#### Gapende Papegaaiduiker op Latraberg

De grote bulk van de IJslandse vogels wordt gevormd door de zeevogels. IJsland wordt omringd door visrijke zeeën en het eiland heeft op veel plaatsen prachtige, steile rotskusten. De talrijkste soort is de Papegaaiduiker met naar schatting 2-3 miljoen paren. Nog steeds bestaat de mogelijkheid om in restaurants op de Westmann Eilanden een Papegaaiduiker te nuttigen. Aangespoord door de slechte broedresultaten van de laatste jaren gaan er ook in IJsland stemmen op om dit gebruik af te schaffen. In veel kolonies kunnen deze prachtige vogels vaak tot op enkele meters benaderd worden (bijv. Latraberg). Ook de Noordse Stormvogel is met 1-2 miljoen paren buitengewoon talrijk. Op vrijwel elke rotswand langs de kust zijn deze vogels te zien. Bovendien worden rotswanden tot

meer dan 30 km van de kust benut zoals bij de Dettifoss.

Bijzonder talrijke koloniebroeders met vele honderdduizenden paren zijn verder Zeekoet, Kortbekzeekoet, Alk en Noordse Stern. Zwarte Zeekoet, Kuifaalscholver en Aalscholver komen met enkele tienduizenden voor. Bij de zeevogelkolonies zijn ook altijd meeuwen en jagers te vinden. Op IJsland loont het om de grote meeuwen goed te bekijken, want de kans is groot, zeker in het westen, dat er Grote Burgemeesters en Kleine Burgemeesters tussen zitten. Bij Olafsvik troffen wij een volwassen Kumliens Meeuw aan; dit is een kruising tussen een Kleine Burgemeester en een Thayer's Meeuw, beide broedvogels van oostelijk N-Amerika. Grote Jagers broeden met enkele duizenden paren langs de zuidkust. Kleine Jagers broeden overal. Langs de kust achtervolgen

ze vaak Noordse Sterns die met een visje terugkeren naar de kolonie. Ook zagen we dat terugkerende Alken en Zeekoeten werden aangevallen. In het binnenland vormen jonge vogels een prooi. Zo werd de camping van Skaftafell vele malen per dag door Kleine Jagers bezocht die op zoek waren naar pas uitgevlogen kwikstaarten en Koperwieken.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de vogels van IJsland. Vijftien pagina's zijn daar gemakkelijk mee te vullen. En dan hebben we het nog niet over planten, mossen en vulkanisme gehad. Misschien dat de redactie bij dit verhaaltje ook

de vogellijst met opmerkingen wil opnemen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u die lijst aanvragen per e-mail ([dijkboom@planet.nl](mailto:dijkboom@planet.nl)). U kunt dan ook vragen naar het reisverslag van 25 kantjes.

N.B. De hier vermelde aantallen komen uit de *Icelandic Birdguide*, een prima vogelboek dat ook in veel IJslandse supermarkten te koop is. Op veel plaatsen (ook bij de grote benzinstations) is de *Fuglakort* (Vogelkaart) te koop. Deze beeldt alle broedvogels af met daarbij een aantalschatting en de verspreidingskaart. Alle informatie hierbij ook in het Engels en het Duits. De beste vogelinformatie op het internet is te vinden door Google te laten zoeken naar "Birding Iceland". Je komt dan snel bij een prachtige site met recent vogelnieuws en veel kaartjes.

## IJsland vogellijst met opmerkingen

### 18 juni – 9 juli 2009

#### Wilde Zwaan

Vrijwel dagelijks waargenomen (ook in stadsvijver Reykjavik), soms met jongen. Hier en daar groepen (50-120 ex.) langs de kust. In de Lonsfjörður (zuidoostkust) op 7 juli ruiconcentratie van zo'n 4000 ex.

#### Kleine Rietgans

Alleen gezien in NO-IJsland. Op 19 juni 15 ex. langs weg 1 tussen Egilsstadir en Myvatn. Daar ook 80 ex. overvliegend en nog enkele ex. langs de weg waarbij een paar met jongen. Boven camping Asbyrgi 30 ex. overvliegend.

#### Grauwe Gans

Op veel plaatsen gezien, vaak met grote jongen. In Reykjavik flinke groep in de stadsvijver. Ruiconcentraties op meerdere plaatsen zoals in de baai van Saudarkrokur (1000 ex.) op 25 juni en in de Lonsfjörður op 7 juli (1500 ex.).

#### Tafeleend

Alleen op 23 juni 1 ex. gezien tussen de honderden Kuifeenden in Myvatn.

#### Kuifeend

Meest verbreide eendensoort. Op veel plaatsen met jongen, o.a. in stadsvijver Reykjavik (7 paar). In Myvatn zeer talrijk (2000 ex.).

#### Topper

Op hoogvlakte langs weg 1 enkele broedparen. Talrijk in Myvatn (500 ex.). Op 25 juni 4 paren in meertje ten oosten van Blönduos.

#### Koningseider

Op 24 juni een woerd bij de haven van Akureyri en aan het eind van de dag ook een woerd in het haventje van Hofsos. Deze vogel was hier ook op 25 juni aanwezig.

#### Eider

Talrijk langs de gehele kustlijn. Overal vrouwtjes met jongen en groepen van vele honderden woerden. Broodetend (met jongen!) in stadsvijver van Reykjavik. Niet in het binnenland.

#### Harlekijneend

Op 18 juni 2 ex. bij brug zuidzijde Logurinn. Bij Myvatn alleen 3 vrouwtjes gezien bij de brug over de Laxa. Op 28 juni 3 ex. langs rotskust ten oosten van Helissandur. Op 7 juli op twee plaatsen (20 ex.) in de branding tussen Lonsfjörður en Breiddalsvik.

#### Zwarte Zee-eend

Op 22 juni 4 ex. bij Husavik. Hierna alleen nog enkele ex. gezien in Myvatn.

#### IJseend

Op 19 juni een paar in het Logurinn ten noorden van Egilsstadir. In de plassen bij Kopasker op 21 juni 8 ex. gezien. In Myvatn max. 10 ex. per dag opgemerkt. Hierna alleen nog 1 ex. in de lagune van Höfn en 1 ex. in de haven van Breiddalsvik.

#### IJslandse Brilduiker

Uitsluitend bij Myvatn waargenomen. Op 22 en 23 juni 1 paar in poeltje bij de brug over de Laxa. Op 23 juni 170 woerden bij elkaar langs zuidrand. Op 24 juni 1 ex. bij camping Bjarg.

#### Grote Zaagbek

Bij Myvatn één of twee ex. in de Laxa. Op 25 juni 4 ex. in riviertje bij Blönduos.

#### Middelste Zaagbek

In plasjes bij Kopasker 10 p. Bij Husavik 30 ex. bij elkaar. In Myvatn max. 20 ex. per dag. Hierna af en toe een paar gezien zoals langs de waterkant van Reykjavik en de lagune van Höfn.

#### Krakeend

Alleen in Myvatn gezien (22-24 juni). Groepen van tientallen tot maximaal 80 ex.

#### Smient

Op 10 dagen Smienten gezien. Hier en daar een vrouwtje met pulli, zoals achterin de kloof van Asbyrgi en ten noorden van Kopasker. Alleen bij Myvatn groepjes met in totaal 50 ex.

#### Wilde Eend

Vrijwel elke dag gezien, steeds in klein aantal, ook bij Myvatn (minder dan 10 ex. per dag).

#### Pijlstaart

In meertje op de hoogvlakte langs weg 1 op 20 juni 3 paren. In Myvatn elke dag 2 ex. gezien. Op 27 juni 1 ex. in lagune bij Rif.

#### Wintertaling

Hier en daar een paar in kleine meertjes. In Myvatn max. 10 ex. In baai bij Saudarkrokur 10 ex. op 25 juni. Op 29 juni enkele ex. in plasjes ten oosten van Anarstapi.

#### Alpensneeuwhoen

Slechts enkele waarnemingen. Op 24 juni 2 ex. tussen Akureyri en Dalvik. Op 24 juni 1 ex. op het dak van een huis in Hofsos. Op 29 juni 1 ex. op een steen langs de weg bij Anarstapi. Op 5 juli 1 ex. bij uitzichtpunt over de gletsjer van Skaftafell.

#### Roodkeelduiker

Op 19 juni een paar in noordelijk deel Logurinn. In meertjes bij Kopasker 25 ex., ook paren met jongen. Twee ex. in zee bij Husavik. Niet gezien bij Myvatn. Op 29 juni 4 ex. in meertjes ten oosten van Anarstapi. Verder enkele ex. langs zuidkust, o.a. bij Höfn.

#### IJsdruiker

In het Logurinn op 19 juni 1 ex. Op 21 juni 1 ex. in plassen ten noorden van Kopasker. Op 22 juni 1 paar in de baai ten noorden van Husavik en 1 paar in het Vikingsvatn (tussen Husavik en Myvatn). Op 23 juni in totaal 6 ex. in Myvatn gezien, waarbij een paar met pullus. Op 24 juni 1 ex. bij camping Bjarg. Op 28 juni een ex. in zee bij Helissandur en ook bij Olafsvik. Op 2 juli 5 ex. langsvliegend bij Gardskagi. Op 3 juli een onv. ex. in zee bij Eyrarbakki.

#### Kuifduiker

Op 21 juni 2 p. in plassen bij Kopasker. Op veel plaatsen in Myvatn, met name langs zuidrand en bij camping Bjarg (18 ex.). Op 29 juni 1 p. in plasje langs de weg ten oosten van Anarstapi.

#### Noordse Stormvogel

Alleen op de dagen bij Myvatn niet gezien. Langs vrijwel alle rotskusten talrijke broedvogel. Soms ver landinwaarts zoals bij Dettifoss (35 km) en in de kloof

van Asbyrgi (15 km). Ook broedend vlakbij de Skogarfoss. Boven zee vaak honderden te zien.

#### Noordse Pijlstormvogel

Op 1 juni in de namiddag vele tientallen ex. zuidwaarts passerend bij Gardskagi. In de vroege ochtend van 2 juni hier enkele tientallen. Op 3 en 4 juli enkele ex. langs vliegend bij Vik.

#### Stormvogeltje

Na een nevelige en regenachtige dag (1 juni) 6 ex. bij Gardskagi tussen 19.00-19.30u.

#### Jan-van-gent

Bij Raudinpur ten noorden van Kopasker een kolonie die goed vanaf de kust is te bekijken. Bij Reykjanesta (zo-punt schiereiland van Reykjavik) grote kolonie op rotseilandje voor de kust. Ten oosten van Reidarfjörður op eiland Skrudur ook gentenkolonie, tamelijk ver uit de kust. Bij deze kolonies veel genten langstrekkend. Elders veel minder of ontbrekend zoals bij Latraberg.

#### Aalscholver

Op 26 en 27 juni enkele tientallen gezien in de Breidafjörður vanaf de Baldur en langs de kust bij Olafsvik. Hierna alleen nog 2 ex. bij Gardskagi.

#### Kuifaalscholver

Alleen in W-IJsland gezien. Op 27 juni bij het vertrek van de Baldur uit Brjanslaekur en verder bij Flatey. Ook gezien bij de kaap ten westen van Helissandur. Tenslotte nog een waarneming bij de haven van Olafsvik op 28 juni.

#### Smelleken

Slechts driemaal gezien. Op 18 juni langs de weg naar Snaefell. Op 22 juni flitste een Smelleken over de weg bij Vestmannvatn. Op 2 juli een ex. bij de camping van Thingsvellir.

#### Giervalk

Op 21 juni een paar op een rots ten noorden van Kopasker. Op 26 juni aan de Djupifjörður (NW-IJsland) een Giervalk op een verongelukte Wilde Zwaan. Verder in NO-IJsland twee nesten in rotswanden gevonden met resp. 4 en 3 jongen.

#### Scholekster

Op veel plaatsen langs rotsige kusten, steeds maar enkele ex.

#### Bontbekplevier

Op de meeste dagen enkele ex. gezien, ook in binnenland. Vaak in wegbermen met grint.

#### Goudplevier

Vrijwel overal alarmerende paren in de wat ruige, vlakke terreinen. Soms tot in dorpen zoals in Hofsos en Breiddalsvik. In laatste week veel minder gezien, wat op wegtrek wijst.

#### Kanoet

Op 20 juni 2 ex. foeragerend in wier ten noorden van Kopasker. In de baai van Höfn op 7 juli groep van 200 ex. foeragerend op slik.

#### Drieteenstrandloper

Alleen gezien op 28 juni: 2 ex. langs weggetje naar nwpunt van Snaefellness.

#### Paarse Strandloper

Op 18 juni 1 ex. op hoogvlakte richting Snaefell. Op 21 juni alarmerende vogel met jong ten noorden van Kopasker. Bij bovengenoemde Drieteenstrandlopers ook 1 Paarse Strandloper. Langs de kustlijn bij

Latraberg op 27 juni groep van 70 ex. in het wier foeragerend.

#### Bonte Strandloper

Gedurende gehele vakantie alarmerende paren en ook grotere groepen bij slikken. Groepen gezien bij Kopasker (20 ex.), de lagune bij Rif (50 ex.) en de lagune van Höfn (300 ex.).

#### Watersnip

Elke dag baltzende vogels gezien en gehoord in allerlei terreinen. Vaak meerdere vogels tegelijk baltzend. Ook jongen gezien. Geen groepen of ruiconcentraties.

#### IJslandse Grutto

Algemene broedvogel van het laagland, zowel in cultuurgrasland als meer ruig terrein. Talrijk in kustweiden bij Eyrrerbakki. Op 7 juli groep van 35 ex. op slik bij Djupivogur.

#### Regenwulp

Op veel plekken alarmerende paren, vaak met jongen. Tot 20 ex. per dag.

#### Tureluur

Dagelijks alarmerende paren in vochtige gebieden. Op slikken bij Höfn op 7 juli 400 ex.

#### Grauwe Franjepoot

Vrijwel dagelijks gezien. Tientallen in meertjes op de hoogvlakte langs weg 1. Alarmerend paar bij camping Olafsvik. Dikwijls 20-40 ex. per dag waargenomen.

#### Kleine Jager

Vrijwel dagelijks gezien (tot 10-25 ex.), niet alleen langs de kust, maar ook ver in het binnenland (bijv. Gullfoss). Vaak Noordse Sterns achtervolgend, maar op camping Skaftafell jagend op jongen van Koperwiek en Witte Kwikstaart.

#### Grote Jager

Ten noorden van Egilsstadir 1 ex. op 30 km van de kust. Bij Kopasker 3 ex. en bij Husavik 5 ex. Verder in noorden en westen niet gezien. Langs de gehele zuidkust gezien. Grootste aantallen (130 ex.) tussen Vik en Skaftafell en van hier naar Höfn (40 ex.).

#### Kokmeeuw

Vrijwel dagelijks gezien met 20-80 ex.

#### Stormmeeuw

Maar op 6 dagen gezien met max. 6 ex., meest in noordelijke fjordengebied. Ook bij Olafsvik en Höfn enkele ex.

#### Zilvermeeuw

Langs noord- en oostkust schaars met max. 20 ex. per dag. Tussen Höfn en Breiddalsvik veel talrijker met 60-80 ex. per dag.

#### Kleine Mantelmeeuw

Op veel plaatsen langs de kust gezien in lage aantallen (4-10 ex.). Talrijker bij Gardur (80 ex.)

#### Kleine Burgemeester

Tweedejaarsvogel bij Kopasker (21 juni) en adult ten noordoosten van Höfn (7 juli).

#### Grote Burgemeester

Tweedejaars op 21 juni bij Kopasker. Groepen adulte vogels (tientallen) in fjorden op weg naar Latraberg. Tientallen tot max. 150 ex. langs kust bij Olafsvik. Daar ook broedend op rotsen tussen Noordse Stormvogels. Op 7 juli 1 ex. bij Höfn.

#### Kumliens Meeuw

Op 28 en 29 juni 1 adulte vogel in de baai bij de camping van Olafsvik.

### Grote Mantelmeeuw

Vrijwel dagelijks gezien. Talrijk (tot 150 ex.) langs de kust bij Rif en Gardur (120 ex.).

### Drieteenmeeuw

Overall langs de kust, vaak in groot aantal met kleine en grote kolonies (Latraberg).

Op 25 juni 100 ex. op strand van Blönduos rustend.

### Noordse Stern

Talrijke broedvogel met kolonies van soms duizenden paren zoals bij Rif, Raudinapur en Gardur. Broedt ook op eilandje in stadsvijver van Reykjavik. Soms ver van de kust foeragerend boven grasland. Alleen bij camping Skaftafell ontbrekend.

### Zeekoet

Talrijk op vogelrotsen zoals Raudinapur en Latraberg. Hier ook vogels van de gebrilde vorm.

### Kortbekzeekoet

Met tientallen tot honderden gezien op de twee vogelrotsen die van dichtbij bekeken konden worden: Raudinapur ten noorden van Kopasker en Latraberg. Bij Gardskagi ook langstreckende groepjes naar en van de kolonies ten westen van Grindavik.

### Alk

In en bij alle zeevogelkolonies aanwezig. Opvallend talrijk bij Latraberg en Gardskagi.

### Zwarte Zeekoet

Bij aankomst en vertrek in baai van Seidisfjörður 5-10 ex. Slechts 2 ex. bij Raudinapur. Bij Husavik 1 ex. Bij Latraberg niet gezien. Tientallen bij overtocht van Breidafjörður. Op 7 juli enkele tientallen langs de rotskust ten noorden en ten zuiden van Djupivogur.

### Papegaaiduiker

In de buurt van broedplaatsen vaak zeer talrijk met groepen van tientallen tot vele honderden: bij aankomst in Seydisfjörður, kolonie Raudinapur, baai van Husavik, overtocht Breidafjörður, kust van Snaefellness, kust Reykjanesta en Gardskagi, kust ten westen van Vik, kust tussen Höfn en Breiddalsvik.



Sneeuwgor bij het Jokulsarlon

### Houtduif

Op 6 juli 1 ex. tussen de huizen foeragerend in het buurtschap Hof.

### Graspieper

Algemene broedvogel van vochtige, vlakke terreinen. Vrijwel dagelijks gezien.

### Witte Kwikstaart

Elke dag in laag aantal gezien, meest bij huizen en dorpen.

### Winterkoning

Regelmatig gezien en gehoord in de berkenbosjes rond de camping Höfsdavic. Enkele zingende vogels in het berkenbos achterin de kloof van Asbyrgi. Ook gehoord in de berkenbosjes rond de camping bij Thingvellir. Opvallend algemeen in het dichte berkenstruweel op de helling tegenover camping Skaftafell.

### Tapuit

Hier en daar in schaars begroeide gebieden met rotsen: o.a. bij Dettifoss, Husavik, Myvatn, Latraberg (daar algemeen), Olafsvik, Skaftafell, Höfn, Breiddalsvik.

### Merel

Op 30 juni 2 ex. in de omgeving van de camping in Reykjavik.

### Koperwiek

Wellicht de meest verbreide broedvogel van IJsland. Op vrijwel alle plaatsen met enige boom- of struikgroei aangetroffen. Op 29 juni al met uitgevlogen jongen bij de eerste camping gezien. Gewoon in villawijken en parken rond camping Reykjavik, maar lang niet zo talrijk als de Merel bij ons.

### Goudhaan

Op 19 juni een zingende vogel in een sparrenbosje aan het Lögurinn.

### Raaf

Bijna dagelijks enkele ex. gezien. Op 19 juni een nest met grote jongen in rotsnest langs pad naar de Hengifoss. Op 3 juni 2 ex. in steigers rond nieuwbouw in Eyrarbakki.

### Spreeuw

Alleen langs de zuidkust gezien. Bij camping Olafsvik een slaapplek in een sparrenbosje waar zo'n 40 ex. kamen slapen. Hierbij 5 ex. die opvallend licht zandkleurig waren.

### Huisemus

Op 5 juli 2 ex. bij de noordelijke boerderij in het buurtschap Hof.

### Barmsijs

Overall te zien en te horen waar berkenbosjes te vinden zijn, tot in Reykjavik aan toe. Steeds losse individuen of paren, nergens groepjes.

### Kruisbek

Op 7 juli 28 ex. in sparrenbosje bij de camping van Höfn. Later op die dag 9 ex. in sparretjes bij de camping van Breiddalsvik

### Sneeuwgor

Op 8 dagen waargenomen. Op eerste dag langs de weg naar Snaefell. Ten noorden van Kopasker 6 ex. gezien. Opvallend mak ex. bij het ijsmeer langs de zuidkust.