

Waarnemingen april, mei en juni 2013

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van:

www.waarneming.nl.

Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Voorjaarstrek ontregeld

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een bijzonder voorjaar hadden. Tot in juni bleef het te koud voor de tijd van het jaar. De voorjaarstrek en aankomst van zomergasten verliep helemaal anders dan in andere jaren.

De voorjaarstrek van zeevogels was flink vertraagd. In de eerste week van april vlogen er grote aantallen **Roodkeelduikers** en **Zwarte Zee-eenden** langs de zeetrekhut. In andere jaren zijn deze al lang vertrokken rond deze tijd. De 134 **Roodkeelduikers** op 4 april betekende een nieuw uurrecord voor de maand (was 11). Meer dan 1000 **Zwarte Zee-eenden** vlogen er in de eerste dagen van april dagelijks langs de zeetrekhut, met een maximum van 1664 op 3 april (JD). Een goede dag voor eenden was 6 april met 765 **Smienten** en 362 **Wintertalingen** (JD). Opvallend waren ook de grote aantallen **Alken**. De telling van 2 april bracht aantallen die je eerder midden in de winter zou verwachten: meer dan 1300 alken/zeekoeten vlogen er langs, waarschijnlijk grotendeels Alken. Hier bovenop kwam nog eens massale trek van meeuwen. Topdagen waren 6 april (3242 **Kokmeeuwen**) en 9 april (812 **Stormmeeuwen** en 1206 **Kokmeeuwen**). De trek vindt normaal meer gespreid plaats in maart, maar was door het koude weer opgeschort. Als de drang om de broedgebieden te bereiken uiteindelijk te sterk wordt, is de verplaatsing ineens massaal. Hetzelfde gebeurde met de **Bruine Kiekendief**. Veel Nederlandse broedvogels zoeken normaal eind maart de broedgebieden op. Op 9 april was er een uitzonderlijke trek golf langs de kust, van vogels die zich alsnog naar hun broedgebieden haastten. In Noordwijk vlogen 16 Bruine Kiekendieven langs de zeetrekhut.

Waar blijven de zomergasten?

Na de massale verplaatsingen van begin april, kwam de voorjaarstrek zowel boven zee als boven land op een laag pitje te staan. We merkten dit vooral ook aan de aankomsten van de zomergasten. Begin maart hadden we een paar warmere dagen en de soorten

van het vroege voorjaar zoals **Grutto**, **Lepelaar**, **Tjiftjaf** arriveerden normaal op tijd. Maar de aanhoudende kou maakte het voor deze voorhoede moeilijk. De eerste Tjiftjaf was er al op 2 maart (CZ), maar de eerste zingende vogel liet zich pas op 3 april horen (JF). In welke jaren maak je mee, dat je in maart geen Tjiftjaf hoort? Van een aantal soorten komt de voorhoede normaal tussen eind maart en half april aan. Vooral dezen waren dit jaar veel later dan anders. De reden was dat de doorgang in Zuid-Europa langdurig werd geblokkeerd door slecht weer. Bovendien hadden vogels eerder al te kampen gehad met stofstormen boven de Sahara. Over de hele linie bleven de Afrikatrekkers weg: **Zwartkop**, **Fitis**, **Boerenzwaluw**, **Gele Kwikstaart**, **Boompieper**, **Gekraagde Roodstaart** en **Nachtegaal**. Pas toen in het midden van de maand de blokkade van slecht weer in Zuid-Europa verdween arriveerden ze uiteindelijk. Bijzonder was dat ze daarbij bijna werden ingehaald door de golf van late zomergasten. Op veel plaatsen in Nederland waren de **Gierzwaluwen** relatief vroeg en veel waarnemers maakten voor het eerst van hun leven mee dat ze de eerste zingende Fitissen tegelijk met de eerste Gierzwaluwen hadden! Met de tegenslag onderweg en de koude omstandigheden bij aankomst, is het de vraag of alle vogels hun broedgebieden in goede conditie hebben kunnen bereiken. Er waren dit jaar opvallend weinig **Sprinkhaanzangers** en ook de **Boerenzwaluwen** lijken niet op volle sterkte terug gekomen te zijn. De **Kieviten** gingen pas laat broeden en voor de **Blauwe Reiger** was het een desastreus jaar met nauwelijks vogels in de broedkolonies in Offem en Klein-Leeuwenhorst.



Boerenzwaluw

Natuur fotografie Jos Zonneveld

Aankomst zomergasten 2013

soort	gemiddelde vroegste aankomst 1989-2012	vroegste aankomst ooit	aankomst 2013 rood - late aankomst groen - vroege aankomst	
Grutto	25 feb	2 jan 10	4 mrt	JD
Tjiftjaf	2 mrt	overwint.	2 mrt	CZ
Witte Kwikstaart	6 mrt	overwint.	overw.	RR
Roodborsttapuit	7 mrt	overwint.	8 mrt	CZ
Lepelaar	19 mrt	31 jan 98	8 mrt	HV
Zwarte Roodstaart	20 mrt	overwint.	8 mrt	JD
Zomertaling	23 mrt	4 mrt 73	23 mrt	CZ
Tapuit	25 mrt	8 mrt 88	1 apr	PH
Zwartkop	25 mrt	overw.	overw.	AM
Fitis	27 mrt	11 mrt 01	14 apr	PH
Boerenzwaluw	1 apr	19 mrt 96	8 apr	EH
Grote Stern	2 apr	10 feb 01	18 mrt	JD
Boompieper	3 apr	14 mrt 08	9 apr	MM
Visdief	6 apr	11 mrt 05	30 mrt	JD
Gele Kwikstaart	6 apr	13 mrt 95	8 apr	JWi
Gekraagde Roodstaart	8 apr	23 mrt 96	8 apr	AM
Beflijster	10 apr	25 mrt 03	9 apr	RG
Oeverzwaluw	12 apr	4 apr 92	13 apr	CZ
Nachtegaal	12 apr	31 mrt 04	14 apr	PH
Sprinkhaanzanger	12 apr	2 apr 93	14 apr	CZ
Blauwborst	13 apr	2 apr 09	13 apr	RG
Grasmus	15 apr	10 apr 05	14 apr	MD
Kleine Plevier	16 apr	4 mrt 09	21 mrt	HV
Koekoek	16 apr	4 apr 99	19 apr	RD
Braamsluiper	17 apr	27 mrt 75	19 apr	CZ
Huiszwaluw	18 apr	2 apr 99	14 apr	EH
Boomvalk	19 apr	22 mrt 83	25 apr	EH
Gierzwaluw	19 apr	30 mrt 10	25 apr	AM
Paapje	21 apr	14 mrt 91	19 apr	RG
Zomertortel	24 apr	20 mrt 05	28 apr	PS
Tuinfluitier	26 apr	15 apr 58	1 mei	HV
Kleine Karekiet	3 mei	15 apr 79	5 mei	KV
Wielewaal	12 mei	26 apr 69	15 mei	JS
Spotvogel	14 mei	28 apr 77	25 mei	MK
Bosrietzanger	15 mei	1 mei 96	8 mei	EH




Huiszwaluw foto: Jan Hendriks

Atlas goed op streek

Dit broedseizoen was het eerste van het landelijke atlasproject van SOVON. Rond Noordwijk hebben we een goede start gemaakt met 4 atlasblokken die dit jaar zijn onderzocht (JD, MK, AS, PS). Daarnaast liepen ook de BMP tellingen gewoon door. In 2004-2008 hebben we voor de laatste keer het hele waarnemingsgebied onderzocht. Met het atlasproject kwamen we nu op veel plekken weer voor het eerst terug. Een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe een aantal soorten zich ontwikkelt. Hier een eerste indruk, vooruitlopend op de definitieve uitwerking van de resultaten.

Eén van de eerste dingen die in het oog springen, is de opmars van de **Blauwborst**. In de periode 2004-2008 zaten er rond de twee territoria in de AWD, op natte plekken in de Van Limburg Stirum Vallei. In 2011 en 2012 was er een territorium op een verrassende plek, in bollenland in de Hooogeveense Polder. Een eerste teken dat de soort zich uitbreidt. Die lijn zet zich nu door met een geslaagd broedgeval in de Elsgeesterpolder. In de AWD blijkt de soort ook prima droge terreinen te kunnen koloniseren. In totaal waren er rond de 7 territoria, inclusief één in De Blink.

De bosvogels blijven het goed doen. Weliswaar heeft de **Glanskop** zich niet verder uitgebreid, maar de **Boomklever** heeft zich op spectaculaire wijze gevestigd in de binnenduinrand. Hier was hij tot nu toe altijd afwezig. Het randje loofhout aan de duinvoet bleek voldoende voor 4-5 paar om te nestelen en jongen groot te brengen. Toen de jongen bijna op uitvliegen stonden, bleken de boomholtes, waarin de nesten zaten, vrij gemakkelijk te vinden. De abeel was de favoriete nestboom. Twee van de drie gevonden nesten daarin, goed herkenbaar omdat Boomklevers de holtes ter bescherming deels dichtmetselen met modder. Ook **Kleine Bonte Specht** (3 paar) en **Appelvink** (3-4 paar) lijken zich stevig gevestigd te hebben in de binnenduinrand en de landgoederen. De **Gekraagde Roodstaart** zit nog steeds in de lift. Dit blijkt niet alleen uit de BMP tellingen in de AWD, maar ook uit de aanwezigheid van drie territoria ten zuiden van de Langevelderslag in het naaldbos in de Noordduinen. Twee territoria van **Grauwe Vliegenvanger** (Nieuw-Leeuwenhorst en naaldbos in de Noordduinen) zijn ook goed nieuws, want deze soort is dun gezaaid in onze regio. Andere verrassingen waren een territorium van een **Dodaars** in de AWD, in de vallei van het Weitje van de Blauwe Paal en in het Langeveld. In dit laatste gebied hebben zich in de rietkragen rond de duinbeek en -poelen inmiddels ook meerdere **Rietgorzen** en **Kleine Karekieten** gevestigd.



Kleine Bonte Specht AWD 28 mei © R. Bedding en A. van Dievenvoorde



Engelse Kwikstaart Polder Hoogeweg 25 juni © Marc Kolkman

Sommige soorten zitten landelijk in een neergaande trend en het is elk jaar weer spannend of ze zich weten te handhaven. De **Engelse Kwikstaart** zit er nog steeds. Door het atlasonderzoek bezoek je plekken waar je normaal niet komt en dit leverde, toch wel onverwacht, 4 locaties met in totaal 5 broedparen. In de periode 2004-2008 waren er 7 locaties met in totaal 11 paren. Binnen de atlasblokken bleek hij op alle eerdere locaties nog steeds aanwezig. De aantallen zijn veel lager dan ooit in de jaren zeventig, maar het goede nieuws is dat hij zich toch weet te handhaven. Wat zowel de Engelse als gewone Gele Kwikstaart parten speelt, is dat de teelt van tulpen langzamerhand lijkt te verdwijnen uit de Bollenstreek. Beiden broeden bijvoorbeeld in een tulpenperceel.

Door nieuwe technieken kan de tulp tegenwoordig ook makkelijk op kleigrond geteeld worden. De tulpenteelt verplaatst zich steeds meer naar kleipolders in bijvoorbeeld Noord-Holland.




Veldleeuwerik 31 mei Voorhout - Elsgeesterpolder © René van Rossum

Een andere soort waar we met zorg naar kijken, is de **Zomertortel**. Nu ook verdwenen uit het Langeveld, maar gelukkig is hij nog aanwezig in de wijde omgeving van het Oosterduinsemeer. Dat we hier nog minimaal 8 paar hebben, is inmiddels uniek. Eén van de schokkende uitkomsten van het eerste jaar atlasonderzoek is dat de Zomertortel hard op weg is uit Nederland te verdwijnen. In Zuid-Holland is hij alleen in atlasblokken rond de monding van het Haringvliet en in het Rotterdamse havengebied gevonden. En in ons waarnemingsgebied. Het lijkt er op dat het bollenland iets te bieden heeft voor deze duifjes, vooral als daar braakliggende percelen zijn waar ze onkruidzaden op kunnen pikken. Ook voor de **Veldleeuwerik** is de Bollenstreek inmiddels een bolwerk geworden. Hij doet het hier, in tegenstelling tot veel andere plekken, nog steeds goed. De eerste indruk was, dat hij zelfs wat toegenomen is sinds 2004-2008. De bloemensector heeft het moeilijk en er liggen relatief veel percelen braak. De Veldleeuwerik lijkt hiervan te profiteren. De **Patrijs** handhaaft zich ook goed, maar aantallen zijn lager dan in 2004-2008. In het atlasblok rond het Oosterduinsemeer (blok 3027) zaten toen nog 11 paar, terwijl de teller nu bij 9 bleef steken. De Patrijs is in dit atlasblok uit de duinen verdwenen, maar in het bollenland blijkt het aantal op peil gebleven. Gezien de sterke landelijke afname is dat geen slecht resultaat.

Het koude voorjaar maakte het de BMP en atlasbloktellers moeilijk. Roofvogels en uilen zijn vaak het gemakkelijkst vast te stellen als ze jongen hebben. Maar zij hadden een slecht jaar. Veel van de aanwezige paren gingen niet eens tot broeden over. Van de **Bosuil** werd bijvoorbeeld geen enkel jong gezien of gehoord. Ook de **Kerkuilen** hadden het moeilijk. Desondanks lijken ze zich wel definitief in ons werkgebied gevestigd te hebben, met meerdere bezette locaties (MG). Door het late voorjaar kwam de plantengroei laat op gang en was er waarschijnlijk weinig voedsel voor muizen. En een slecht jaar voor muizen is een slecht jaar voor roofvogels en uilen.

Territoria van Patrijs in atlasblok 3027



Patrijzen 6 mei Elsgeestepolder © Jan Hendriks



Strandsuppletie juni 2013 Noordwijk foto: Peter Spierenburg

Meeuwenfestijn

In juni was het strand voor de boulevard het toneel van een indrukwekkend stuk Hollands waterstaatkundig werk: het opspuiten van 400.000 m³ zand. We hebben dit eerder wel eens in de winter meegemaakt. Nu, in het late voorjaar, bleek met het zand veel bodemleven mee te komen. De platvissen en de grote schelpen van de strandgapers trokken een enorme zwerm meeuwen aan. Rond de 8000 meeuwen waren hier wekenlang aanwezig. In een wervelende zwerm voor de spuimond als het zand werd opgespoten of rustend op strand of in zee als het zandschip op weg was voor een nieuwe vracht.

De vogels hadden goed in de gaten hoe het werkte. Zo gauw het zandschip in de verte verscheen, kwamen er van alle kanten vogels aanvliegen. Opvallend was dat zich alleen grote meeuwen in het gedrang mengden: **Zilvermeeuw**, **Kleine Mantelmeeuw** en **Grote mantelmeeuw**. **Kokmeeuwen** en **Stormmeeuwen** kwamen er blijkbaar niet tussen. Op 18 juni schatte Jelle van Dijk het totaal aantal meeuwen op 11.000, waarvan 8600 Kleine Mantelmeeuwen, 2000 Zilvermeeuwen en 400 Grote Mantelmeeuwen. De meeuwen trokken ook meeuwenspecialisten aan die niet alleen intensief hebben gezocht naar bijzondere soorten, maar ook vele

tientallen kleurringen hebben afgelezen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan over de vogels waar we mee te maken hadden. In de eerste plaats viel op dat het vooral om onvolwassen vogels ging. Broedvogels uit de kolonies van Europoort, IJmuiden en Katwijk/Leiden bleken vrijwel afwezig. Blijkbaar was voor hen het voedselaanbod te onvoorspelbaar en konden ze zich (anders dan de zwervende jongeren) niet permitteren steeds 4 uur te wachten op het verschijnen van het zandschip. Het bleek dat de vogels zeer divers van herkomst waren.

Natuurlijk overheersten de vogels van de Nederlandse kleurringprojecten, maar er zaten ook vogels tussen uit België, Engeland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. De versten kwamen zelfs uit Spanje, het eiland Guernsey en, meest extreem, de Witte Zee in NW Rusland.

Vooraf het aantal 3-jarige Kleine Mantelmeeuwen viel op. De kleurringen van deze vogels worden normaal niet veel afgelezen, omdat ze over een groot gebied rondzwerfen en waarschijnlijk veelal midden op de Noordzee achter vissersboten voedsel zoeken.

De strandsuppletie was dus niet alleen een buitenkansje voor de meeuwen, maar ook voor de meeuwenspecialisten.



Kleine Klapekster nieuw voor waarnemingsgebied

Eind mei bracht eindelijk een paar dagen met aardig weer en de wind ging zelfs even naar het zuidoosten. Dat kan in het voorjaar mooie soorten opleveren. Maar dat dit zo'n klapper zou zijn, had niemand gedacht.

Ab Steenvoorden ontdekte op de avond van 30 mei een **Kleine Klapekster**(AS). Een zeldzame dwaalgast vanuit Zuid-Europa, waar deze soort bovendien ook achteruit gaat. In de Duinstag, het blad van onze collega vereniging in Katwijk, doet Ab verslag van zijn spectaculaire ontdekking. De vogel liet zich tot de avond van 2 juni uitgebreid bekijken. Hij was actief en druk aan het jagen op



grote insecten. Steeds opnieuw dook hij van één van de vele paaltjes in de kwekerijen naar de grond, om vervolgens met een hommeltje of ander insect terug te keren naar zijn uitkijkpost. Een zeldzaamheid als deze trekt veel aandacht. In totaal bezochten zeker 400 vogelaars de plek in de Elspeerpolder.

Voor ons werkgebied, zoals aangehouden in 'Tussen Tulpen en de Zee', is het een nieuwe soort. Afhankelijk van of de Zwartkeellijster van 2012 al dan niet aanvaard wordt, staat de teller nu op 334 soorten!

foto's Kleine Klapekster: © René van Rossum 30 mei Elspeerpolder.

Maandoverzichten

april

Op de lange winter volgde de koudste lente sinds 40 jaar. De snijdende oostenwind die maart zo koud maakte, hield ook in de eerste twee weken van april aan. Pas rond 14 april draaide de stroming naar west en kregen we lenteweer. De natuur kwam veel later dan normaal op gang. Behalve de kou was er ook droogte. Van een inhaalslag kwam het niet, want eind april kwamen we weer in een koude noordelijke stroming terecht.

Tussen de grote aantallen eenden en duikers voor de zeetrekhut zaten ook bijzondere soorten. Op 1 april vloog er een **IJseend** langs en op 9 april zelfs twee (JD). Op 3 april was een **IJsdruiker** vlak achter de branding voedsel aan het zoeken (JD). Tussen 2 en 6 april was er een kort doortrekgolfje van **Zomertaling**. Behalve boven zee verschenen er 2 tot 4 in de Elsgeesterpolder, Oud Leeuwenhorst en polder Hoogeweg (HV, JD, BB). Helaas bleef er geen enkele als broedvogel hangen. Op 4 en 6 april liep er een **Roerdomp** langs de Vogelaarsdreef in het Langeveld (JT, AJ). De overwinterende **Grote Zilverreiger** was op 5 april (JF) en 6 april (HV) nog aanwezig in Polder Hoogeweg. Ook de **Slechtvalk** was er nog op die dagen. De laatste waarneming was op 9 april in de Elsgeesterpolder (BB). Het late voorjaar was ook op de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst te merken. Op 16 april waren hier tijdens de vogelcursus nog 2 **Grote Zaagbekken** aanwezig (PS). In de AWD verbleef op 21 april nog een **Klapekster** (PH). Het einde van de winter werd op 13 april gemarkeerd door een ongewoon sterke doortrek van **Koperwieken**. Over het Vinkeveld vlogen er 450 (NA) en ook in De Blink vielen de lijststers vanuit zee massaal in (PS, RG). Het lenteweer van half april bracht enige roofvogeltrek op gang: behalve **Bruine Kiekendieven** vloog er op 17 april (JD) en 20 april (RuR) een **Zwarte Wouw** over. Eerder was er op 8 april een **Zwarte Wouw** aanwezig in de zuidelijke AWD (MM, JP). De gehele maand waren er **Kruisbekken** te zien in de dennenbossen in de Noordduinen, met een maximum van 16 op 19 april (PS, RG). Hoogtepunt van de maand was een **Hop** die zich op 21 april in Offem ophield, helaas in niet-toegankelijk terrein (HV). Op 24 april vloog een **Bokje** over Solassi (RJ).

mei

De maand mei begon met een aantal aangename dagen rond 6 tot 8 mei. Vanaf 11 mei kwamen we weer in een koude periode terecht, die bijna tot aan het eind van de maand aanhield. Rond 25 mei kwam de temperatuur nauwelijks boven de 10 graden uit. Sombere en koude weer is zo laat in mei vrij uitzonderlijk. Pas aan het eind van de maand kwamen we uit de noordelijke stroming en werd het wat zachter.



Op 3 mei vloog een late **Keep** over de Noordduinen (PS). Op 7 mei vloog een **Reuzenster** bij de Uitwatering over zee naar noord (BB). Deze vogel was kort daarvoor gezien bij de trektelpost in Berkheide, Katwijk. De voorjaarsdagen rond 8 mei brachten ook doortrek van zangvogels, met o.a. op 8 mei een **Fluiter** in Offem (HV), op 9 mei een **Bonte Vliegenvanger** in Oud-Leeuwenhorst (RD) en een **Grauwe Vliegenvanger** in de AWD bij De Zilk (DH). Langs de zeetrekhut vloog op 9 mei een **Kuifaalscholver** (JD). Op 14 mei kwam er een late golf **Zwarte Zee-eenden** langs, met 1160 langs de zeetrekhut (JD). Op 16 en 22 mei vloog een **Parelduiker** langs (JD). Op 6 en 15 mei was opnieuw een **Zwarte Wouw** aanwezig in de AWD (JH, JW). De luchtstroming die de Kleine Klapekster meevoerde bracht ook twee **Grauwe Klauwieren** op doortrek, één op 27 mei in de Coepelduynen (AE) en één op 28 mei in de AWD (RD). Op 27 en 28 mei was er goede roofvogeltrek, met een **Rode Wouw** over Voorhout op 27 mei (BB) en minimaal 3 **Zwarte Wouwen** over de AWD en Polder Hoogeweg (RR, JW, BD) op 28 mei. Die dag vloog ook de enige **Wespendief** van het voorjaar over de AWD (RD).

Ook voor vlinders begon het seizoen laat. Maar met 4 meldingen was het **Oranjetipje** voor Noordwijkse begrippen goed vertegenwoordigd dit jaar. Op 6 mei vloog er één in de AWD bij de Zilk (RD) en in Nieuw-Leeuwenhorst (JD), op 19 mei één in Klein-Leeuwenhorst (PS) en in de Noordduinen (JS).

Grauwe Klauwier AWD 28 mei ©R. Dedding en A. Duivenvoorden

juni

Juni bleef koel. Door de voorafgaande periode was het zeewater koud gebleven. Met veel wind van zee bleef de temperatuur in onze omgeving laag. Rond 18 juni kwamen we even in een aanvoer van warme lucht vanuit het zuidoosten terecht. In de tweede helft van juni viel er behoorlijk wat regen en bleef het koud voor de tijd van het jaar.

Op 3 juni kwam een **Europese Kanarie** drinken bij een vijver in een tuin in de Grashoek (LS). Een zeer onverwachte verschijning! Op 8 juni werden er op verschillende plaatsen overvliegende **Appelvinken** gezien (PS, CZ). Mogelijk markeerde dit het moment dat families met hun jongen begonnen rond te zwerven. Op 11 juni vloog er een late **Visarend** over Noordwijk aan Zee (CZ), tevens de enige van het voorjaarsseizoen. Op 18 juni zong een **Wielewaal** op het terrein van de St Bavo (MW), een late doortrekker. Tussen de duizenden meeuwen ontdekten meeuwenspecialisten twee zeldzame **Baltische mantelmeeuwen** die tussen 16 en 22 juni af en toe aanwezig waren (MK1 e.a.). Dit is de ondersoort



Baltische Mantelmeeuw 22 juni Noordwijk aan Zee - strand © Martijn Bot

van de Kleine mantelmeeuw uit het Oostzeegebied.

Verder verbleven er tot maximaal 7 **Pontische Meeuwen** en 4 **Geelpootmeeuwen** (MB). Eén van de Pontische Meeuwen was afgelopen winter als eerstejaars overwinteraar in Amsterdam geringd. **Lepelaars** broeden tegenwoordig op een afstand van ons werkgebied die ze makkelijk met een voedselvlucht kunnen overbruggen (o.a. Haarlem).

De Hogeveense Polder is een gebied dat ze regelmatig bezoeken. Inmiddels verschijnen nu in juni ook voedselzoekende Lepelaars in de Elsgeesterpolder, o.a. 22 juni (MG), 23 juni (JF) en 25 juni (MK). Eind van de maand kondigde de najaarstrek zich al weer aan. Op 22

juni vloog de eerste **Regenwulp** over de St Bavo (MW) en op 28 juni langs de zeetrekhuut (JD).

Op 25 juni trok de eerste **Witgat** over Kloosterschuur (MK). Op 29 juni waren alweer 2 **Goudplevieren** aanwezig in Polder Hoogeweg (JD). Op 24 juni jaagde er een mannetje **Bruine Kiekendief** in de Elsgeesterpolder, waarschijnlijk een broedvogel vanuit de Kagerplassen (JF).



Pontische Meeuw 22 juni Noordwijk aan Zee - strand © Martijn Bot

Dat er tegenwoordig **Boommarters** in onze omgeving zitten, weten we, maar er één zien is een andere zaak.

Op 7 juni liet er één zich zien langs het Oosterkanaal (PV). Nachtelijk onderzoek aan vleermuizen leverde in Nieuw-Leeuwenhorst o.a. een kolonie van de **Gewone Grootoorvleermuis** en voedselzoekende **Watervleermuizen** op.

Op 18 vloog er een **Oranje Luzernevlinder** in de Coepelduynen (MeB) en op 19 juni één in het Boeveld in de AWD (AJ0).

Waarnemers

AE	Arjan van Egmond	JF	Jaap Faber	MM	Mars Muusse
AJ	Annelies Jacobs	JH	Jan Hendriks	MW	Maarten Wielstra
AJo	Albert de Jong	JS	Joost van der Sluis	NA	Noël Aarts
AM	Annelies Marijnīs	JT	Johan van Tol	PH	Pel van Hattum
AS	Ab Steenvoorden	JW	John van der Woude	PHo	Peter Honsbeek
BB	Bas van der Burg	JWi	Jan Wierda	PS	Peter Spierenburg
BD	Bart Dijkstra	LS	Leo Schaap	PV	Paul Venderbosch
BN	Bart Noort	MeB	Menno van den Bos	RD	Rineke Dedding en Axel van Duivenvoorden
CZ	Casper Zuyderduyn	MB	Martijn Bot	RG	Reinder Genuit
DH	Dick Hoek	MD	M. Dijksterhuis	RJ	Rob Jansson
HV	Hein Verkade	MG	Mariska de Graaff	RR	René van Rossum
EH	Ed van Hecke	MK	Marc Kolkman	RuR	Rutger Rotscheid
JD	Jelle van Dijk	MKI	Maarten van Kleinwee		

bron: www.waarneming.nl



Drieteen Strandlopers 24 april strand Noordvoort ©Hein Verkade