

Eén van Europa's belangrijkste toeristische gebieden zijn de Canarische eilanden. Ook uit ons land reizen er veel toeristen naar toe. De pieken vallen in de zomermaanden, rond kerstmis en rond pasen. Wanneer men deze pieken mijdt is het er plezierig vertoeven. Ik bracht er mijn vakantie door in oktober 1979. Deze bestemming had ik niet alleen voor de zon gekozen, doch ook voor de zeer interessante vogels die er voorkomen.

In de herfst is Playa de Las Americas een vrij zonnig gebied, gesitueerd op de zuidpunt van Tenerife. Ons hotel lag gunstig. Wij hadden uitzicht zowel op de zoutpannen ('Salinas') als op zee. Achter het hotel lag een groot braak terrein dat zich uitstreekte tot Los Cristianos. Het was er ook rommelig. Er werd vrij gekampeerd en er werd vuil gestort. Behalve dat er steengruis lag, bloeiden er bloemen en stonden er vetplantjes en struiken. De vogels die je er tegenkwam waren voornamelijk Brilgrasmussen en de endemische Berthelot's Pieper. Je zou deze laatste soort de 'Canarische Duinpieper' kunnen noemen. Een enkele keer vloog er een Hop. Boven het hotel en het dorp vlogen groepen Vale Gierzwaluwen.

Vanaf mijn balkon zag ik 'sochtends vroeg groepjes Kuhl's Pijlstormvogels naat het zuiden vliegen. Tussen 7.00 en 9.00 uur lag het gemiddelde op ca. 70 vogels per half uur. 'sAvonds vlogen ze weer naar het noorden, waarbij tussen 16.30 en 18.00 uur 100-130 exemplaren per half uur werden geteld. Door de teleskoop waren deze prachtige vogels goed te volgen want ze vlogen maar 100 m. uit de kust. Er kwamen erg veel Geelpootzilvermeeuwen voor. Regelmatig zag ik ook Kleine Mantelmeeuwen, doch slechts 1 Kokmeeuw. Sterns waren er ook niet meer, behalve 1 Grote Stern die naar het zuiden doortrok.

De zoutpannen trokken veel vogels aan. De Strandplevier, die ook op Tenerife broedt, was er in redelijke aantallen aanwezig. Verder waren er Wulpen, Bonte Strandlopers, Krombekstrandlopers, Drieteenstrandlopers, Kleine Strandlopers, Steenlopers, Oeverlopers en Zilverplevieren. Bij opkomend water groeide het aantal meeuwen tot maximaal 210 exemplaren. Het merendeel bestond uit Geelpootzilvermeeuwen, maar er waren altijd enkele Kleine en Grote Mantalmeeuwen en gewone Zilvermeeuwen.

Iets buiten Playa de Las Americas begint het heuvelland. Hier bevinden zich de bananenplantages, die overigens vogelarm zijn. Het heuvelland gaat tot ca. 1000 m. Op deze hoogte zijn ook nog wijngaarden. De temperatuur was er gematigd. In dit gebied nam ik o.a. de Klapekster, de Grauwe Gors, de Rotsmus en de Kanarie waar. Rotsduiven, Gierzwaluwen en Vale Gierzwaluwen waren er algemeen.

Een tocht naar het hogere bergland was beslist de moeite waard. Boven Vilaflor beginnen de bossen waar vooral de Canarische Den groeit. Er zijn zeer oude bomen met een diameter van wel 2 m. In dit gebied ontdekte ik twee zingende ♂♂ van de Blauwe Vink en zag ik ook nog drie ♀♀; een schaarse en lastig te vinden soort. Verder waren er 'gewone' Vinken die er echter geheel anders uitzien dan de onze, Vuurgoudhaantjes die op Goudhaantjes lijken, Pimpelmezen met een zwarte kop en Tjiftjaffen die allemaal van de ondersoort van de Canarische Eilanden/Tenerife zijn. Kunt U zich een droog, diep dal voorstellen waar cactussen voorkomen waarop Tjiftjaffen zitten die olijfbruin van kleur zijn? Hun zang is totaal anders dan het ons zo bekende 'tsji-tsja-t'sji-tsja'. Toen wij boven de boomgrens kwamen werd het erg rustig. Er waren weinig soorten present. Het gebied ronde de Teide (3712 m.) is vulkanisch. Het ligt bezaaid met steenbrokken en lava.



Wij zagen er Raven, een Torenvalk, Tjiftjaffen, een Klapekster en enkele Berthelot's Piepers.

In de krater ligt een grote zandvlakte met lavabeddingen. Aan de voet van de vulkaankegel is een kabelbaan die ons naar een hoogte van 3550 m. bracht. De laatste 170 m. diende men te voet af te leggen, wat erg zwaar was. Tot mijn niet geringe verbazing zag ik 2 Berthelot's Piepers op de top van de vulkaan op 3700 m hoogte (In tegenstelling tot 'Birds of North Africa, Etchécopar en Hue (1964); zij spreken van 'tot zekere hoogte').

De oostkust van Tenerife is erg dor. Er zijn talloze droge rivierbeddingen die het golvende, ruige landschap doorsnijden. De begroeiing is schaars. Langs de wegen zijn telefoonpalen, waarop wij vrij veel Torenvalken zagen. In twee gevallen onderscheidde wij een Barbarijse Valk. Op een zeer dorre plek bij Palm-Mar ontdekte ik een paartje Grielen. Rotsduiven waren er algemeen, evenals Berthelot's Piepers. Verder is er nog de Barranco del Inferno. Het is een waterval aan het einde van een lang, later erg smal dal. De gidsjes vermelden het niet, maar deze wandeling is af en toe wel een tikkeltje riskant. Voor de enthousiaste vogelaar echter ook een absolute 'must'! Zoals ik al eerder schreef kun je hier Tjiftjaffen op cactussen zien zitten. Bij de waterval hadden wij het geluk een paartje Grote Gele Kwikstaarten te zien. Ook hier gold het weer de ondersoort van de eilanden. Ik maakte twee keer een zeereis naar het naburige eiland Gomera (40 km.), in de hoop interessante zeevogels te zien. Alleen voor de kust van Tenerife en Gomera bevonden zich Kuhl's Pijlstormvogels en Geelpootzilvermeeuwen. Verder was de reis teleurstellend. Volgens gegevens van A.B. van den Berg (Dutch Birding Vol I nr. 2-3) komen er nog Laurierduiven (*Columba junoniae*) en Bolle's Laurierduiven (*C. bollii*) voor in de El Cedro Valley.

Het hoogste gedeelte van het eiland is begroeid met Laurierbossen. Wij sloegen de zandweg in naar El Cedro. Men was bezig de weg te verbreden en te verharderen. Na 15 minuten lopen hadden wij een prachtig uitzicht over het dal en na geduldig wachten lukte het ons beide soorten waar te nemen. Gomera had ons, behalve het prachtige landschap, niet veel aan vogels te bieden. Een dagexkursie is dan ook voldoende om beide soorten waar te nemen.

Ik hoop U een beeld te hebben gegeven van wat er zo te zien is. Er zijn vele mogelijkheden Uw vakantie aldaar door te brengen. Auto's zijn goedkoop in de verhuur. Mocht U nadere inlichtingen wensen, dan ben ik gaarne bereid die te verstrekken.

Adres:

Thorbeckelaan 5

Groningen

050-258286