

Tweede kwartaal 1992

Soort	Aanwezig 1-4-92	Gebracht	Dood	Gelost	Aanwezig 30-6-92
Blauwe Reiger	-	1	-	1	-
Wilde Eend	-	36	8	14	14
Bergeend	-	3	3	-	-
Meerkoet	1	1	1	1	-
Jan van Gent	-	1	1	-	-
Zilvermeeuw	2	1	1	-	2
Kleine Mantelmeeuw	1	-	-	-	1
Stormmeeuw	1	-	1	-	-
Kokmeeuw	-	2	2	-	-
Zeekoet	2	-	1	1	-
Kievit	-	1	-	1	-
Kauw	-	13	8	3	2

Ekster	-	4	4	-	-
Spreeuw	-	19	17	2	-
Merel	-	25	19	4	2
Huismus	-	8	6	2	-
Heggenmus	-	2	2	-	-
Koolmees	-	4	3	1	-
Pimpelmees	-	1	1	-	-
Graspieper	-	1	-	1	-
Fitis	-	2	2	-	-
Groenling	-	1	1	-	-
Turkse Tortel	-	2	1	1	-
Houtduif	-	1	1	-	-
Duif	1	15	2	8	6
Gierzwaluw	-	3	-	3	-
Agapornis / Parkiet	-	5	-	5	-
Totaal	8	152	85	48	27

Vogelnieuws

Ab Steenvoorden

In de laatste Strandloper hebben wij een lijst gepubliceerd met daarop de vogelsoorten die niet in de waarnemingenrubriek van de Strandloper opgenomen zouden worden. Helaas zijn er in de lijst een paar kleine foutjes geslopen, er ontbreken namelijk drie vogelsoorten, de Torenvalk, de Gierzwaluw en de Tjiftjaf. Met deze drie soorten erbij is de lijst compleet. Natuurlijk kunnen ook alle waarnemingen ingezonden worden van vogelsoorten die op deze lijst voorkomen. De waarnemingen worden dan **wel** in het **archief** van de vereniging opgenomen, maar worden niet genoemd in de **waarnemingenrubriek**.

Overtrekkende roofvogels

In de laatste week van mei jl. werden erg veel roofvogels gezien, sommige soorten in ongekende aantallen. Er werden bij ons in de omgeving ongeveer 70 Wespen-

dieven en 9 Roodpootvalken gezien. Dat dit hoge aantal van beide soorten voor onze omgeving vrij bijzonder is, blijkt wel uit het Avifaunistisch overzicht in de Vogels van Noordwijk en Omstreken. De Wespensdief staat daar omschreven als een doortrekker in zeer klein aantal met soms meerdere vogels per dag. Het hoogste aantal dat tot nu toe gezien was, is 10 exemplaren over de Noordduinen op 21 september 1980.

De Roodpootvalk is bij ons in de omgeving vanaf 1974 pas twaalf maal waargenomen.

Landelijk werden er de laatste twee weken van mei en de eerste twee weken van juni ongeveer 3000 Wespensdieven en 800 Roodpootvalken waargenomen. Deze hoge aantallen zijn te danken aan het mooie zonnige weer (termiek) en de harde oostenwind. Roofvogels nemen altijd een veel oostelijkere trekroute naar het noorden en het zuiden, maar door de harde oostenwind zijn ze veel meer naar het westen afgedreven.



Sperwer

Grauwe Klauwier

Op 24 mei werd er door Jelle van Dijk een vrouwtje Grauwe Klauwier waargenomen in de Noordduinen. Deze soort heeft tot 1981 bij ons in de omgeving gebroed. Tot 1976 was het zelfs een jaarlijkse broedvogel in de Noordduinen met zo'n 3 tot 4 broedparen. Sinds de Grauwe Klauwier bij ons als broedvogel uit onze omgeving is verdwenen, is ook het aantal waarnemingen van deze soort drastisch gedaald, nog 5 stuks in 10 jaar tijd.



Grauwe Klauwier *Lanius collurio*

De achteruitgang van de Grauwe Klauwier als broedvogel komt voornamelijk door het verdwijnen van geschikte broedgebieden. Het toenemende toerisme in de duingebieden bij ons in de omgeving zal er zeker oorzaak van zijn dat de soort bij ons uit de omgeving verdwenen is.

Niet alleen bij ons is de Grauwe Klauwier als broedvogel verdwenen, in heel Nederland gaat de soort hard achteruit. In de jaren vijftig bedroeg het aantal broedparen in Nederland nog 400 tot 500 stuks. In de jaren zeventig was dit aantal teruggelopen tot tussen de 200 en 250 paar en in de jaren tachtig waren er nog maar maximaal 140 broedparen in Nederland te vinden. Ook hier zullen de vernietiging van de broedgebieden en het massatoerisme een belangrijke rol spelen bij het verdwijnen van de Grauwe Klauwier als broedvogel.

De gewone soorten

Zoals al was vermeld, zullen ook de waarnemingen van de gewone soorten in het Vogelnieuws vermeld gaan worden. Ze dienen dan echter wel op te vallen door b.v. extreem hoge aantallen, gezien worden op een voor de soort ongewone plaats, bijzondere verenkleed, vreemd tijdstip van het jaar zoals b.v. wintergasten in de zomer enz.

Op 4 april werd er een fouragerende Rotgans gezien in een veld tulpen in het Vinkenveld. Een groep van 40 Knobbelzwanen, was op 6 april aanwezig in de Elsges-terpolder bij Voorhout. Bij landgoed Oud-Leeuwenhorst werd op 8 april een groep van 320 Houtduiven gezien. Een 100% witte (albino) Kauw werd op 6 mei waargenomen in de Coepelduynen ten zuiden van Noordwijk.

Op 27 mei trokken 205 Gierzwaluwen over het Duin-

park in Noordwijk in een half uur tijd. Op 12 juni vloegen ongeveer 300 Gierzwaluwen in één uur tijd over de Langevelderslag. Een Watersnip werd op 25 juni gezien in de Zwetterpolder en een late Kramsvogel werd gezien bij de Duindamseslag op 28 mei.

Vogeltrek over zee

In de vorige Strandloper hebben we al het één en ander geschreven over het tellen van vogeltrek over zee. We hebben het daarin gehad over het uurtotaal en het uurrecord. Ook afgelopen kwartaal zijn er weer een aantal uurrecords gebroken, op 11 juni werden in één uur 730 langsvliegende Zwarte Zeeëenden geteld. Het oude juni record stond op 385 exemplaren. Verder werden nog 86 Bergeenden op 23 juni en 11 Zilverplevieren op 21 juni per uur langstrekkend geteld. Beide nieuwe juni uurrecords.

Een vrij bijzondere waarneming was die van 5 Brilduikers over zee op 21 juni. Dit is de eerste waarneming van Brilduikers ooit gedaan in de maand juni in onze omgeving.


Roodmussen in Noordwijk

Tot 1986 was de Roodmus een zeldzame vogel in Nederland. Nu worden er jaarlijks enkele tientallen gezien en broeden ze zelfs in ons land. De Roodmus is een soort die vanuit Oost-Europa en Azië z'n broedgebied aan het uitbreiden is. In 1986 werden ongeveer 35 exemplaren in Nederland gezien, terwijl er van dat jaar maar 25 waarnemingen van Roodmussen bekend zijn.

Ook bij ons in de omgeving neemt het aantal waarnemingen van Roodmussen langzaam maar zeker toe. In de omgeving van Katwijk wordt de soort al vrijwel jaarlijks vastgesteld.

Afgelopen voorjaar is dan ook de eerste echte waarneming van een Roodmus in Noordwijk gedaan. Op 25 mei om tien over vijf in de morgen werd er door de heer Koning een zingend mannetje Roodmus gezien bij de Langevelderslag.

Het ging hier om een mooi uitgekleurd adult mannetje. De vogel is tot 1 juni gezien. Op 1 juni was hier tevens een mogelijk vrouwtje of onvolwassen mannetje aanwezig. Dit laatste exemplaar kon op 5 juni door Jelle van Dijk als onvolwassen /eerstejaars mannetje gedetermineerd worden.



Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en omgeving

In onderstaande tabel zijn de aankomstdata van enkele zomergasten te zien. We hebben er voor de vergelijking enkele andere jaren naast geplaatst, alsook de vroegste aankomstdatum die van de desbetreffende soort bekend is (uit het archief van de vereniging). Helaas hebben we maar een heel klein aantal formulieren teruggestuurd gekregen, zodat het best mogelijk is dat bepaalde soorten al veel eerder waargenomen zijn. We willen toch even alle inzenders bedanken voor de medewerking. Ingevulde formulieren hebben we ontvangen van: A. Cramer, mej. G. Hoek, J. van Dijk, W.J. Hooymans en A. Steenvoorden.

Soort	eerste datum	1990	1991	1992
Zomertaling	04-03-1973	08-04	10-03	14-03
Boomvalk	22-03-1983	(1)	(1)	18-04
Grutto	24-01-1991	18-02	24-01	14-02
Visdief	26-03-1979	(1)	24-04	24-04
Zomertortel	06-04-1968	(1)	06-05	25-04
Koekoek	06-04-1977	26-04	20-04	21-04
Gierzwaluw	13-04-1991	29-04	06-05	22-04
Huiszwaluw	12-04-1977	29-04	01-05	22-04
Boerenzwaluw	24-03-1991	24-04	24-03	10-04
Gele Kwikstaart	17-03-1977	29-03	22-03	19-04
Witte Kwikstaart	(2)	(2)	(2)	(2)
Boompieper	01-04-1926	(1)	(1)	18-04

Tapuit	08-03-1988	17-03	30-03	10-04
Roodborsttapuit	(2)	22-02	25-02	07-03
Paapje	14-03-1991	04-05	14-03	04-05
Gekraagde Roodstaart	27-03-1990	27-03	09-05	11-04
Zwarte Roodstaart	(2)	27-03	31-03	05-04
Nachtegaal	01-04-1985	27-04	09-04	21-04
Sprinkhaanzanger	06-04-1985	13-04	14-04	22-04
Bosrietzanger	07-05-1988	21-05	11-05	(1)
Kleine Karekiet	15-04-1979	(1)	(1)	25-04
Spotvogel	28-04-1977	02-05	25-05	(1)
Zwartkop	(2)	(2)	(2)	(2)
Tuinfluiter	15-04-1958	(1)	(1)	(1)
Grasmus	20-4-1968	27-04	(1)	23-04
Braamsluiper	27-03-1975	(1)	25-04	18-04
Fitis	18-03-1990	18-03	22-03	05-04
Tijftjaf	(3)	12-03	10-03	03-03
Wielewaal	26-04-1969	16-05	27-05	(1)

(1): Van deze soort is van het jaar waaronder de 1 staat geen eerste aankomstdatum bekend.

(2): Deze soort is het hele jaar door waargenomen, dus ook in de wintermaanden.

3: De Tijftjaf is ook een soort die in de wintermaanden gezien wordt, maar de eerste data onder de jaren '90, '91 en '92 hebben betrekking op zingende exemplaren.

Veldwaarnemingen april mei en juni 1992

Roodkeelduiker	1.	06-05	over zee noord in zomerkleed	A. Steenvoorden
Ooievaar	1	08-04	over Polder Hoogeweg	J. van Dijk
	1	11-04	over Rijnsburgskanaal	J. Glasbergen
	1	18-05	over Polder Hoogeweg	A. Cramer
	1	21-05	over Polder Hoogeweg	A. Cramer
Lepelaar	2	17-05	over zee	J. Glasbergen
Zomertaling	1	11-04	Polder Hoogeweg (1mn)	A. Steenvoorden
	1	19-04	Elsgeesterpolder (1mn)	J. van Dijk
	5	29-05	Elsgeesterpolder (3mn 2vr)	A. Steenvoorden
	1	06-06	Elsgeesterpolder (1mn)	J. van Dijk
	1	07-06	Polder Hoogeweg(1vr)	J. van Dijk