


Terug naar de Dwergmeeuw. Het op naam brengen en tellen van vogels langs de kust is een leuke bezigheid, maar in wezen is het bekijken van gedrag van vogels veel interessanter. Ook het gedrag van de Dwergmeeuw kan boeiende beelden opleveren. Zoals die keer dat er vier van deze kleine meeuwtjes vanuit het noorden aan kwamen vlie-



gen. Drie volwassen dieren en een jong exemplaar. Min of meer recht voor me bleven ze wat hangen en pikten ze voedsel van het wateroppervlak. In de beschutting van de politiepost, zonder last te hebben van de zuid-westenwind, stalen die vier meeuwtjes voor mij de show. Direct in en om het laatste golfje tegen het strand, pikten ze steeds wat eetbaars uit het water en trappelden daarbij met hun poten op dat water. Het deed me een beetje denken aan het trappelen van Kieviten in het gras om wormen naar boven te halen. Maar met wat beter aanschouwen had het trappelen naar mijn gevoel toch een andere oorzaak. Ze vonden daardoor, bij het oppikken van het voedsel, wat steun op het wateroppervlak. In navolging van Petrus 'lopen' ze op het water zou je kunnen zeggen.

Zo'n kwartiertje kijken naar vier Dwergmeeuwtjes doet je wat. Maakt je dag goed. Of beter gezegd, de dag was net begonnen, het kan dan die dag niet meer stuk.

In zijn boekje 'Het verloren paradijs' vertelt Bengt Berg over de Dwergmeeuwen van Oland. Dat 'watertrappelen' verhaalt hij niet, maar wel doet hij uitvoerig verslag van de gedragingen van de meeuwtjes bij hun nesten. Ook hij is onder de indruk van deze beestjes. 'Zeldzame, fijne, kleine vogel! Hoe kan je ons hart roeren' roept hij uit. Inderdaad, klein maar fijn. Small is beautyfull.

## Vogelnieuws

*Ab Steenvoorden*

### Zeetrekwaarnemingen

Misschien is het al opgevallen, de getallen achter de zeetrekwaarnemingen in de waarnemingsrubriek. Met ingang van deze Strandloper wil ik proberen om achter de zeetrekwaarnemingen het tijdstip van de waarneming te vermelden. Er wordt de laatste tijd steeds vaker en door steeds meer waarnemers naar de vogeltrek over zee gekeken. Normaliter werd dit vrijwel uitsluitend door een klein groepje vaste waarnemers in de de vroege ochtenduren gedaan. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er 's ochtends vroeg en in de namiddag gekeken wordt. Om te voorkomen dat er waarnemingen verloren gaan (bijvoorbeeld als er zowel in de ochtend als in de middag door verschillende waarnemers dezelfde soorten worden waargenomen) lijkt het mij handig om de aanvangstijd en de eindtijd van de periode dat er zeetrek gekeken wordt achter de waarneming te vermelden. Vandaar ook meteen deze oproep aan éénieder die zeetrekwaarnemingen inlevert; noteer achter de waarneming ook de tijd waarin is gekeken.

### Ringvondsten

Tijdens de afgelopen winterperiode (95-96) zijn er verschillende vogelringen afgelezen en is er bij het uitpluizen van braakballen een ring gevonden. Allereerst de vondst van een ring in een braakbal door Dennis v.d. Niet. De braakballen (vermoedelijk van Ransuilen) zijn in januari en begin februari gevonden op het golfterrein in de noordduinen (Arnhem v.t. F.585307). De ring bleek te zijn van een Graspieper, geringd op 26 december 1995 in de duinen van Castricum, Noord-Holland. Op 10 maart 1996 werd een Grauwe Gans met een kleurring om z'n nek waargenomen in de Elsgestepolder (groen ZTT). Deze vogel is geringd op 9 juli 1991 in Vega Nordland, Noorwegen. Op 17 maart 1996 werd er ook een Grauwe Gans met een kleurring om z'n nek waargenomen in Polder Hoogeweg (blauw B2K). Deze was geringd op 2 juli 1995 in Vega Nordland, Noorwegen. Op 17 maart 1996 werd er langs de Leidse Vaart bij Oud-Leeuwenhorst, met behulp van een telescoop een metalen pootring van een Scholekster afgelezen (Arnhem v.t. 5235690). Deze vogel is geringd op Neeltje Jans in Zeeland op 13 oktober 1987.

## Invasies

Het is ongetwijfeld opgevallen dat vanaf de tweede helft van september veel, erg veel Zwarte Mezen, Gaaien, Vuurgoudhaantjes en Grauwe Pijlstormvo-



gels zijn waargenomen. Ik zal proberen om voor de volgende Strandloper een zo'n compleet mogelijk overzicht te maken van de waarnemingen van deze vier soorten. Het was nog niet mogelijk om dat te doen voor deze Strandloper, want de aantallen van een paar soorten loopt nog steeds op (half oktober). Vooral Zwarte Mezen en Gaaien worden overal in en om het dorp waargenomen en zijn vaak niet of nauwelijks schuw.

Om tot een compleet overzicht te komen verzoek ik éénieder die de bovengenoemde soorten heeft waargenomen dit aan mij door te geven. Hierbij is het belangrijk dat vooral het aantal en de datum van de waarneming bekend zijn.

## Eerste najaarsvogels

De eerste Kleine Jager, een onvolwassen exemplaar werd gezien op 7 juli langsvliegend in noordelijke richting bij de Langevelderslag. Op 21 juli werden op de weilanden rond Oud-Leeuwenhorst 4 Goudplevieren en in de Elsgeesterpolder 1 Goudplevier waargenomen. De eerste Duiker spec. (Roodkeel- of Parel-duiker) werd waargenomen, langsvliegend over zee in zuidelijke richting op 21 september. Smienten werden gezien op 21 september over zee en op 22 september in de Fagelsloot bij Oud-Leeuwenhorst en in de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst.

De eerste Koperwieken (over de Coepelduynen) en de eerste Kramsvogels (over de noordduinen) werden gezien op 22 september.

## Jan van Genten

Tijdens het zeetrek kijken in augustus en september waren er dagen bij dat er redelijk wat Jan van Genten langsvlogen. Vooral bij wind vanuit een aflandige richting kunnen deze vogels erg dicht onder de kust langsvliegen en zijn dan ook met een

kijker met een kleine vergroting erg goed te zien. Het komt dan nog wel eens voor dat de vogels over de branding vliegen en zich af en toe als een pijl naar beneden storten. Je staat dan altijd weer met enige verbazing te kijken dat ze niet met hun snavel in het zand op de bodem zijn blijven steken. Als de Jan van Genten zo dichtbij langs vliegen is het leuk om eens naar de verschillende leeftijden van de vogels te kijken.

### Juveniel

Geheel bruin-zwart met lichte vlekjes en lichte (witte) stuit.

### 2e Kalenderjaar

Witte buik en kop en vrijwel geheel donkere bovenvleugel en staart.

### 3e Kalenderjaar

Gelige kop en vlekkerige zwart-witte bovenvleugels en donkere staart.

### 4e Kalenderjaar


Gelige kop en op de zwarte vleugelpunten na een weinig zwart op de bovenvleugels en in de staart.

### Adult

Het adulte verenkleed wordt tussen het vierde en het zesde levensjaar verkregen okergele kop, witte buik, staart en vleugels met zwarte vleugelpunten.

Jan van Genten zijn het hele jaar door op de Noordzee te vinden, maar veel vogels trekken in het najaar in zuidelijke richting (tot de Westafrikaanse kust) weg. Adulte vogels komen vaak al in januari terug.

Enkele opvallende waarnemingen van Jan van



Genten zijn die van een onvolwassen vogel die op 12 november 1995 op de boulevard van Katwijk een fietser van z'n fiets vloog en de onvolwassen vogel die op 16 september 1996 bij windstil weer over het fietspad door de Coepelduynen vloog.