

Erratum "Bespreking Vogelgeluidencassettes"

In de besprekingen van de serie vogelgeluidencassettes "Nederlandse Vogels" in "De Gierzwaluw" 19:66 & 104 (nrs. 2 & 3), 1981 - de twee laatste verschenen afleveringen - zijn enige onnauwkeurigheden ingeslopen.

In tegenstelling tot hetgeen er vermeld wordt staan op cassette I 37 soorten (in plaats van 31), op cassette III 34 soorten (in plaats van 33), zodat het totaal ten gehore gebrachte soorten (samen met de 33 soorten op cassette II) op 104 komt.

Deze cassettes kunnen op elke cassette-recorder worden afgespeeld. Echter op die recorders die voorzien zijn van het "Dolby"-ruisonderdrukkingssysteem komen deze cassettes beter tot hun recht.

Tenslotte komt het in de besprekingen niet zo goed tot uiting dat Kees Hazevoet behalve veel geluiden heeft bijgedragen ook de samenstelling en het studiomerk heeft verricht. Iedereen die wel eens zelf geluiden heeft opgenomen in de natuur, zal kunnen begrijpen dat goed studiomerk een wezenlijke bijdrage levert aan het uiteindelijke resultaat. En dat is ook bij deze serie het geval. Dit punt leek me het memoreren nog wel de moeite waard.

Ed Veling

UIT DE VOGELTIJDSCHRIFTEN

De Graspieper - Tijdschrift van de stichting "Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland" (SVN). Besproken door Ed Veling.

Jaargang 1; nummer 4, december 1981

Met dit nummer wordt de eerste jaargang van dit tijdschrift nog in 1981 zelf afgesloten. Voor een nieuw tijdschrift is het op tijd verschijnen altijd een hele toer. "De Graspieper" is daar in geslaagd! Dit nummer bestaat uit 1 lang artikel "De Rietzangers in de Wieringermeer" van Piet Zomerdijk, 3 kortere verhalen en enige redactionele stukjes.

Zomerdijk beschrijft het rietareal in de Wieringermeer gerelateerd aan de biotooppeisen van 7 soorten rietzangers (Grote, Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Snor, Sprinkhaanrietzanger, Waaijerstaarrietzanger). Er wordt ook een historisch beeld gegeven van de populatie-grootten van deze soorten. Kleine Karekiet en Bosrietzanger breidden zich uit; Grote Karekiet en Rietzanger nemen (zoals ook elders) duidelijk af; voor het blijvend voorkomen van Snor en Sprinkhaanrietzanger wordt gevreesd door het langzaam verdwijnen van het geschikte biotoop. De opname van de Waaijerstaarrietzanger werd veroorzaakt door een incidenteel broedgeval in 1976. Het artikel wordt functioneel opgefleurd met biotoopfoto's.

Dirk Tanger doet verslag van ganzentellingen: "Ganzen op de pleisterplaatsen in Noord-Holland in de winter van '80/'81". De recordmaxima van de Rietgans werden die winter weer gebroken. Het totaal van de Kolgans steeg door het pleisteren van een groep van 1600 op 10/11 januari en van een groep van 4900 op 21/22 februari in de Heintjesrak- en Broekerpolder (gelegen ten NW van de Ankeveense Plassen). Het belang van het behoud van de Ronde Hoep werd ook die winter weer bevestigd (door tellingen van Resi Damhuis en Martin van den Berg).

O.W. Zijlstra behandelt de veldkenmerken van de Dwerggans naar aanleiding van een waarneming op 2 maart 1981 in de Workummerwaard.

Kees Woutersen beprekt het voorkomen van de Slechtvalk in Noord-Holland-Noord (1960-1979). De periode voorjaar 1976 - najaar 1977 gaf in de duinen van Schoorl een recordaantal van minimaal 12 verschillende exemplaren te zien. De vogels verbleven gemiddeld 24 dagen met een standaarddeviatie van 33 dagen (nogal aan de grote kant voor zinnige conclusies).

Enige bijzondere waarnemingen worden behandeld door Rienk Slings. Een Sneeuwgorz overzomerde te Burgervlotbrug (Fred Koning). Het nummer wordt besloten met enige oproepen; zie pagina 122 van deze "De Gierzwaluw". De resultaten van de uitwerking van het binnengekomen materiaal over de schaarse soorten zullen in "De Graspieper" worden gepubliceerd. Wellicht voor U een extra aansporing nu ook een abonnement te nemen.