

HET SVN KLUTEN-ONDERZOEK, EERSTE VOORLOPIGE VERSLAG OVER 1981.

In de *Graspieper* 2 (1982), nr.1 verscheen van de hand van Wim Ruitenbeek het verslag van het SVN Kluten-onderzoek zoals dat in 1981 in de provincie Noord-Holland plaatsvond. Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek in onze regio en een overzicht van de aantallen in de gehele provincie Noord-Holland. Voor een gedetailleerd verslag wordt u naar genoemde *Graspieper* verwezen.

AANTALLEN BROEDPAREN

De deelnemers aan het onderzoek werd geadviseerd het aantal broedparen te bepalen door te letten op broedende vogels en op ouders met jongen. Het zoeken naar nesten werd met het oog op mogelijke verstoring afgeraden. De meeste tellers hebben zich aan deze methode gehouden. Mogelijk is deze wijze van inventariseren iets minder nauwkeurig dan het zoeken van nesten. Tabel 1 en figuur 1 laten het maximaal aantal vastgestelde broedparen per gebied zien.

Opvallend is het grote aantal broedparen in de akkergebieden van de droogmakerijen en de IJpolders. Tussen de populaties van de broedplaatsen in de IJpolders, aan weerszijden van het Noordzeekanaal, bestaan waarschijnlijk nauwe betrekkingen. Fourageervluchten van vogels die ten noorden van het kanaal broeden naar het zuiden, zijn herhaaldelijk waargenomen. Mogelijk wordt het fourageergebied "Lange Bretten" bij Halfweg door deze Kluten benut.

Het enige gebied waar in de periode 1973-1977, de jaren van het SOVON broedvogelonderzoek, flinke aantallen broedden, en waar in 1981 niets van bekend is geworden, is Waterland ten oosten van het Noordhollands Kanaal. Toen broedden daar $\pm$ 45 paar (med. K. v.d. Vlies). Eijerman inventariseerde de veenweiden van dit gebied echter in 1977 en vond toen niet één broedpaar. Mogelijk broedden toen wel Kluten op opspuitterreinen en dergelijke. Dit gebied vormt nog een onduidelijke faktor en verdient extra aandacht in het komende broedseizoen.


Op grond van tabel 1 en het onzekere aantal broedparen in Waterland-Oost, kan het totale aantal broedparen van de Kluut in Noord-Holland, exclusief Texel en het Balgzand, geschat worden op minstens 410 en hoogstens 480.

In 1981 broedden 108 à 114 paren ten zuiden van het Noordzeekanaal.



Foto van Robert Heemskerk

Figuur | Verspreiding van de broedparen van de Kluut in Noord-Holland in 1981.
Het Balgzand en Texel zijn niet opgenomen.



Tabel | Overzicht van de aantallen broedparen per broedgebied, ingedeeld per regio, in Noord-Holland exclusief Texel en het Balgzand in 1981.
Tussen () ruwe schattingen op grond van oppervlakkige waarnemingen.

	biotooptype	aantal broedparen	totaal per regio
Putten bij Camperduin	"natuur"	48	48
<u>Noordelijk poldergebied</u>			
Anna Paulownapolder	akker	9	
Wieringerwaard	akker	12	
Waardpolder	akker	(5-10)	
Groetpolder	akker	10	
Wieringermeerpolder	akker	22-23	58-61
<u>West-Friesland</u>			
Streekbos bij Bovenkarspel	recreatiegeb.	3	
De Hulk bij Schardam	"natuur"	2	5
<u>De Droogmakerijen</u>			
Schermer	akker	166	
Beemster	akker	20	
Purmer	akker	(25-30)	
Wijde Wormer	grasland	1	
Starnmeer	grasland	(2-5)	114-122
<u>Zaanstreek excl. IJpolders</u>			
Wormer & Jisperveld	grasland	11	
Saedertocht	grasland	2	
Twiskpolder	recreatiegeb.	13	
Westzijderveld	grasland	2	
Oostzijderveld	grasland	1	
Rothoek	opspuiter.	5	34
<u>IJpolders</u>			
Wijkmeerpolder	akker	(2-5)	
Recreatiegebied Spaarnwoude	recreatiegeb.	16	
Houtrakpolder	akker	15	
Nauernase Polder	akker	8	
Westzanerpolder	akker	15	
Zaanammerpolder	akker/opspuitt.	18	74-77
<u>Gebieden rond Amsterdam</u>			
Diempolder	opspuiter.	5	
Overdiempolder	opspuiter.	2	
Bullewijk	opspuiter.	4	
Lutkemeerpolder	akker	17	
Eendrachtspolder	akker	7	
Halfweg	opspuiter.	13	
Gausperplas	opspuiter.	17	
Westelijk havengebied	opspuiter.	18	
Haarlemmermeer	akker	(2-5)	51-56
<u>'t Gooi</u>			
Naarderbos	opspuiter.	1	
Stichtse Brug	opspuiter.	25-26	26-27
Totaal			110-113