

VERSLAG VWG-WEEKEND AMELAND 7 & 8 MEI 1983

kees hazevoet

De weekend-excursies van de VWG mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen, getuige het aantal deelnemers aan het Ameland-weekend van dit jaar. Eenentwintig mensen gingen naar Buren, terwijl een paar leden door ziekte en andere vervelende oorzaken, zoals eindexamens, hun plan tot deelname niet konden volvoeren. Het resultaat van 128 waargenomen soorten is dan ook mede te danken aan het feit dat we met zo'n aantal deelnemers het eiland met kleine groepjes op degelijke wijze konden uitkammen.

Ameland lag er dat vroege mei-weekend prachtig bij en ook het weer zat mee. Dat we een vochtig voorjaar hebben gehad was goed te merken. Duinvalleien stonden onder water en het waterpeil in de duinplassen was flink hoog. Het meest frapperende van Ameland was weer het grote aantal Velduilen dat we te zien kregen. We waren al snel de tel kwijt, maar het moeten er tientallen geweest zijn. Ook Blauwe Kiekendieven werden in flinke getale gezien, ze overtroffen de Bruine Kiek verre in aantal. Beide dagen werd ook een ♂ Grauwe Kiekendief gezien, dat op kenmerkende elegante wijze over het duin zweefde. Om nog even bij de roofvogels te blijven; enkele gelukkigen zagen een Slechtvalk, terwijl er ook nog een late Sperwer, een Buizerd, Boomvalk en natuurlijk Torenvalk werden gezien. Een opvallend schaarse vogel op Ameland bleek het Waterhoen. Hoezeer we ook ons best deden, we hebben er niet één gezien. Annelies en Hessel, die nog wat langer bleven, hebben er later toch nog een gezien. De soort ontbreekt dus niet helemaal.


Dan nu eerst maar even de waargenomen soorten:

Dodaars	Goudplevier	Koekoek	Spotvogel
Jan van Gent	Bontbekplevier	Velduil	Zwartkop
Aalscholver	Strandplevier	Gierzwaluw	Tuinfluitier
Blauwe Reiger	Steenloper	Hop	Grasmus
Lepelaar	Watersnip	Draaihals	Braamsluiper
Wilde Eend	Houtsnip	Veldleeuwerik	Fitis
Wintertaling	Wulp	Boerenzwaluw	Tjiftjaf
Krakeend	Regenwulp	Huiszwaluw	Fluiter
Pijlstaart	Grutto	Oeverzwaluw	Goudhaantje
Slobeend	Rosse Grutto	Boompieper	Vuurgoudhaantje
Kuifeend	Oeverloper	Graspieper	Grauwe Vliegenvanger
Tafeleend	Tureluur	Witte Kwikstaart	Bonte Vliegenvanger
Brilduiker	Zwarte Ruiter	Gele Kwikstaart	Koolmees
Zwarte Zeeëend	Groenpootruiter	Engelse Gele Kwik	Pimpelmees
Eidereend	Kanoetstrandloper	Grauwe Klauwier	Zwarte Mees
Middelste Zaagbek	Bonte Strandloper	Winterkoning	Staartmees
Bergeend	Drieteenstrandloper	Heggemus	Boomkruiper
Rotgans	Kemphaan	Grote Lijster	Ortolaan
Buizerd	Kluut	Kramsvogel	Rietgors
Sperwer	Grote Mantelmeeuw	Zanglijster	Groenling
Bruine Kiekendief	Kleine Mantelmeeuw	Beflijster	Putter
Blauwe Kiekendief	Zilvermeeuw	Merel	Kneu
Grauwe Kiekendief	Stormmeeuw	Tapuit	Barmsijs
Slechtvalk	Kokmeeuw	Roodborsttapuit	Vink
Boomvalk	Dwergmeeuw	Paapje	Keep
Torenvalk	Visdief	Gekraagde Roodstaart	Huismus
Fazant	Noordse Stern	Zwarte Roodstaart	Ringmus
Waterral	Grote Stern	Nachtegaal	Spreeuw
Meerkoet	Holenduif	Roodborst	Zwarte Kraai
Scholekster	Houtduif	Sprinkhaanrietzanger	Kauw
Kievit	Tortelduif	Kleine Karekiet	Ekster
Zilverplevier	Turkse Tortel	Rietzanger	Gaai

Twee jaar geleden hadden we een Roodkopklauwier op Ameland. Ditmaal was het een Hop die als klapstuk figureerde. Leo en Edwin, die met z'n tweeën door het bos op de westpunt struinden, waren de ontdekkers van de vogel. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een Hop in Nederland gefotografeerd is, afgezien van enkele nestfoto's. Er werden twee ôô Grauwe Klauwier gezien, een soort die in 1981 niet gezien werd. Van één werd ook de zang vernomen, een zacht gebabbel en gekras dat niet vaak gehoord wordt. Twee Ortolanen werden overvliegend gezien, waarbij kennis van de vluchtroep essentieel was voor de determinatie. De Draaihals hield zich beide dagen op in een bosje langs de Nesser Zeeweg. Hij was erg moeilijk te zien te krijgen. Meestal werd hij pas gezien als hij opvloog van de grond om snel tussen de struiken te verdwijnen. Er was een flinke trek van Regenwulpen, die in groepen tot + 40 exemplaren overvlogen in noordelijke richting. Eén Jan van Gent werd gezien vanaf het strand terwijl hij voorbij vloog richting W. Dwergmeeuwen werden gezien vanaf de boot van Lauwersoog naar Ameland. Boven de kwelders waren Noordse Sterns aan het baltsen, waarbij opviel dat voor deze vermeende moeilijke soort het geluid een van de beste kenmerken is. Bepaalde roepen zijn duidelijk hoger en scheller dan de overeenkomende roepen van de Visdief. Opvallend in de lijst is het ontbreken van de Fuut. Hadden we meer tijd besteed aan zeetrek tellen dan was er ongetwijfeld een gezien, maar het blijft opvallend dat zo'n algemene soort, net als het Waterhoen, op het weekend niet gezien is.

Jimmy, de jongste deelnemer, ontdekte een Kievit die met zijn vleugel vast zat aan het prikkeldraad van een nest"beschermer". Samen met z'n moeder heeft hij het slachtoffer van deze door sommige groepering als zo bijzonder nuttig beschreven beschermingsmaatregel weten te bevrijden. Door dit incident is mijn twijfel aan het nut van al dat gedoe met nestbeschermers nog weer eens toegenomen, maar ongetwijfeld zal dit risico voor de vogels door de z.g. nazorgers gebagataliseerd worden.

Rest nog te vermelden dat we op de "Kienstra-hoeve" een riant onderkomen hadden met volop ruimte en van alle gemakken voorzien.



Hop, Ameland 8 mei 1983

Leo Heemskerk