

INVENTARISATIE NOORDKANT AMSTERDAMSE BOS 1984 EN 1985


Edwin de Graaf
Frank Visbeen

De draad 'Inventarisatie Noordkant', die door P.W.Branders begonnen werd in 1946, is in 1984 en 1985 voortgezet. Deze keer is tevens het Eerste Bos geïnventariseerd. Voor de beschrijving en een kaart van het gebied wordt verwezen naar Schoevaart et al. 1981. Het terrein is geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriom kartering (handleiding broedvogel monitoringproject, zie ook Hustings et al. 1985). Er werden dertien lange- en twee korte excursies gehouden, waarvan twee in de avond.


Resultaten

In de tabel zijn naast de gegevens van 1984 en 1985 ook nog eens de resultaten van 1980 en 1981 weergegeven.

	1980	1981	1984	1985
Fuut	15-16	19	9	8
Blauwe Reiger	-	-	-	-
Wilde Eend	+	+	+	+
Zomertaling	1-2	-	-	-
Slobeend	4-6	3-4	4	1
Kuifeend	≥ 10	≥ 22	12	10
Bruine Kiekendief	-	-	1	1
Torenvalk	1	1	1	1
Boomvalk	-	-	1	- *
Fazant	+	+	+	+
Waterral	-	1	1	1
Waterhoen	+	≥ 33	25	21
Meerkoet	≥ 10	≥ 16	13	12
Scholekster	12-15	9	13-15	13
Kievit	34	≥ 28	37	31
Grutto	≥ 9	9-11	11	10
Tureluur	3	4-5	3	3
Holenduif	1-2	1	2	1
Houtduif	+	+	+	+
Turkse Tortel	-	0-1	-	-
Koekoek	20	2-30	20	20
Bosuif	1	0-1	1	2
Ransuil	0-1	1	0-1	0-1
Groene Specht	0-1	-	1	-
Grote Bonte Specht	2	1	2	2
Kleine Bonte Specht	-	1	-	-
Boerenzwaluw	2	2	2	1
Witte Kwikstaart	-	1	-	1
Winterkoning	32	36-37	35	18
Heggemus	10	18-19	14	8
Roodborst	2	5-6	4	4
Nachtegaal	0-1	-	1	1
Merel	24-26	33	37	35
Zanglijster	3-4	2-3	3	4
Sprinkhaanrietzanger	0-1	1-2	2	1
Rietzanger	8-10	1-3	1	-
Bosrietzanger	4	?	5	4
Kleine Karekiet	22-27	22	21	22



	1980	1981	1984	1985
Grasmus	-	-	-	1
Tuinfluitier	21-23	17-20	17	18
Zwartkop	3	3-5	8	4
Tjiftjaf	7-10	4-5	8	9
Fitis	24-26	21-22	24-26	25
Grauwe Vliegenvanger	1	1	1	1
Staartmees	2	4-5	2	4
Matkop	4-5	9-10	3	5
Pimpelmees	9-10	7-8	20	15
Koolmees	9-10	10-11	18	17
Boomkruiper	5	6-7	7	5
Wielewaal	-	1	1	1
Vlaamse Gaai	+	4	5	5
Ekster	8	10	8	10
Kauw	-	1	-	-
Zwarte Kraai	4	6	4	3
Spreeuw	+	+	+	+
Huismus	+	+	+	+
Ringmus	+	+	+	+
Vink	2	1	2	3
Groenling	0-1	1	-	-
Putter	0-1	0-1	-	-
Kneu	-	1	1	-
Rietgors	11-15	7-8	8	6



* In het Koenenbos heeft in 1985 een Boomvalk gebroed

Fuut

Deze soort is duidelijk achteruitgegaan sinds 1984, met name in het zuidelijk gedeelte van de Oeverlanden. In het voorjaar van 1984 zijn de bomen in dit gebied rigoreus gekapt. Mogelijk zijn toen een aantal nesten verstoord, waarvan de soort zich in 1985 nog niet hersteld heeft.

Blauwe Reiger

De nesten werden gevonden in het Eerste Bos en het Middelste Bos.

Slobeend

In 1985 kon, in tegenstelling tot voorgaande jaren, slecht één territorium vastgesteld worden. Mogelijk heeft het koude voorjaar hier een rol gespeeld.

Bruine Kiekendief

Na een laatste broedgeval in 1955 van deze moerasvogel konden eindelijk in 1984 en 1985 territoria worden vastgesteld.

Boomvalk

In 1984 gebruikte dit ranke valkje een nest van een Zwarte Kraai in de Oeverlanden. In 1985 werd even buiten het te inventariseren gebied een territorium vastgesteld (Koenenbos).

Waterral

In de jaren 1946-1950 werden de Oeverlanden nog bevolkt door 5-6 paar (Hartog, 1971). Sinds 1967 kon slechts af en toe een territorium worden vastgesteld, zo ook in 1984.

Uilen

De Bosuil heeft zich nu definitief gevestigd in de Noordkant (1984 1 terr., 1985 2 terr.). Van de Ransuil kon echter niet met zekerheid een territorium worden vastgesteld, hoewel in beide jaren gedurende de inventarisatieperiode exemplaren gezien zijn.



Christian Marx

Matkop

Winterkoning

Deze soort heeft duidelijk te lijden gehad van de relatief strenge winter van 1984/85: het aantal territoria werd direkt gehalveerd.

Rietvogels

De Rietzanger heeft in 1985 de Oeverlanden opgegeven, na een laatste stuiptrekking in 1984 (1 terr.). Als oorzaak wordt wel de klimatologische verandering in hun overwinteringsgebied gegeven. Het blijft echter opvallend dat deze soort in een gebied als De Lange Bretten, qua oppervlak niet veel groter dan de Oeverlanden, opvallend goed vertegenwoordigd is: 25 territoria in 1984 (van Groen 1985).

De Kleine Karekiet, de Bosrietzanger en de Sprinkhaanrietzanger houden stand.

Edwin de Graaf
Nassaukade 22
1052 CH Amsterdam

Frank Visbeen
Rozengracht 168
1016 NK Amsterdam

VERWIJZINGEN

- van Groen, F 1985. Broedvogels van de Lange Bretten en omgeving in 1984.
De Gierzwaluw 22: 71-74
- Hartog, A 1971. Oeverlanden en Weilanden 'Noordkant' Amsterdamse Bos.
Med. Blad 9(3): bijlage
- Hustings, M F A, R G M Kwak ea, 1985. Vogelinventarisatie
Pudoc Wageningen
- Schoevaart, S, C J Hazevoet & A Arntzen 1981.
Inventarisatie Noordkant II 1980.
De Gierzwaluw 19: 11-22
- Schoevaart, S & C J Hazevoet 1982. Inventarisatie Noordkant 1981
De Gierzwaluw 20: 74-76