

WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM JUNI T/M AUGUSTUS 1987

Gebruikte afkortingen:

VB Jan van Blanken
 PB Paul Böhre
 PD Piet de Droog
 KH Kees Hazevoet
 MH Menno Huizinga
 PM Paul Marcus
 FV Frank Visbeen
 VOD Vogeloverleg Diemen
 WAP Waarnemers Amstelveense Parken
 WW Willem van der Waal

Samengesteld door Willem van der Waal
 Binnenkadijk 274
 1018 ZJ Amsterdam
 020-272129



De volgende periode beslaat de maanden september t/m november. Graag uw waarnemingen ZO SPOEDIG MOGELIJK na 1 december naar bovenstaand adres! Wilt u bij u waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk de plaats en, indien mogelijk, aantal, sexe, leeftijd en eventuele bijzonderheden als gehoord, vliegrichting ed vermelden.

Geoorde Fuut

30/6 1 ex omg Markerdijk bij Marken (v. Groen)
 30/8 1 ex Vijfhoek (VOD)

*Kwak*

21/8 1 ex (roepend om 23.00 uur) Z-ZW Laagte Kadijk (WW)

Purperreiger

9/6 1 ex ZW; 29/7 1 ex NNO, 1 ex ONO Gein III (VOD)
 22/7 1 ex invallend omg PEN-centrale (VOD)
 28/7 1 ex (1e kj) NO; 1/8 1 ex ZO; 31/8 1 ex Z Vijfhoek (VOD)
 1/8 1 ex uit O en invallend Haven Ballast (VOD)

Ooievaar

3/7 3 ex NO Molenwetering Spaarnwoude (PM)

Nijlgans


broedgeval Kleine Poel 2 jongen groot gebracht (PB)
 13/6 2 ex Aziëhaven (Tak)
 28/7 2 ex; 10/8 2 ex Vijfhoek (VOD)
 4/8 5 ex Spaarnwoude (Kamp)

Casarca

28/7 1 ex; 10/8 1 ex Vijfhoek (VOD)

Indische Gans

30/6 2 ex W-NW Vijfhoek (VOD)



Grauwe Gans

5/6 4 ex O Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)
14/6 2 ex overvliegend omg RAI (VB)
27/6 11 ex & 11 ex ZW Rijperweg Waterland (KH)
1/7 4 ex uit O en neerstrijkend Haven Ballast (VOD)
19/7 8 ex ZW Gerrit van der Veenstraat (MH)
31/8 10 ex NO Vijfhoek (VOD)

Smient

gehele periode 1 ♂ Molenwetering Spaarnwoude (PD,MH,PM)

Krakeend

broedgeval Diemerzeedijk 1 ♀ met 5 pulli (VOD)

Pijlstaart

28/7 1 ♀ Akkerswade Diemerzeedijk (VOD)
28/7 1 ex NW Vijfhoek (VOD)
vervolgens regelmatig waargenomen Vijfhoek (VOD)

Zomertaling

broedgeval Diemerpolder 1 ♀ met 8 pulli (VOD)
1/7 4 ex N-NO en invallend, 9/7 3 ex, 22/7 1 ex opvliegend W Haven Ballast (VOD)
5/7 5 ex Z-ZW Gein III (VOD)
13/7 1 ♂ uit O en invallend omg PEN-centrale (VOD)
5/8 7 ex NW; 29/8 2 ex NW, 3 ex ZW Vijfhoek (VOD)
21/8 1 ♀; 24/8 1 ♂ eclips, 1 ex Poelruiterplas (PM)
24/8 3 kleed Houtrakkerhoek (PM)

Krooneend

17/8 8 ex N Vijfhoek (VOD)

Toppereend

1/7 1 ♂ Haven Ballast (VOD)

Middelste Zaagbek

1/8 1 ♀ ZW Vijfhoek (VOD)

Wespendief

10/8 1 ex (donker kleed) Vijfhoek (VOD)

Blauwe Kiekendief



21/8 1 ♂ ad uit N en rondvliegend Houtrakkerhoek (PM)

Havik

20/6 2 ♂♂; 30/6 1 ♂ ad; 1/7-31/7 24 waarnemingen op 15 dagen; 10/8 1 ex N;
17/8 1 ex; 20/8 1 ♀; 22/8 1 ♂ Vijfhoek (Andriese,VOD)
10/8 1 ex O Gein III (VOD)
24/8 1 ex N Gemeenschapspolder (VOD)

Sperwer

21/6 1 ex O Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)
17/8 1 ♂ onvolwassen Vijfhoek (VOD)
31/8 1 ♀ W Noordkant Asd Bos (VB,PM)



Buizerd

10/6 1 ex W; 31/8 1 ex W Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)
 12/6 1 ex ad Z Overdiempolder (VOD)
 3/7 1 ex; 6/7 1 ex strekdam Ballast/ De Krijgsman (VOD)
 5/7 1 ex hoogzwevend Benninghstraat Amstelveen (WAP)
 16/7 1 ex Batterij Halfweg (PD)
 19/7 1 ex & 1 ex hoog cirkelend Havikshorst Buitenveldert (Andriese)
 9/8 1 ex; 20/8 1 ex; 24/8 1 ex Gein III (VOD)
 12/8 1 ex W Middelpolder Amstelveen (Andriese)
 17/8 1 ex; 25/8 1 ex gehoord omg Radar Asd Bos (PM)
 20/8 1 ex Broek in Waterland (PD)
 24/8 1 ex ZW De Braak Halfweg (PM)
 25/8 1 ex omg Ruigoord (MH)
 31/8 1 ex Diemerzeedijk (VOD)

Visarend

5/6 1 ex uit bomen noordoever Nieuwe Meer, enige tijd rondvliegend en weggepest door Zilvermeeuwen om 6.00 uur, daarna heel hoog Z-ZO over het Asd Bos (FV,WW)

Boomvalk

broedgeval Nesserlaan Amstelveen (PB)
 broedgeval Diemerzeedijk op 29/8 2 jongen uitgevlogen (VOD)

Waterral

10/6 1 ex omg Gemaal Halfweg (v. Groen)
 diverse waarnemingen in de gehele periode Vijfhoek (VOD)

Klein Waterhoen

13/7 1 gehoord om 1.30 uur rietland bij Urbanuskkerk Bovenkerk langs Zwarte Pad op 19/7 nog aanwezig daarna geen waarnemingen meer
 het geluid was een explosief kwek-kwek-kwek, paar maal versnellend met aflopende triller, echter veelal volhoudend kwek-kwek met grote tussenpozen (helaas geen geluidsopname gemaakt)
 verplaatste zich gedurende de week over enkele 100-en meters (Szalata, v.d. Veen,PB)

Scholekster

broedgeval op plat dak Formido gebouw Amstelveen (zie ook elders dit nummer) (WAP)

Kleine Plevier

broedgeval in visdievenkolonie Australiëhavenweg (PM)
 1 territorium ten W metrostation Bijlmer (R. v.d. Berg)
 gehele maand juli 1 ex ad Diempolder (VOD)

Goudplevier

1/8 $\pm$ 50 ex De Lievelanden Spaarnwoude (PD)
 daarna regelmatig waargenomen in Spaarnwoude en Waterland

Zilverplevier

28/7 1 ex gehoord; 29/8 1 ex ZW Vijfhoek (VOD)
 26/8 3 ex (zomerkleed) Z-ZW Gein III (VOD)

Kanoetstrandloper

31/8 1 ex ZW Vijfhoek (VOD)



Kemphaan

vele waarnemingen uit de gehele regio

Rosse Grutto

2/8 72 ex; 5/8 1 ex; 17/8 64 ex; 29/8 1 ex allen ZW Vijfhoek (VOD)

Regenwulp

18/7 2 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PD)

21/8 overvliegend gehoord le Helmersstraat (FV)

vele waarnemingen Vijfhoek (VOD)

Wulp

13/6 1 ex Eendrachtspolder (PM)


22/6 7 ex Z Aziëhavenweg (PM)

24/6 2 ex (ad+juv) Noordzeeweg (PM)

6/7 enkele ex omg Poelruiterplas (MH)

18/7 1 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PD)

21/7 1 ex W Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)



Zwarte Ruit

vele waarnemingen uit de gehele regio

Groenpootruiter

vele waarnemingen uit de gehele regio

Witgatje

vele waarnemingen uit de gehele regio

Bosruiter

18/7 2 ex Lieveelden Spaarnwoude (PD)

19/7 2 ex Gein III (VOD)

20/7 gehoord Diemerpolder (VOD)

24/7 6 ex Uiterdijken Spaarnwoude (Frieswijk)

24/7 2 ex; 25/7 2 ex; 24/8 2 ex Batterij Halfweg (PD,PM)

25/7 10 ex; 26/7 25 ex Verenigde Binnenpolder (Frieswijk,PD)

25/7 3 ex weiland langs Spaarndammerdijk (KH)

10/8 4 ex Aziëhaven (VB)

30/8 2 ex ZW Vijfhoek (VOD)

Kokmeeuw

enkele broedparen in visdievenkolonie Australiëhavenweg (PM)

Kleine Mantelmeeuw

24/6 2 ex ad ssp *L. f. intermedius* Dortmuiden (PM)

19/7 1 ex ssp *L. f. intermedius* W; 16/8 1 ex N Lelylaan (PM)

31/7 3 ex (waaronder 1 ex ssp *L. f. graellsii*) Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)

31/7 1 ex; 3/8 1 ex ad ssp *L. f. intermedius*; 12/8 1 ex Aziëhaven (v. Dijk,Tak,PM)

28/8 1 ex ad ssp *L. f. intermedius*; 30/8 2 ex ssp *L. f. intermedius* & 1 ex ssp *L. f. graellsii* Osdorper Binnenpolder (PM)

vele waarnemingen Vijfhoek (VOD)

Noordse Stern

18/8 1 ex ad vissend met een Visdief om 14.30 Amerikahaven onderscheidde zich van Visdief door kortere geheel rode snavel en rondere kop, door wat kleinere en fijnere bouw en miste zwart op bovenvleugel, miste echter enige buitenste staartpennen, kop was nog in zomerkleed (PM)

Halsbandparkiet

gehele periode 2 ex pendelend tussen Frankendael en Nwe Oosterbegraafplaats (WW)

Tortel

regelmatig waargenomen Oeverlanden Nieuwe Meer, Lange Bretten, Batterij, Ruigoordweg, en in aug omg Vijfhoek (R. v.d. Berg,PD,MH,PM,VOD)

13/7 1 ex zingend Zuiderweg Houtrak (KH)

16/7 1 ex Inlaagpolder (PD)

16/7 1 ex Z Gein III (VOD)

20-7 1 ex Dijkland Spaarnwoude (PD)

7/8 2 ex omg hotel Ibis Schiphol (Tak)

Groene Specht

regelmatig waargenomen Noordkant Asd Bos (VB,MH,PM) en Thijssepark (WAP)

9/6 1 ex Broersepark Amstelveen (WAP)

20/7 1 ex omg voormalige station Sloterdijk (Oreel)


28/7 1 ex juv Vijfhoek (VOD)

28/7 1 ex roepend volkstuinen Utrechtseweg (Andriese)

4/8 1 ex fouragerend Amstelpark (Andriese)

17/8 1 ex gehoord volkstuinencomplex "Ons Buiten" (PM)

25/8 1 ex gehoord Oeverlanden Amstelveense Poel (PM)



Kuifleeuwerik

gehele periode 2 ex ook met voer omg Osdorper Scholengemeenschap (PD)

Oeverzwaluw

12/6 2 ex met nestmateriaal waarschijnlijk broedend in nieuw dijklichaam A-1; 18/7 2 ex aldaar (VOD)

Boompieper

23/8 1 ex gehoord Gein III (VOD)

Zwarte Roodstaart

aanvulling territoria oude dorp Amstelveen (1), AMRO- en NMB-gebouw Bijlmer, Spui/Kerkstraat (1) (R. v.d. Berg,KH,PB)

Gekraagde Roodstaart

3/6 1 ♂ zingend Kerkstraat 380 (KH)

Paapje


10/8 1 ex le kj Plantage Doklaan (WW)

21/8 1 ex Gein III (VOD)

24/8 1 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PM)

28/8 1 ♂ Poelruiterplas, 2 ex Spaarndammerdijk thv Vinkenbrug (PM)

30/8 2 ex Vijfhoek (VOD)



Tapuit

4/6 3 ex; 25/8 2 ex Aziëhavenweg (VB,MH)

20/8 2 ex Markerdijk, 1 ex Ransdorp (PD)

21/8 1 ex; 27/8 1 ex Gein III (VOD)

24/8 1 ex Grote Braak, 1 ex Uiterdijken Spaarnwoude (PM)

28/8 + 10 ex Spaarndammerdijk thv Vinkenbrug (PM)

31/8 2 ex Vijfhoek (VOD)

Kramsvogel

19/8 1 ex Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)

Grauwe Vliegenvanger

in de vorige periode werden er geen Grauwe Vliegenvangers gemeld, hierop reageerden verschillende waarnemers met waarnemingen en broedgevallen ook in de stad

Bonte Vliegenvanger

1/6 1 ex; 5/6 1 ex De Braak Amstelveen (WAP)

Baardmannetje

10/6 1 ex juv omg Gemaal Halfweg (v. Groen)

30/6 1 ex IJdoorn (v. Groen)

Buidelmees

28/7 3 ex juv allen geringd & 2 ex gehoord Vijfhoek (VOD)

Wielewaal

diverse waarnemingen Noordkant Asd Bos (R. v.d. Berg, PM)

22/8 1 ♀ ZW Vijfhoek (VOD)

AANVULLINGEN

Kluut

broedgevallen Eendrachtspolder, Gein III (PD, PM, VOD)

AANVULLINGEN VORIGE PERIODE

Grote Zeeëend

25/4 5 ♂♂ IJsselmeer thv Uitdam (R. v.d. Berg)

Havik

27/3 1 ♀ 2e/3e kj Urbanuskerk Bovenkerk (PB)

Zwarte Specht

in mei 1 ♂ enkele malen waargenomen omg Ringvaart thv Schipholweg Asd Bos (PB)



So . . . what *did* I miss?

KNIPSELKRANT

Scholier broedt ei meerkoet uit

Van onze Rotterdamse redactie

SLUIS (Z-VI.), maandag

De 10-jarige Abi van Lare uit Sluis in Zeeuw-Vlaanderen heeft met zijn eigen lichaamswarmte het ei van een meerkoet uitgebroed.

Achteraf bleek alle moeite echter voor niets, omdat de pasgeboren vogel dit week-einde toch het loodje legde.

De scholier vond het ei vorige week in de natuur. Vermoedelijk was het uit een nest gevallen. Het nest was verlaten. De jongen nam daarom het ei, dat op uitkomen stond, mee naar huis. Enkele dagen lang zorgde hij er goed voor.

Als hij naar buiten wilde, wikkelde hij het ei in stoflapen en bond het op zijn buik vast. Omdat hij letterlijk „op eieren liep”, wandelde hij voorzichtig en voorovergebogen.

Toen de kleine meerkoet werd geboren, leek de kakelverse vogel kerngezond. Dit week-einde stopte het diertje echter met eten en binnen een paar uur was hij dood.

Moscow crows that are merely having a high old time

Sir, — The crows that live in Moscow (Guardian, June 22), are neither gigantic nor specially Siberian, and they were not "brought to Moscow 10 years ago".

They belong to a race of the carrion crow that ranges from Ireland through Scotland and Scandinavia into Russia. Even if they had been "brought to Moscow" it would not have been "to control the expanding population of pigeons". Crows are not able to capture adult pigeons and their predations on squabs are unlikely on a significant scale.

That these hooded crows (*Corvus corone cornix*) slide down the gilded slopes of the onion-shaped domes on the Kremlin hill is — or rather was — a fact; but their purpose appears to have been play, rather than "assisted take-off." I use the past tense because acoustical scaring methods and falconer's



birds have been used with some success to help save the Soviet gold leaf from sharp claws.

Martin Walker reports that these birds are dropping stones on to the glass roof of a department store, a museum, and a hotel. But I doubt his explanations: that the birds "just love the sound of breaking glass" and/or they are thirsty and

mistake the glass for ice. Really!

In a minor way, I have studied the dropping of hard objects by birds, usually hard-shelled food items, but I know of no cases of birds dropping objects as ice-breakers.

Soviet hooded crows have been known, however, to drop nuts and bolts garnered on to

Kraamkamer te water

SPAARN DAM. — Omwonenden van de binnenhaven van Spaarndam volgen met grote spanning het futenpaar, dat op een geïmproviseerd nest midden in de haven op drie eieren zit te broeden. Eind april raakte het paar in zodanig hevige staat van opwinding, dat omwonenden besloten een aanzet tot een nest voor het jonge paar te construeren. Op 25 april werden drie eieren gelegd en vanaf 18 mei lossen vader en moeder fuut elkaar elke twee uur af bij het broeden. De buurt wacht vol spanning de komst van de jonge futen af. Liefst nog dit week-einde, want dan worden weer de traditionele Spaarndammer Kolkdagen in het haventje gehouden en die drukte is voor een broedend gezin bepaald minder gewenst.

HAARLEMS DAGBLAD 20-6-87

THE GUARDIAN 3-7-87

the glass roof on an aircraft hangar; the explanation by a leading Soviet ornithologist was that they wished to continue to nest inside the building from which attempts were being made to exclude them. I can believe that they may have taken one or two kittens, and perhaps the odd small dog. But they would have no more luck with adult starlings than with adult pigeons.

Urban ornithology is a recent branch of bird study. Now that large cities have been large for quite a few avian generations, new behaviour patterns are appearing. Two species, formerly Muscovites for only the summer — the starling and the mallard — now find it more advantageous to reside in the city all year round as the hooded crows have long done.

Jeffery Boswall.
Birdswell,
Wraxall, Bristol.