



KOKMEEUWEN, BOOMTOPPEN EN PLATANEN

Willem van der Waal

Het is bekend, dat Kokmeeuwen dikwijls in boomtoppen fourageren. Daarbij worden dan vooral vruchten zoals kersen, eikels of beukenootjes genuttigd die ze al vliegend uit de boomtoppen plukken. Ook worden op deze manier insecten of rupsen bemachtigd. Ik heb zelf wel eens waargenomen dat Kokmeeuwen 's zomers tijdens de zogenaamde bruiloftsvluchten van mieren bij het vangen van de vliegende mieren "ongeduldig" werden en het hoog in de bomen krioelende volkje van de takken en bladeren plukten.

Op een heldere dag in januari zag ik, dat de platanen (*Platanus x acerifolia*) in Artis op deze manier door Kokmeeuwen werden afgestroopt. Nu is januari niet de beste insectenmaand, zodat ik de telescoop er bij pakte om na te gaan welke reden aanleiding was voor dit gedrag. Het bleek, dat de Kokmeeuwen oude zaadbollen van de platanen plukten en opaten. Bij een gesnoeide plataan waren de takken zo dik dat de meeuwen er op konden zitten. Op deze manier waren de zaadbollen bereikbaar en konden ze worden geplukt. Later zag ik, dat enkele Kokmeeuwen een soortgelijk gedrag vertoonden bij een Canadese populier (*Populus x canadensis*). Dit bezoek duurde echter kort, zodat het niet duidelijk werd of de meeuwen zich in de boom hadden vergist of, dat de boom niets lekkers had te bieden. Andere platanen, zoals de oosterse plataan (*Platanus occidentalis*) werden ongemoeid gelaten.

Het was duidelijk, dat niet alleen vogels van een bepaalde leeftijd op deze manier fourageerden. Zowel oude als onvolwassen meeuwen plukten de zaadbollen. Het was wel steeds een volwassen meeuw die het voortouw nam om zo voedsel te bemachtigen. De anderen volgden dan. In de loop van februari werd deze manier van voedsel zoeken steeds minder waargenomen, terwijl in de tweede helft van de maand nog slechts een enkele Kokmeeuw een poging waagde, echter zonder zichtbaar resultaat. Na eind februari werden ook de pogingen opgegeven. Waarschijnlijk waren de zaadbollen op. Het blijft vreemd, dat de ene plataan van al zijn zaadbollen wordt ontdaan, terwijl andere platanen ongemoeid worden gelaten. Het is niet duidelijk wat hier de reden van is. Misschien zijn zaadbollen goed voor de spijsvertering na het eten van kleffe stadse wittebrood. In ieder geval blijken de zaadbollen in de winter voor Kokmeeuwen een aantrekkelijke voedselbron te zijn.

*Platanus x acerifolia*

zaadbollen van de plataan

Willem van der Waal
Binnenkadijk 274
1018 ZJ Amsterdam

WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM DECEMBER t/m FEBRUARI 1988

gebruikte afkortingen:

VB Jan van Blanken
KH Kees Hazevoet
MH Menno Huizinga
PM Paul Marcus
FV Frank Visbeen
WW Willem van der Waal
VOD Vogeloverleg Diemen
WAP Waarnemers Amstelveense Parken

samengesteld door Willem van der Waal
Binnenkadijk 274
1018 ZJ Amsterdam
☎ 020-272129



De volgende periode betreft de maanden maart t/m mei 1988. Graag uw waarnemingen ZO SPOEDIG MOGELIJK na 1 juni naar bovenstaand adres.

Roodhalsfuut

9/1 1 ex Nieuwe Meer (VB)

Geoorde Fuut


23/1 1 ex omgeving Centrale Hemweg (fam.Kamp)

Roerdomp

8/12 1 ex Ruigoordweg vloog later door naar Oil Tanking Amerikahaven (PM)

9/12 1 ex omg. Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)

28/12 1 ex industrieterrein Halfweg (fam.Kamp)



Kleine Zwaan

7/12 2 ex Z Middelveldse Akerpolder (Tak)

30/12 59 ex Gemeenschapspolder (VOD)

Wilde Zwaan

3/12 overvliegend gehoord Gein III (VOD)

12/1 1 ex ZO Vijfhoek (VOD)

31/1 2 ex ad tussen Knobbelzwanen Groeneweg, Verenigde Binnenpolder (PM)

Kleine Rietgans

15/12 12 ex O later N Oeverlanden Nieuwe Meer (PM)

Canadese Gans

14/2 3 ex Durgerdammergouw (KH)

Brandgans

22/12 375 ex W Vijfhoek (VOD)

Nijlgans

7/12 2 ex Osdorper Binnenpolder (VB)

7/12 54 ex Inlaagpolder (VB)

Casarca

18/1 1 ♀ Holendrechtter en Bullewijker polder (Schep)

