



De lentemaanden liggen alweer achter ons.

Deze periode is altijd interessant, doordat er nog wintergasten zijn, terwijl de doortrekkers en zomervogels onze streken aandoen. Leuke soorten zijn Roodhalsfuut, Kuifduiker, Roerdomp – weer eens een roepende bij de Grootte Braak –, Rode Wouw, Wespindief, Visarend, Smelleken, Slechtvalk, Kraanvogel, Temmincks Strandloper, Regenwulp, Steenloper, Engelse Kwikstaart, Rouwkwikstaart, enzovoort. De knaller was uiteraard de Roze Spreeuw van begin mei in Weesp.

Er moet mij iets van het hart aangaande de vorige waarnemingenrubriek. Beviel de vormgeving u? Mij wel. Misschien wat aan de drukke kant, maar dat went wel. Er is echter het een en ander misgegaan bij de verwerking van mijn perfect afgeleverde manuscript.

De symbooltjes waarmee de seksen werden aangeduid, werden onjuist geconverteerd.

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen worden de sekse-symbolen in de waarnemingenrubriek nu met ♂ (= mannetje) en ♀ (= vrouwtje). (Red.)

Dan nog een opmerking over de in onze regio waargenomen Tureluurs in de maanden december en januari jongstleden. Volgens Ruud Vlek – in de vorige waarnemingenrubriek – moeten deze beschouwd worden als IJslandse Tureluurs, d.w.z. de ondersoort T. t. robusta die op IJsland en de Faer Öer voorkomt. Aangezien deze in winterkleed in het veld niet, en in broedkleed in het veld nauwelijks van de in onze omgeving broedende ondersoort britannica te onderscheiden is, heeft deze opmerking weinig praktische waarde voor de gemiddelde vogelaar. Ik wil niet het gebruik van netten en andere vangmaterialen propageren ten einde vogels op ondersoort te determineren. Zelfs als je er één vangt, kun je in de meeste gevallen niet met zekerheid vaststellen of er sprake is van deze of gene ondersoort. Je moet een representatief deel van de populatie vangen, meten en wegen en in de broedtijd bekijken op de hoeveelheid broedkleedveren in verhouding tot de winterveren. Aan de hand daarvan is het mogelijk om een uitspraak te doen over de ondersoort. (zie BWP III, 1983). Omdat de verschillen tussen de diverse taxa van de Tureluur erg klein zijn, zullen deze wellicht nimmer opgewaardeerd worden tot de soortstatus. Als de fylogenetische opschoning van de systematiek van de vogels breder opgeld gaat doen, zal de categorie ondersoort misschien vervallen. Ondersoorten zullen dan opgewaardeerd worden tot soort of gewoon als lokale varianten worden aangeduid (zie Hazevoet 1994). Ik wil daarom alleen bij onweerlegbare feiten over de herkomst van vogels iets zeggen in de waarnemingenrubriek. Dat zijn bijvoorbeeld afgelezen ringen of onmiskenbare veldkenmerken. Reacties aangaande dit onderwerp zijn van harte welkom.

Nu de broedtijd in volle gang is – ik schrijf dit eind juni – en er energiek wordt gekapt, gesnoeid en gemaaid, is voor de particuliere tuinbezitter het moment aangebroken om met agressieve chemische middelen slakken en ander ongerief te bestrijden. Gevolg: hele broedsels van met name Zanglijster en Merel leggen het loodje. Mocht u in uw omgeving of in uw familie of kennissenkring op dergelijke moordpraktijken stuiten, wijs hun er dan op dat ze



verkeerd bezig zijn. Slakken kunnen goed bestreden worden door ze met bier te lokken en te doden. Verder mag van mensen die niet van de opbrengst van hun tuin hoeven te leven, wat meer tolerantie ten aanzien van wilde dieren en planten worden verwacht!

In deze rubriek zal de verandering in de volgorde van de opgesomde soorten direct opvalen. Ik wil mij zoveel mogelijk conformeren aan de in de Avifauna van Nederland deel 1 (1999) gebruikte volgorde. Het voorop plaatsen van de eendachtigen en de hoenders vloeit voort uit een beslissing van de CSNA (zie Dutch Birding 20, nr. 1, 1998).

N.B. Adreswijziging: Waarnemingen uit de periode juni tot en met augustus 1999 voor 30 september zenden aan: **Paul J. Marcus, Krophollerstraat 23, 1064 DB Amsterdam, (020) 615 90 34.**

Zwarte Zwaan 21-3-99 Termietengouw 1 ex. (NZij).

Wilde Zwaan Overdiempolder vanaf vorige periode (december-februari) tot en met 7-3-99 ter plaatse familie bestaande uit 2 exx. ad. en 3 juv. (NZij). 5-3, 6-3-99 Houtrakkerbeemden-west/Inlaagpolder 2 exx. ad. t.p. 12.30u e.v. (JvB, PD, PM, PT). Op 13-3 2 exx. ad. met 2 juv. t.p. (PT).

Sneeuwvangs 9-3-99 Rijperdwarsweg 1 ex. blauwe fase t.p. (NZij), op 13-3 was deze vogel te zien bij Peereboom (FV, WWa).

Toendrarietgans 6-3, 7-3-99 Inlaagpolder 120 exx. t.p. (PM, PT). 10-3-99 Ringweg Zeelandia ca. 150 exx. rondvliegend (PM).

Kleine Rietgans 10-3-99 enkele exx. verspreid in Waterland (WWa), 17-4, & 18-4-99 Peereboom resp. 1 ex. & 2 exx. t.p. (NZij). 9-4, 15-5-99 Binnenbraak resp. 4 exx. & 1 ex. (Tang, FV, WWa). 1-5-99 Oosterpoel 6 exx. (FV). 13-3, 16-3-99 Werkeiland, Vijfhoek 1 ex. (VOD).

Grauwe Gans Vanaf 9-3-99 Asd.Bos, Noordkant o.m. Meerzicht en wetland Vietnamweide maximaal 19 exx., waaruit zich later 4 paren formeerden, met resp. 5, 5, 4 en 3 pulli (JvB, FG, PM, PT). 19-3-99 Vijfhoek 70 exx. (FG). 2-4-99 Bretten 38 exx. N (PT).

Indische Gans 12-3, 23-3-99 Waterland, Uitdam resp. 1 ex. en 2 exx. (FG, MK). 22-5-99 Halfweg 3 exx. overvliegend (FG).

Canadese Gans 23-4-99 Valentijnkade 1 paar t.p. (Zoetelief). 8-5-99 Ronde Hoep 1 ex. (JvB). 10-5-99 Westgaarde 2 exx. (JvB). 21-5-99 De Munt 3 exx. t.p. (NZij).

Brandgans 23-3-99 Marken 200 exx. (MK). 31-3 t/m 26-4-99 Osdorper Binnenpolder 1 ex. met om linkerpoot kleine, gele ring (JvB, FG, PT). Vanaf 27-4-99 3 exx. t.p. Kalfjeslaan (DC). 8-5-99 Diemerbos (Gemeenschapspolder) 70 exx. NO (VOD).

Rotgans 27-3-99 Barnegat 1 ex. (FV), 20-5-99 De Kinsel 1 ex., 21-5-99 Plas t.o. Ildoorn 1 ex. (NZij).

Krooneend 6-3-98 Ringvaart t.h.v. Amstelkade 400 1♂ (DT). 14-3-99 Botshol 3 exx. (1♂) (FG), 8-5 1 paar met 6 juv. (JvB, PT). 10-4-99 Ouderkerkerplas 1 paar (JvB, PD), 23-4 1♂ en 2♀ t.p. (RvD, PM), 7-5 2 paar (FN, WWa). 13-3-99 Vijfhoek-Haven Ballast 2♂ (VOD).

Tafeleend 26-5-99 Boezemgebied Halfweg 1♀ met pulli (JvB).

Toppereend 13-3-99 Vijfhoek 7 exx.; 1-4 Vijfhoek 1 paar (VOD). 10-4-99 Barnegat 3 paar (FV).

Mandarijneend 1-5-99 Nieuwe Diep Flevopark 1♂ (FN, WWa).

Eider 19-3, 1-5, 15-5-99 Nieuwe Diep 1♀ (FG, FN, Tang, WWa).

Brilduiker Hoogste aantallen: 13-3-99 IJmeer Muiden-Zeeburg totaal 415 exx.; 27-3-99 Vijfhoek 200 exx.; 9-4 Vijfhoek 1♀ (VOD). Laatste waarnemingen: 10-4-99 Ouderkerkerplas



2♀ (JvB, PD).

10-4-99 UNA-centrale Diemen 1♀ in koelwaterkanaal (JvB, PD).

Nonnetje 5-3, 6-3, 7-3, 13-3-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden max. 5♀ & 1♂ t.p. (PD, PM, PT).

8-3-99 Groot Duivendrechtse Polder, sloot bij fietspad Utrechtseweg 1_ t.p. (Andriese).

8-3, 11-3-99 Boezemgebied Halfweg en Bretten-Groote Braak in totaal 5♀ (JvB). 13-3, 22-3-99 Vijfhoek resp. 1♀ en 1 paar en 1♀ (VOD). 28-3-99 Gouwzee 1♀ t.p. (NZij).

Middelste Zaagbek 6-3-99 Gouwzee 1 paar baltsend (NZij). 19-3-99 Vijfhoek 5 exx. (FG). 13-3 en 19-3-99 Vijfhoek resp. 1 paar en 10♂ & 2♀ (VOD). 2-5 t/m 7-5-99 1♀ t.p. IJsselmeer/Blijkmeer (NZij).

Grote Zaagbek Laatste waarneming: 7-4-99 Westgaarde 1♂ (JvB).

Smient 13-5-99 IJdoorn 3 exx. t.p. (NZij).

Pijlstaart 12-3-99 Waterland 3 exx. (FG). 13-3-99 Holendrechtspolder 10 exx. in plas-dras (MK), 26-3, 10-4-99 1 paar (JvB, PD). 17-3-99 Plas-dras Holendrecht- en Bullewijkpolder max. 3 paar (WS). 1-4-99 Houtrakkerbeemden-oost 3♂ & 5♀ t.p. (PM), 17-4 Inlaagpolder 1 paar t.p. (PM)

5-4-99 Overdiempolder 3 exx. (1♂) t.p. (NZij). 29-4-99 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 1♂ naar N (PM).

8-5-99 Diemerbos 2♂ en 1♀ NO tussen Brandganzen (VOD).

Zomertaling 10-3-99 Waterland, omg. Uitdam 1 paar (WWa), 27-3 t/m 29-5-99 De Kinsel max. 7 exx. (FG, WWa). 29-5-99 Plas t.o. IJdoorn 3 exx. t.p. (NZij). Van 13-3 t/m. 10-4-99 Holendrechtspolder plas-dras 1 tot 3♂ (JvB, PD, MK, WS). 20-3, & 5-4-99 Overdiempolder resp. 2 exx. ♂♀ & 3 exx. t.p. (NZij), 28-3-99 IJmeer Vijfhoek 1 paar t.p. (VOD). 2-4-99 Gaasperzoom 1 paar (WS). 14-3, 25-3, 29-3, 31-3, 1-4, 3-4, 26-4, 7-5-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 paar t.p. (JvB, RvD, Kamp, PM). 31-3, 8-4, 16-4, 21-4-99 Spaarnwoude, Houtrakkerhoek/Batterij resp. 1♂ & 1 paar t.p. (PM, PT). 13-3-99 Weiland Van Geijssel Holendrecht- en Bullewijkpolder 1 ex. (MK).

Patrijs Spaarnwoude: 5-3-99 Vereenigde Binnenpolder 2 exx. (PD). 13-3-99 talud Spaarndammerdijk t.h.v. Uiterdijken bij P24097 4 exx. t.p. (PM). 19-5-99 Houtrakker-beemden-oost 2 exx. (PT). 7-5-99 Ringweg, Houtrakkerbeemden-oost 1 paar t.p. (PM). Haarlemmermeer: 7-4-99 Schiphol-oost vlakbij spottersplaats 1 paar op uit bedding sloot, ZW en neer in gras (PM). 15-4 gehoord, 20-4 1♂ gezien (PM). 21-4 Schiphol-noord 1 paar (JvB). Amsterdam-west: 24-4, 3-5-99 Lutkemeerpolder max. 4 exx. (PD, PT), ten minste 2 territoria in dit gebied (JvB). Osdorper Bovenpolder 1 paar (JvB). Zuidoost: 6-3-99 AMC-terrein 3 exx. (WS). 13-3-99 Holendrechtplein polder 3 exx. (WS).

Dodaars 3-4-99 Plasje Opslag Ballast 1 ex. broedkleed (VOD). 24-5-99 Spaarnwoude, omg. Manege Borneohoeve gehoord (Kamp).

Roodhalsfuut 15-3-99 Ouderkerkerplas 1 ex. (FG). 14-4, 21-4, 26-4-99 IJsselmeer t.h.v. Uitdam – op laatstvermelde datum t.h.v. Barnegat – 1 ex. ad. t.p., bijna volledig in broedkleed (WWa, NZij).

Kuifduiker 3-3, 4-3-99 Sloterpolder omg. Plantingracht 1 ex. winter t.p. (PM). 14-3, 14-4, 17-4 & 18-4-99 IJsselmeer/Barnegat 1 ex. t.p., op de eerste datum in winterkleed, later in broedkleed (VOD, FV, WWa, NZij). 10-4-99 Ouderkerkerplas 1 paar (JvB, PD). 30-4-99 Twiske 1 ex. broedkleed i.g.v. Geoorde Futen t.p. (NZij).

Geoorde Fuut 28-3-99 Boezemkanaal Rijnland bij Halfweg 2 exx. broedkleed t.p. (RvD). 30-4 & 19-5-99 Twiske resp. 4 exx. en 2 exx. broedkleed t.p. (NZij). 16-5-99 Ouderkerkerplas 1 ex. broedkleed t.p. (NZij).

Roze Pelikaan 27-5-99 1 ex. boven Keizersgracht 617 (Dutch Birding 21, nr. 3, 1999, blz. 180).

Roerdomp 13-3-99 Park De Hoge Dijk 1 ex. vliegend en zwemmend (WS).



zittende roerdomp

Het lijkt vreemd gedrag van een Roerdomp, dat zwemmen. Reigers zijn toch waadvogels en geen zwemvogels. In een natuurdocumentaire over het reservaat Kopacki Rit in het vroegere Joegoslavië werd op een van de Duitse zenders in 1984 een aantal langdurig rondzwemmende Kwakken getoond. In Voisin, 1991, wordt melding gemaakt van duikende en drijvende Kwakken in Frankrijk en in Florida. Ook bij het Markermeer ben ik geregeld getuige van het te water gaan van Blauwe Reigers die even op het wateroppervlak rondobberen alvo-

rens het natte element weer voor de lucht te verwisselen. Volgens BWP I, 1977, wordt door Blauwe Reigers bij uitzondering gedoken en gezwommen. Op het Markermeer is dat echter geen uitzondering. Ik heb ooit een Roerdomp in de Amsterdamse Waterleidingduinen in het water zien landen en half ondergedoken naar de kant zien waden. Ik heb ze nooit zien zwemmen. Ook zijn mij uit de literatuur geen gegevens daaromtrent bekend. Het lijkt mij echter bepaald niet onwaarschijnlijk dat Roerdampen zwemmen, ook als ze foerageren.

4-4, 21-4, 23-4-99 Bretten-Groote Braak 1 ex. hoepend (Frieswijk, JvB). 22-5, 25-5-99 1 ex. Bretten-Groote Braak (FG, PT). 30-4-99 Twiske 1 ex. (NZij). Blauwe Reiger 18-5-99 Provinciale Weg poeltje bij nieuwe tramremise brug 1 nest. (AS). 19-5 2 nesten (AS). Purperreiger 17-4-99 Durgerdam 1 ex. N (FV). 20-4-99 Artis 1 ex. N-NW (WWa). 3-5-99 Vijfhoek 1 ex. ZO (VOD).

Ooievaar 7-4-99 Schiphol-oost 12.30u-12.43u 1 ex. schroevend (PM). 25-4-99 Schellingwoude 1 ex. N (WWa). 27-4, 8-5 en 11-5-99 1 paar (nest) Botsholsewarweg (JvB, PT). 28-4-99 Spaarnammerdijk, Morswaal 1 ex. schroevend, uiteindelijk ZO (PM). 4-5-99 Artis 2 exx. W-ZW (WWa). 19-5-99 Reinier Vinkeleskade 1 ex. schroevend (TvL). 31-5-99 Amsterdam Oud Zuid, Gerard Terborgstraat e.o. 1 ex. rondvliegend NO (Frieswijk).

Lepelaar Eerste waarneming: 5-3-99 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (PT)

Wespendief 25-4-99 Marken 1 ex. O-ZO (WWa). 28-4-99 Groote IJpolder 1 ex. NW (NZij).

Rode Wouw 3-3-99 hoek Basisweg – Noordzeeweg 1 ex. WNW (Nicole de Rop, med. PM). 2-4-99 Hoge Dijk 1 ex. Z (MK). 26-4-99 UNA-centrale Diemen 1 ex. (VOD). 29-4-99 Amsterdam-Rijnkanaal t.h.v. de spoorbrug 1 ex. (S.Vermeij uit Weesp, med. DT).

Bruine Kiekendief 8-3-99 Asd.Bos, Oeverland Nieuwe Meer Excursiepad 1♂ ad., zeer licht kleed (PM). 17-3-99 1♀ ad. t.p. (RvD, PM). Na deze datum werd hier gebalst en gebroed (RvD, PM, PT). Op 28-5 had het broedpaar gezelschap van twee onvolwassen vogels (PT). Waterland: 20-3-99

Poppendamergouw 1♂ (NZij). 29-3-99 Gouwee 1♂ (FG). Westpoort/Bretten: 31-3-99 Bretten-Groote Braak 1♂ ad., witte ondervleugeldekveren, laag boven rietland (PM), 10-4 1♂ subad. jagend (PM). 2-4, 21-4-99 Boezemgebied 1 ex. (PD, PT), 27-4 1♂ en 1♀ rondvliegend (PM). 19-4-99 Ruigoordweg bij Oceanenweg 1♀ naar N (PM). Westelijke Tuinsteden: 2-4-99 C.Lelylaan 2x 1♀ naar N (PM). 5-4-99 Hoek Colijnstraat-Burg. Röellstraat 1♂ naar N (PhD). Diemen: 16-3-99 Vijfhoek 1♀ N (VOD), 26-3-99 Vijfhoek 1 paar (JvB), 10-4 1♂ (PD).

Blauwe Kiekendief 4-3-99 Schiphol-oost 1♀ & 1♂ ad. foer., 22-3 2♀ foer. (PM). 5-3-99 Houtrakkerhoek bij Batterij-Spaarnwouderveen 1♀ foer.; 1♂ ad. t.p. op hekpaal (PM), 5-3-99 Houtrakkerbeemden-oost 1♀ (JvB). 15-3-99 1♀ PEN-bos, 1e Diem (VOD). 4-4-99 1♂ over Ouderkerkerplas (WS). 24-4-99 Zuiderwoude 1♀ (FV).

Havik op minder gebruikelijke plaatsen: 5-3-99 Cramergracht omg. schutsluis Slotermeer 1♂ (Kamp, PM). 4-3-99 Osdorper Binnenpolder 1 ex. jagend (JvB). Verder broedparen/territoria Bretten, Westhoffbos, Noorderbos, Amsterdamse Bos (Kamp, PM, PT). Broedgeval Spaarnwoude, Noorderbos, in zeer jonge aanplant; Bert-Jan Bol ringde 3 jongen (Kamp, PM, NZij). 26-5-99 El Dorado, Middelpolder 1♂ juv. rondvliegend (PM, med. DC).

Sperwer Territorium Beatrixpark, waargenomen vanaf 27-3-99, na 1-5 geen waarnemingen meer (DC). Broedgeval Sloterpark (Kamp, PM).

Visarend 11-5-99 Poppendamergouw 1 ex.(FV). 29-5-99 boven het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam Zuidoost vloog 1 ex. (Joop Stam, Fons Bongers, en anderen).

Smelleken 19-3-99 Badhoevedorp, Sloterbrug 1♂ (PT). 23-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. hoog N (TvL). 10-4-99 Peereboom 1♂ (FV). 1-5-99 Binnengouw 1 ex. (FV).

Boomvalk eerste waarneming 18-3-99 Batterij Halfweg 1 ex. (PT). 28-3-99 Vijfhoek 1 ex. over (WWa). 20-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. ad. O (RvD, PM). 21-4-99 roepende exx. gehoord Schinkelsluis (RvD, PM). 21-4-99 A9 Oude Schipholweg 1 ex. (PT). 23-4-99 Th. de Bockstraat 1 ex. NW (PM). 23-4-99 Hobbemakade 1 ex. (TvL). 26-4-99 Osdorper Bovenpolder (slibveldenweg) 1 ex. (JvB). 26-4 en 30-4-99 Gaasperzoom 1 ex. (VOD). 2-5-99 Volgermeer 1 ex. (NZij). 6-5-99 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZij). 18-5-99 Amstelpark 2 exx. (TvL). 24-5-99 Houtrakkerweg, Halfweg (Houtrakbos 1e Fase) 1 paar cirkelend.

Slechtvalk Spaarnwoude, de gehele maand maart en april 1♀ subad. pleisterend in en rond de Houtrakkerbeemden en de Inlaagpolder alsmede het aangrenzende Dijkland (JvB, RvD, MK, PM, PT). Het kleed van deze vogel leek veel op dat van de volwassen Slechtvalk, maar op de kop en de boven-

delen zat er nog wat bruin in; met name de snorstreep was nog niet zo scherp en zwart als bij een adult. Er waren resten van een licht supercilium zichtbaar. Op de bovenborst waren vage bruine vlekken te zien. Op 24-3-99 vloog een tweede ex. ad./subad. over de mast waarin het bekende exemplaar terzelfdertijd roestte. (PM) Een dag later namen MK en PM twee Slechtvalken waar, even buiten de regio, nl. in Dijkland bij de Spaarnwouderplas: een juveniel kleed ♂ en een adult-achtig kleed ♀, die met veel herrie stoeiden. Het wijfje ging neer in het weiland en de juveniel achtervolgde vruchteloos een verm. Laatvlieger, een grote, donkere vleermuis, die daar al enige tijd in het volle daglicht – het was 13.15u – rondvloog. Dit gebeurde op luttele kilometers afstand van de bekende waarnemingsplek aan de Ringweg. Er zijn dus ten minste drie exemplaren in Spaarnwoude gezien in twee dagen tijd. Op 23-4-99 zat het subadulte wijfje in mast 19; ze viel, luid "ke- TSJAK" roepend, een passerend juveniel wijfje Slechtvalk aan en verdween daarna – hoog schroevend – in noordelijke richting (PM). Laatste waarneming op deze plaats: 1-5-99 (PT).

Waterland: 13-3-99 omg. Zuiderwoude 1 ♂ 2.kj. (FV, WWa), 9-4-99 Binnengouw 1 ex. (FV), 13-4-99 Polder IJdoorn 1 ♀ ad.(VOD). 25-4-99 Broekmeer 1 ♂ ad. t.p. (WWa). Diemen: 13-3-99 Diemerzeedijk 1 ex. ad. (VOD), 28-3-99 1 ex. W Vijfhoek (VOD). Buitenveldert: 25-5-99 Jachthavenweg/A10 bij De Schinkel 1 ex. onv. NW 19.40u (PM). Waterral 8-3, 23-3, 29-3-99 Nieuw-Brettenpad bij volkstuinten De Groote Braak 1 ex. roepend (JvB, RvD, PM). 15-3, t/m 22-5-99 Bretten-Groote Braak ten minste 1 ex. biggend/kiepend (JvB, RvD, PM), op 23-4 en 22-5 2 exx.(JvB, FG). 25-3-99 Brettenpad MCA 1 ex. kiepend (PM). 6-3-99 Klarenbeek 1 ex. biggend (WS). 24-4-99 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 10-3-99 Houtrakpolder 1 ex. (WS). 14-3-99 Asd.Bos, Wetland Vietnamweide 1 ex. kiepend; (PM), 14-3, 22-3-99 Excursiepad 1 ex. biggend (PM). 19-3-99 Vijfhoek 5 exx. (DT), 26-3 3 exx. gehoord (JvB), 10-4 1 ex. gehoord (JvB, PD).

Meerkoet 13-3-99 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 1 gedeeltelijk leucistisch ex. (WS).

Kwartelkoning 30-4-99 buiten de regio, maar toch vermeldenswaard: Spaarnwouderplas 21.30u 1 ex. roepend (MK). 25-5, 26-5 en 27-5-99 1 ex. roepend Middelpolder onder Amstelveen (MK).

Kraanvogel 3-3-99 Ouderkerk aan de Amstel 50 exx. overvliegend NO 11.00u (MK, DBA). 10-3-99 Uitdam 1 ex. N-NW (WWa).

Scholekster 3-3-99 Sloterpolder Noordzijde 58 exx.; 9-3-99 60 exx. (PT). 14-4-99 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 1 gedeeltelijk leucistisch ex. (WS). Kennelijk heeft iemand hier bleekwater geloosd – zie Meerkoet (PM).

Kluut 5-3-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden 2 exx., baltsend (PD). Na deze datum regelmatig 1-6 exx. in dit terrein gezien (div. waarnemers). 13-3-99 Rijperdwarsweg 2 exx.(FV). 21-3-99 Plas t.o. IJdoorn 2 exx. (NZij). 27-3 & 20-5-99 De Kinsel resp. 2 exx. & 2 paar (FV). 2-4-99 Barnegat 10 exx. (NZij). 26-4-99 T.Schreursweg Eendrachtspolder 1 ex. broedend. Dit broedgeval ging door agrarische werkzaamheden later in de maand verloren. 5-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). Kleine Plevier 2-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex., daarna broedgeval: 1 juni 2 pulli (JvB, PD). Middelveldsche Akerpolder 1 territorium (JvB, PD). 7-4-99 tegenover Akersluis 2 exx., op 5-5 1 ex. (PT). 17-5-99 Osdorper Binnenpolder 2 exx. (PT). Vanaf 7-4-99 in april Houtrakkerbeemden-oost meest 2 exx. ad. t.p., in mei 3-4 exx. (PM, PT). Hoogste aantal, op 16-4 6 exx. (PT). Vanaf 11-4-99 Middelpolder onder Amstelveen O van Zuivering 1 mog. territorium (DC).

Bontbekplevier 10-3-99 Inlaagpolder Ringweg Zeelandia 3 exx. t.p. (PM). 16-4-99 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex., 1-5 6 exx., 10-5 1 ex., 19-5 3 exx. 26-5 3 exx. (JvB, PT). 12-3, 15-5, 24-5-99 Plas t.o. IJdoorn resp. 2 exx., 7 exx. en 2 exx. (NZij). 12-3-99 Marken 7 exx. (FG). 28-3-99 Vijfhoek gehoord (VOD).

Goudplevier 6-3-99 Rijperdwarsweg 400 exx. (NZij). 10-3-99 Lutkemeerpolder 16 exx., 12-3 40 exx. (JvB).

Zilverplevier 15-5-99 opspuitemland IJburg 3 exx. ad. (Tang, WWa). 18-5-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. ad. broedkleed N (PM).

Temmincks Strandloper 19-5-99 2 exx. Houtrakkerbeemden-oost (PT).

Krombekstrandloper 20-5-99 De Kinsel 1 ex. (FV).

Bonte Strandloper Spaarnwoude: 10-3-99 Spaarnwoude, Inlaagpolder omg. Zeelandia 1 ex. t.p. i.g.v. 3 Bontbekken (PM). 13-3-99 Houtrakkerbeemden-oost 2 exx. t.p. (PM), 22-3 idem 7 exx., 7-4 idem 2 exx., 3-5 idem 3 exx. (PT). Waterland/Landelijk Noord: 13-3-99 IJdoorn 1 ex. (NZij). 24-3, 27-3, 15-5-99

De Kinsel 1 ex. (Tang, WWa). 29-3-99 Marken 8 exx. (FG). 3-4-99 Aandammergouw 1 ex. (NZij). 15-5 & 24-5-99 Plas t.o. IJdoorn 1 ex. (NZij). Zuidoost: 14-3-99 plas-dras Holendrecht- en Bullewijkpolder 2 exx. (WS).

Kemphaan 9-3-99 Osdorper Binnepolder 2 exx. (PT), daarna tot 9-4 aanwezig met op 25-3 23 exx. (JvB, PD, TvD). 2-4-99 Noordzeeweg 8 exx. (TvD). 26-4-99 Volkstuinen Ons Buiten, Oeverlanden N.Meer 1 ex. (PD). 12-3-99 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia 9 exx. naar N (PM), 1-4-99 Houtrakkerbeemden ten minste 50 exx. t.p. (PM); Houtrakkerhoek 2♂ t.p. (PM). 12-3-99 Marken 3 exx.(FG). 2-5-99 Plasje IJdoorn 110 exx. (DT). 13-3 t./m.18-4-99 Holendrecht- en Bullewijkpolder present, met max. 39 exx. op 17-3 (JvB, MK, WS). Bokje 11-4-99 Westpoort Mobil 1 ex. (NZij).

Houtsnip 19-3-99 Ringvaart t.h.v. Flevopark 1 ex. overvliegend (DT). 2-4-99 Lange Bretten 1 ex. (FG). 23-4-99 Nwe. Oosterbegraafplaats 1 ex. (Zoetelief). 26-4-99 Volkstuinen Ons Buiten, Oeverlanden N.Meer 1 ex. (PD).

IJslandse Grutto 24-3-99 De Kinsel 2 exx. (WWa), 10-4 ca. 30 exx. (FV), 14-4 41 exx. (WWa), 18-4-99 ten minste 8 exx.- meest ♂, ten minste 1 V – (VOD). 14-4-99 Broekermeer 8 exx., Barnegat 12 exx.(WWa). 2-4 t./m. 23-4-99 plas-dras Holendrecht- en Bullewijkpolder ten minste 20 exx. op 2 april en max. 87 exx. op de laatstvermelde datum (MK, WS).

Grutto 5-3-99 OBP 4 exx., 23-3-99 130 exx. (PT). Hoge aantallen: 7-3-99 weiland en plas t.o. IJdoorn 539 exx. (NZij). 12-3-99 Middelpolder 2000 exx. (MK). 13-3 & 14-3-99 Holendrecht-polder in plas-dras >1000 exx. (MK, WS).

Regenwulp 22-4-99 Spaarnwoude, Inlaagpolder 1 ex.(JvB). 30-4-99 Spaarnwoude, Noorderweg 4 exx. N (RvD, PM). 29-4-99 Boezemgebied Halfweg 8 exx. laag over (JvB). 25-4 & 30-4-99 Gaasperzoom resp. 1 ex. & 4 exx. NO (VOD). 29-4-99 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 4 exx. N, 3-5-99 26 exx. N (PM). 30-4-99 Aandammergouw 3 exx. (NZij). 1-5-99 Binnengouw 2 exx. (FV). 4-5-99 Artis 1 ex. NO (WWa).

Wulp 7-4 Schiphol-oost 2 exx. baltsend in Z; 1_ neer vlakbij spottersplaats in gras (PM). 10-4-99 Holendrecht- en Bullewijkpolder ca. 80 exx.(JvB). 10-4-99 weilanden omg. 't Schouw 150 exx. (DT).

Zwarte Ruiter 11-3-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex.(JvB), daarna vanaf 9-4 tot en met 10-5-99 max. 2 exx. alhier (JvB, RvD, PM, PT). 24-3, 29-3 en 17-4-99 Spaarnwoude, Ringweg omg. Zeelandia 1 ex (RvD, PM). 9-4, 1-5-99 Waterland, Binnengouw resp. 3x 1 ex. & 1 ex. (FV). 29-4-99 Waterland, Peereboomweg 2 exx. (NZij),.15-5-99 Zuiderwoude 1 ex. (Tang, WWa). 17-3, 2-4-99 Amstelland, plas-dras Holendrecht- en Bullewijkpolder 2 exx. & 1 ex. (WS).

Tureluur 10-3-99 Lutkemeerpolder 3 exx. (JvB).

Groenpootruiter 7-4-99 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 10-4, 17-4-99 Spaarnwoude, Ringweg 1 ex. (PM), 23-4-99 Houtrakkerbeemden-oost 1 ex., 26-4 3 exx., 1-5 2 exx., 17-5 2 exx., 19-5 9 exx., 7-5 4 exx. (RvD, PM, PT). Op 27-4-99 vlogen er over de Ringweg bij Zeelandia 30 exx. over, die even neergingen in Houtrakkerbeemden-west, alvorens verder te trekken naar NO (PM). 17-5, 19-5-99 Spaarnwoude, Batterij Halfweg 1 ex. (PT), 7-5 De Es van Sparenwou 2 exx. t.p. (PM). 1-5-99 Westpoort, Gemeal Rijnland 1 ex. (TvD). 18-4-99 gehoord IJdoorn (FV). 24-4 & 7-5-99 Zuiderwoude resp. 2x 1 ex. en 2 exx. (FV). 29-4-99 Waterland, Peereboomweg 1 ex. (NZij). 1-5-99 Binnengouw 2 exx. (FV). 2-5, 7-5, 24-5-99 Plas t.o. IJdoorn 1-2 exx. (DT, NZij). 15-5-99 Aandammergouw 3 exx. (FV).

Witgatje 8-3-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 21-4-99 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 1-4, 10-4 en 17-4-99 Spaarnwoude, Ringweg resp. 1 ex., 1 ex. en 3 exx. (RvD, PM). 19-4 Diemerbos 1 ex. (VOD). 20-4-99 Schiphol-oost 1 ex. O (PM). 22-4-99 Bretten-Groote Braak 1 ex. (TvD). 25-4-99 slibveld Bauduinlaan, Ruigoord 2 exx. (NZij).

Bosruiter 2-5-99 Waterland, Peereboomweg 1 ex. (NZij). 7-5-99 omg. Zuiderwoude 1 ex. (FV). 15-5-99 De Kinsel 1 ex. (Tang, WWa).16-5-99 Plas t.o. IJdoorn 1 ex. (NZij). 7-5-99 Spaarnwoude, De Es van Sparenwou 1 ex. t.p. (PM). 17-5-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex.(PT).

Oeverloper 28-3-99 Westpoort Mobil 1 ex., 26-4 Vijfhoek 1 ex. (VOD), nadien, in de maand mei, van allerwege meldingen.

Steenloper 15-5-99 opspuitemland IJburg 1 ex. (Tang, WWa). 21-5-99 Uitdam 1 ex. (FG).

Kleine Jager 25-4-99 IJsselmeer Marken tussen vuurtoren en vaargeul Flevoland 1 ex. achter Visdieven (WWa).

Zwartkopmeeuw 27-3-99 plas-dras Holendrecht- en Bullewijkpolder 2 exx. baltsend (WS), 6-4, 12-4, 25-4-99 Knooppunt Holendrecht 1 paar (op 12-4 bestond dat paar uit 3.kj. exemplaren) in

Uitglijdende in de vorige waarnemingenrubriek

Ijsduiker behalve op de genoemde datum 18-2-99 (Guus van Duin, Ruud Vlek) was de vogel 19-2-99 nog ter plaatse op het IJsselmeer t.h.v. het Kinselmeer (EdB, Jip Louwe Kooijmans, PM, NZij).

Bij de volgende waarnemingen zijn de symbolen die het geslacht aanduiden in de vorige rubriek abusievelijk vervangen door ex. en exx.; ze zijn nu vervangen door ♂ en ♀. (Red.)

Pijlstaart 20-12-98 Vijfhoek 2♂ (VOD). 4-2-99 vijver aan zuidzijde Ouderkerkerplas 1♂ (Andriese, Van Zutphen en Beckers). 27-2-99 Uitdammer Die 3♂ & 3♀ invallend (Kalkman, FV, WWa, NZij).

Krooneend 8-12-98 Vijfhoek 1♂ (VOD). 10-1-99 Bovenkerkerpolder Nessleraan 1♂ t.p. (RvD). 20-2-99 Groote Wijde, Botshol 2♂ & 1♀ (WS). **Toppereend** 30-1 Weesp Haven 1♀ t.p. (RvD, PM). 19-2-99 Gouwzee 1♂ (EdB). **Zwarte Zee-eend** 13-12, 14-12-98 Werkeiland/Vijfhoek 1♀ (VOD, NZij). **Eider** gehele periode Flevopark, Nieuwe Diep 1♀ t.p. (AJ, VOD, FN, DT, WWa).

20-12, 28-12-98 en 13-2-99 IJmeer, resp. Vijfhoek en De Krijgsman 1♂ 1.kj./2.kj. t.p. (VOD, WWa, NZij).

Middelste Zaagbek 2-2-99 Boezemkanaal-Amerikahaven 1♀ t.p. (PM). 19-2-99 Nieuwe Meer 1♂ (PT). **Grote Zaagbek** gehele periode op Westgaarde (max. 10♂ & 9♀, JvB), **Bruine Kiekendief** 20-12-98 Vijfhoek 1♂ onv. NO (VOD). **Blauwe Kiekendief** Spaarnwoude: 2-12, 5-12, 14-12, 29-12-98, 3-2-99 Inlaagpolder en Houtrakkerbeemden-west 1♀ jagend (JvB, RvD, PM), 27-1-99 Ringweg Zeelandia 1♂ adult jagend Inlaagpolder (PM). Westpoort: 14-12 & 20-12-98 Ruigoord 1♀ jagend (RvD, PM). 17-12-98 slaappleats Boezemgebied bij Halfweg 1♂ adult en ♀; 11-1 en 3-2-99 1♀ (PM). Westelijk deel regio: 14-1-99 Schiphol-oost 3♀ & 1♂ ad. jagend; 17-1 1♀, 19-1 1♀, 21-1 1♀, 4-2 1♂ (RvD, PM). 17-1-99 Westgaarde/Lutkemeerpolder 1♀ overvliegend ZW (JvB). Waterland: 6-12-98 Barnegat 1♀ (NZij). 12-12 & 21-12-98 Rijperweg, Kleine Meer 1♂ ad. (WWa). 12-12-98 Zuiderwoude 1♀ (NZij). 19-12-98 Dijkeinde 1♂ (NZij). 26-12-98 en 6-2-99 Blijkmeer 1♂ (NZij). 30-1-99 Oosterpoel 1♀ (NZij). 27-2-99 Poppendamergouw 1♂ ad. (FV, Kalkman, WWa, NZij). Oostelijk deel regio: 16-12, 28-12-98 Vijfhoek 1♂ ad. (VOD, WWa). 20-12-98 Diemerzeedijk 1♀ (FN, WWa). **Havik** 4-12-98 Middelpolder, 1♂ naar O (Andriese). 5-1-99 Houtrakkerbeemden-west 1♀ jagend (PD), in februari werd hier en in de aangrenzende Inlaagpolder een subadult ♂ waargenomen (PM). **Smelleken** 5-12-98 & 27-2-99 Houtrakpolder/Inlaagpolder 1♂ ad. (RvD, PM). 6-1, 27-1 & 3-2-99 Inlaagpolder, Ringweg Zeelandia 1 ex.♀-kleed t.p. (PM). 5-1-99 De Nes, Waterland 1♀ (WWa). 2-2-99 Rijperweg 1♂ (FV). **Slechtvalk** Uit de omgeving van Diemen de volgende meldingen: 6-12-98, 30-1-99 Vijfhoek resp. 1♂ WZW & 1♂ ad. W (VOD). Spaarnwoude: 10-12 & 17-12-98 Inlaagpolder/Houtrakkerbeemden 1♀ ad.; 1-1-99 1♀ ad. sloeg duif (RvD), verder de gehele periode januari-februari op deze locatie waargenomen (JvB, RvD, PM). 16-12-98 1♀ juv. jagend Inlaagpolder, Spaarnwoude (PM). **Groene Specht** 27-1, 29-1, 19-2 & 25-2-99 Westgaarde 1♀ (JvB, PT). **Vuurgoudhaantje** 10-12-98 t/m. 8-2-99 Vijfhoek 1 ex. t.p., op laatstvermelde datum gesekst als ♂ (VOD).

Niet verklaarde afkortingen: Rv = Ruud Vlek, Gvd = Guus van Duin.

Literatuur

- Alström, P., et al., A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe, Jersey, 1991.
 Cramp & Perrins, Birds of the Western Palearctic, Volume VIII, Oxford, 1994 (BWP VIII).
 Cramp & Simmons, Birds of the Western Palearctic, Volume I, Oxford, 1977 (BWP I).
 Cramp & Simmons, Birds of the Western Palearctic, Volume III, Oxford, 1983 (BWP III).
 Van den Berg, A.B., en Bosman, C.A.W., Zeldzame vogels van Nederland, Avifauna van Nederland 1, Haarlem/Utrecht, 1999.
 Geelhoed, S., et al., Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer, Haarlem/Utrecht 1998.
 Hazevoet, C., Species concepts and systematics, Dutch Birding 16, nr. 3, 1994.
 IJzendoorn, E.J. van, et al., Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase, Dutch Birding 18, nr. 4, 1996.
 Sangster, G., et al., Dutch avifaunal list: species concepts, taxonomic instability, and taxonomic changes in 1998, Dutch Birding 20, nr. 1, 1998.
 Visbeen, F., Inventarisatie Noordkant Amsterdamse Bos, De Gierzwaluw 31, nr.1, 1993.
 Vlek, R., Het vogelrariteitenkabinet van Amsterdam, De Gierzwaluw 33, 1995, nr. 3.
 Voisin, C., The Herons of Europe, Londen, 1991.

6-4 8 exx., en 12-4-99 3 exx. – laatste melding – (PM). 9-3, 5-4, 7-4-99 resp. 8 exx., 1 ex. en 3 exx. t.p. Polder Meerzicht – in april in broedkleed – (JvB, PM). 12-3-99 Marken 5 exx. (FG). 27-3, 5-4-99 Overdiempolder resp. 12 exx. en 4 exx.- laatste in broedkleed – (NZij).

Engelse Kwikstaart 26-4-99 Plas t.o. IJdoorn 1♂ (NZij). 26-4-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-west 1♂ t.p. (PM).

Gele Kwikstaart eerste melding: 2-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Noordse Kwikstaart 8-5-99 Landsmeerderveld 2 exx. (FV).

Grote Gele Kwikstaart 12-3-99 ten O van Ransdorp 1 ex. (FG). 1-4-99 G. van Lierstraat, Osdorp MAP 1 ex. overvliëgend (JvB).

Rouwkwikstaart 8-3-99 Spaarnwoude, Ringweg Zeelandia Inlaagpolder 1♂ & 1♀ t.p. (PM).

14-3, 15-3 & 19-3-99 Manege PEN-bos minimaal 2 exx., ten hoogste 4 (VOD). 26-3-99 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 1 ex. (JvB). 31-3-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PT).

Nachtegaal eerste waarneming: 7-4-99 Noordelijke Oeverlanden N.Meer 1 ex. (PT), op 28-4 7 exx. zingend (JvB, PD). 5-5-99 Sloterpark, De Heuvel 4 zingende exx. (PD).

Blauwborst 17-3-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. (RvD, PM). 18-3-99 Bretten-Groote Braak 1 ex. (FG). 30-3-99 Bretten-Groote Braak en Boezemgebied 10 exx. (FG). 25-3-99 Brettenzone 1 ex. zingend (JvB). 26-3-99 Bretten-MCA 2 exx. (PT). 19-3, 28-3-99 Vijfhoek 2 exx. zingend (DT, VOD). In april van diverse plaatsen meldingen.

Zwarte Roodstaart 12-3-99 Diempolder 1♂ (WWa). 13-3-99 Marktkauf Noordzeeweg 1♂ (TvD).

16-3-99 UNA-Diemen zang (VOD). 23-3-99 Sportpark Ookmeer 1♂ zingend (JvB). 2-4-99

Boezemgebied Halfweg 1♂ (JvB). 5-4-99 Olympisch Stadion 1♂ zingend (TvL). 8-4-99

Diemen/Weespertrekvaart zang (VOD). 1-5-99 Overdiemerweg 1♀ (NZij). 7-5-99 Damrak 1♂ zingend op Beurs van Berlage (JvB).

Gekraagde Roodstaart 7-5-99 UNA-Diemen 1♀ (VOD). 10-5 t/m 19-5-99 Twiske 1 ex. (NZij).

Paapje 21-4, 15-5-99 Vijfhoek 1♂ (Tang, WWa). 1-5-99 Diempolder 1♂ t.p. (WWa). 6-5-99 Nieuwe Gouw, Zunderdorp 2 exx. (NZij).

Roodborsttapuit 3-3-99 Bretten-Groote Braak 1_ (PD). 13-3-99 Hornweg 1♂ (TvD). 11-4-99 Diemberbos 1♂; 19-4 Diemberbos: 1 broedpaar; NB in 1998 2 paar, in jonge bommenakkers – hoe lang nog? (VOD).

Tapuit 2-4-99 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 1 ex. (WS). 20-4-99 Holysloot 2 exx. (FV). 23-4, 26-4-99 1♀ t.p. Houtrakpolder (RvD, PM). 23-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 23-4-99 Ouderkerkerplas 1♀ t.p. (RvD, PM). 1-5-99 UNA-centrale, Diemen 2 exx. ♂♀ (NZij). 2-5-99 Middelveldsche Akerpolder 1 ex. (JvB). 5-5-99 UNA-Diemen 2 exx. (VOD).

Beflijster 18-4, 28-4-99 Bauduinlaan, Ruigoord resp. 4 en 3 exx. (NZij). 20-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 20.00u 1♂ NO (PM). 20-4-99 Holysloot 1♀ (FV). 23-4-99 Ronde Hoep 1 ex. overvliëgend (MK). 25-4-99 Vijfhoek 1♀ t.p. (RvD). 16-5-99 Bretten 76 exx.(PT). Laatste: 9-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Kramsvogel 2-4-99 Bretten 76 exx.(PT). Laatste: 9-4-99 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Koperwiek 19-3-99 Koenenbos 120 exx.(PT). Laatste: 2-4-99 Westgaarde 1-2 exx.(JvB).

Grote Lijster 3-3-99 Vijfhoek gehoord roep (overvl. ?); 13-3-99 Stredam Ballast / Krijgsman 2 exx. (VOD). 30-4-99 Asd.Bos, weiland Schotse Hooglanders 1 ex. ad. t.p. (PM).

Sprinkhaanzanger eerste waarneming: 16-4-99 UNA-Diemen zang (VOD).

Snor 12-4-99 Asd.Bos, Excursiepad 1 ex. zingend van 20.15u-21.05u (PM). Nadien werden hier twee territoria vastgesteld (RvD, PM, PT). 24-4-99 IJmeer/Ballast 1 ex. (NZij). 25-4-99 Vijfhoek 1 ex. (RvD).

7-5-99 Batterij, Halfweg 1 ex. zingend (PM). 8-5-99 moerasje ten W. van de Diemen 1 ex. zingend (DT). 19-5-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex. (PT).

Spotvogel 8-5-99 Diemberbos 2 exx. zingend (VOD). 11-5-99 Broekergouw 1 ex. (NZij). 27-5-99 Flevopark 1 ex. (FG).

Bosrietzanger eerste waarnemingen: 26-4-99 Batterij 1 ex. (PT). 26-4-99 Ringvaartdijk bij Oude Haagseweg 1 ex. zingend (JvB, PD).

Kleine Karekiet eerste waarneming: 21-4-99 Bretten-MCA 1 ex.(PT).

Rietzanger eerste waarneming: 26-3-99 Vijfhoek 1 ex. zingend (JvB). 3-4-99 IJmeer/Ballast 2 exx. (NZij).

Grote Karekiet 21-5 t/m 29-5-99 Gouwzee/Dijkeinde 1 ex. (NZij).

Braamsluiper 11-4-99 Bauduinlaan 1 ex. (NZij). 23-4-99 Haarlemmerweg- Australiehavenweg 1 ex.

(PT). 23-4-99 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB). 25-4-99 omgeving UNA-centrale Diemen 3 zingende exx. (RvD). 26-4-99 Maxis zang (VOD). 9-5-99 Klarenbeek zang (WS). 19-5-99 C. Lelylaan talud 1 ex. zingend (RvD, PM).

Grasmus eerste: 21-4-99 Gemaal Halfweg 1 ex. (PT).

Tuinfluitier Twee zeer vroege zangwaarnemingen, namelijk van 2-4-99 Bijenpark, Eendrachtspolder (PT) en 10-4-99 Vijfhoek (JvB, PD). Omdat de vogels niet zijn gezien, is het niet uit te sluiten dat er verwarring met de Zwartkop is opgetreden. Zelfs zeer ervaren vogelaars kunnen in deze val trappen! Het is echter niet onmogelijk dat Tuinfluitiers begin april al in Nederland present zijn. In Zuid-Kennemerland is de vroegste datum 4 april (Geelhoed et al., 1998). Om verwarring met de Zwartkop in de toekomst uit te sluiten, stel ik voor dat waarnemingen van de Tuinfluitier van voor 15 april voortaan alleen worden gepubliceerd wanneer de waarnemer aangeeft dat hij de vogel ook gezien heeft.

Zwartkop eerste zangwaarneming: 2-4-99 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB). 2-4-99 Amstelpark 1 ex. (NZij). 2-4-99 Bretten 1 ex. (PT).

Fluiter 19-5-99 Westgaarde 1 ex. aan de kant van de Lutkemeerweg (PT). 23-5-99 Ronde Hoep bij A9 1 ex. zingend (MK).

Tijftjaf 3-3-99 Westgaarde 1 ex. zingend (JvB). 3-3-99 Middelropolder (MK). 10-3-99 1 ex. zingend Houtrakpolder (WS).

Fitis 26-3-99 Gaasperzoom zang (VOD). 27-3-99 Gaasperzoom 1 ex. zingend (WS).

Vuurgoudhaantje 3-3-99 Westgaarde 1 ex., 4-3 3 ex., 6-3 1 ex., 18-3 1 ex., 21-4 3 exx. zingend – alle drie ook gezien –, 22-4 ten minste 1 ex. zingend, 25-5-99 1 ex. zingend – ook gezien (JvB). Deze serie waarnemingen is volgens de SOVON-criteria goed voor ten minste 1 territorium. Dit zou het tweede voor Amsterdam zijn – het eerste territorium werd vastgesteld in het Amsterdamse Bos in 1992 (Visbeen 1993), ware het niet dat dat territorium op slechts 1 waarneming van een zingend ex. beruiste en dus niet voldoende is voor de vaststelling van een eerste broedgeval op een nieuwe plek. Overigens werd in het Amsterdamse Bos in 1998 ook een zingend ex. op 14-5-98 gehoord (PM). Ik denk dat de waarneming van Jan van Blanken betere papieren heeft om als eerste territorium te worden geaccepteerd dan de eerdere waarnemingen in het Amsterdamse Bos.

16-3-99 Vijfhoek 1♂ (VOD). 24-3-99 Hoek Rijperweg en Rijperdwarsweg 2♂ in tuin (WWa).

Grauwe Vliegenvanger 18-5-99 Asd.Bos, omg. Grote Speelweide gehoord (RvD, PM).

Baardmannetje 13-3-99 Brettenpad bij MCA 2 exx. (TvD). 18-3, 25-3, 31-3, 8-4 en 17-4-99 Bretten-Groote Braak max. 8 exx., w.o. 5♂ (FG, PM) Op 17-4 vloog hier een ♂ rond met voer (PM). Op 7-5 waren er drie exx. te zien, waaronder 1 duidelijke juveniel (PM), 14-5-99 Bretten-Groote Braak 3 exx. (TvD). 14-3-99 Asd.Bos, Excursiepad >2 exx. (PM).

Matkop 8-4-99 Nieuw Brettenpad tussen Uitsluitkeuvel en PS-west 1 ex. t.p. 17.18u. (PM).

Boomklever 9-3-99 Vogeleiland 1 ex.; 2-4 1 ex. 7-4 2 exx. (PT, TvL). 16-3-99 Nieuwe Oosterbegraafplaats 2x 1 ex., waarvan 1 zingend (JvB).

Buidelmees 11-4, 19-5-99 Bretten 1 ex. (NZij). 18-4, 25-4, 1-5, 9-5-99 Groote Ijpolder/Boezemgebied resp. 1 ex., 2 exx. en 2 exx. (TvD, FG, NZij). 1-5-99 Diemerzeedijk 1 ex. (NZij). 22-5-99 Terrein t.o. Maxis, Diemen 1 ex. (NZij). 16-4-99 Vijfhoek gehoord (WWa). 10-4-99 Gaasperzoom gehoord, 24-4-99 nest gevonden, zang erbij, nest niet voltooid (WS). Op ca. 600 meter afstand nog een nest, bezetting waargenomen van 20-4 tot 25-5-99, op 23-4 af zonder tuit (VOD): dus twee nesten Gaasperzoom. 7-5-99 Gaasperzoom 1♂ (FN, WWa).

Wielewaal 6-5-99 Gaasperzoom 1 zang, 7-5 Gaasperzoom 1 zang. Afstand meer dan 600m. (VOD). 7-5-99 Twiske 1 ex. (NZij). 8-5-99 De Hoge Dijk zang (WS). 10-5-99 Westhoffbos 2 van de 3 exx. roepend (JvB). 17-5-99 Westhoffbos 1 ex. (PT). 23-5-99 Asd.Bos, omgeving rotonde Burg. Van Sonweg in bos bij paddestoel 23 1♂ zingend (PM). 26-5-99 Osdorp, Langswater 1 ex. zingend (PT). 28-5-99 Westgaarde 1 ex. (PT).

Roek 10-4 & 20-4-99 't Schouw 11 nesten (DT, FV). 14-5-99 Abcoude A2 42 nesten. Abcoude markt 15 nesten, Vinkeveen A2 38 nesten, Loenersloot 19 nesten, Baambrugge 5 nesten (AS).

Roze Spreeuw 1-5, 2-5-99 Weesp, Sibillalaan 1♂ 2.kj. t.p. (DBA, vele waarnemers, waarvan alleen PM en WWa zo vriendelijk waren om deze waarneming te melden).

Deze vogel zorgde voor oploopjes van vogelaars in de brandgangen achter de rijtjeshuizen van het anders zo rustige dorp. De vogelaars werden door de verbijsterde bewoners met enige argwaan beke-

ken, totdat duidelijk werd dat het object van aandacht niet de inventaris van de woningen betrof, edoch een merkwaardig pietje dat vrolijk kwetterde in het lentezonnetje. Er bestaat wellicht onduidelijkheid omtrent de ligging van de waarnemingsplek. Volgens mijn kaarten ligt het wijkje waar de vogel is gezien, wel degelijk in het werkgebied van de VWG Amsterdam, nl. aan de linkeroever van de Vecht. Het zal waarschijnlijk het eerste door de CDNA erkende geval voor onze regio worden (Van den Berg, 1999) Een eerder waargenomen exemplaar, daterend van 16 december 1972, werd op grond van de in de beschrijving gemelde donkere snavel door de CDNA als albino Spreeuw beschouwd (Vlek 1995). Van IJzendoorn (1996) geeft geen motivering van de CDNA voor de afwijzing. Als er in de beschrijving van dat vroegere geval horens en geloei waren aangegeven, zou het geboekstaafd zijn als Lakenvelder. Toch is er reden tot twijfel: bekijk foto 14 eens op blz. 44 van Dutch Birding 20, nr. 1, 1998. De snavel van de afgebeelde Roze Spreeuw is weliswaar tamelijk licht, maar vooral de bovensnavel en de punt van de ondersnavel zijn vrij donkerbruin. Het betreft de vogel van Beeston, Norfolk, Engeland uit januari 1998. Niemand zal dat beest aan de hand van de afbeelding voor een gedeeltelijk leucistische Spreeuw houden. Ook in Rare Birds of Britain and Europe (Alström, 1991) wordt een mannetje winter afgebeeld met een vrij donkere snavel. In de tekst wordt uitdrukkelijk gesteld dat het culmen van de snavel in de winter donker is! In BWP VIII (Cramp & Perrins, 1994) hebben alle afgebeelde Roze Spreeuwen een lichte, roze snavel. In de tekst wordt echter gesteld dat bij de adulte mannetjes de snavel vanaf juli geheel overgaat naar een donker hoornachtig grijs of loodachtig zwart, geleidelijk vanaf de basis bleker wordend in de maanden augustus-november. Wijfjes krijgen vanaf juli-oktober een bruinere snavel (BWP VIII, 1994). Voeg daarbij het feit dat met een glanzend oppervlak niet altijd goed vast te stellen hoe donker een object werkelijk gepigmenteerd is, dan lijkt een afwijzing enkel op grond van de opgegeven snaveltint mij ongerechtvaardigd! Daarmee blijft het (voorlopig?) een open vraag of de vogel van Weesp de eerste of de tweede (of zelfs de derde – pers. med. Ruud Vlek) Roze Spreeuw van onze regio is.

Keep 8-4-99 Westgaarde 1 ex. (JvB). 13-4-99 Vijfhoek gehoord (VOD). 26-4 Maxis gehoord (VOD).

Sijs 1-3-99 Osdorper Binnenveld Tigeno 5 ex. (PT).

Kleine Barmsijs 11-3-99 Ruigoordweg 1 ex. zingend (PM).

Japanse Dikbek *Euphonia personata* 20-4-99 1♂ zingend Bankastraat (DT).

Ringmeldingen

Sperwer rond 25-7-98 1 ex. 1.kj., raamslachtoffer, dood gevonden in Westzaan, Het Ziedhuys; gemeld door C.W. Boer en J.P. Blakenburg uit Assendelft. De vogel droeg een ring, nr. .3547480; dit vrouwtje was geringd door Bert-Jan Bol in het Sloterpark te Amsterdam op 9-7-98. (schr.med. B.-J.Bol, ontv. 9-6-99).

Andere diersoorten

Ringslang 8-5-99 Terrein t.o. UNA, Diemen 1 ex. (NZij). 16-5, 18-5-99 IJmeer/Ballast 1 ex. (NZij).

Dwergvleermuis 14-3-99 Zuiderwoude 1 ex. (NZij).


Hermelijn 13-3-99 Barnegat 1 ex. (NZij). 30-4-99 Twiske 1 ex. (NZij). 15-5-99 De Munt 1 ex. (NZij).

Wezel 20-5-99 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZij).

Vos 31-3-99 Ringweg Zeelandia 1 in paniek over de weg uit Inlaagpolder naar schelpenpad HRB-west 12.00u (PM).

Met dank aan de volgende waarnemers:

Joop en Gerda Andriese, Jan van Blanken (JvB), Dana Constandse (DC), Philipp Derks (PhD), Ronald van Dijk (RvD), Teun van Dijk (TvD), Piet de Droog (PD), Joh. J. Frieswijk, Frank van Groen (FG), Bert en Mieneke Kamp, Edith en Mark Kuiper (EK, MK), Theo van Lent (TvL), Paul J. Marcus (PM), Fred Nordheim (FN), Will Schep (WS), Adry Streefland (AS), Paul Tak (PT), David Tempelman (DT), Frank Visbeen (FV), Willem van der Waal (WWa) en Nirk Zijlmans (NZij)



roze spreeuw

meeuwenkolonie (WS, VOD). In mei werden daar 4 exx. waargenomen, mogelijk broedgeval (Rv).
24-4-99 Gaasperzoom 1 ex. ad. roepend rondvliegend, hemelsbreed ca. 4 km van knpt. Holendrecht (VOD).

Dwergmeeuw 14-4-99 Waterland, Poppendamergouw 1 ex. ad. (WWa), 18-4-99 Rijperdwarsweg 1 ex. (NZij). 22-4-99 Spaarnwoude, Houtrakkerbeemden-oost 1 ex., 29-4 14 exx. (JvB), 7-5 1 ex. onv. t.p. (PM). 26-4-99 Westpoort, Noordzeeweg bij Oil Tanking 30 exx. NO (PM). 26-4-99 Vijfhoek 13 exx. (11 ad. & 2 imm.) NO (VOD). 27-4-99 Gaasperzoom 16 exx. NO (VOD). 1-5-99 Nieuwe Diep 11 exx. a.d. & 2 exx. 2.kj. eerst t.p., later N (FN, WWa).

Kokmeeuw 28-5-99 Arena 235 paar (AS).

Visdief 29-3-99 Marken 2 exx. (FG). 28-5-99 Arena 37 paar (AS).

Zwarte Stern 3-5-99 Kadoelen (poldertje) 12 exx. N (FV). 8-5-99 Ouderkerkerplas 1 ex. (JvB, PT).

Zomertortel 10-5-99 A4 Ruige Hoek 6 exx. (PT).

Halsbandparkiet Vanaf 1-4-99 weer op slaappleats Noordzijde present (Kamp). Driemondpompstation in totaal 3 pp. Regelmatig waargenomen. Breidt zich dus nog steeds uit (VOD). Ook ten minste 1 paar Gaasperplaspark (VOD). Ook in de volkstuintencomplexen van Osdorp en in het Amsterdamse Bos worden paartjes gezien (div. waarnemers).

Koekoek eerste waarneming: 22-4 Vijfhoek ♂ roepend (VOD). 23-4-99 Bretten 1 ex. (JvB, PT).

Bosuil 29-3-99 N.Snijderstraat 20, Slotermeer 1♀ roepend (JvB). 24-4-99 1 ex. constant roepend langs Colijnstraat vliegend op dakhoogte (PhD). 25-4-99 Lutkemeerpolder 1 broedpaar (JvB).

Ransuil 12-3-99 Volkstuinen Ons Buiten 1 ex. (PD). 13-3-99 De Hoge Dijk 's avonds roepend in het park (WS). 18-3-99 Westgaarde 1 ex. (PT). Westgaarde 1 broedpaar – nestvondst (JvB). 15-5-99 Ingang Zeeburgertunnel 1 dood ex. (FV).

Gierzwaluw 22-4-99 Crayenstein 2 exx. O (JvB). 23-4-99 Plantage Kerklaan 1 ex. t.p. 8.00u., 's avonds meer exx. (WWa). 23-4-99 Blauwpijpstraat 2 exx. (FV).

Ijsvogel 2-3, 3-3, 8-3, 12-3 en 31-3-99 omg. Vijfhoek en Uitlaat UNA-Diemen 1 ex., tevens op 1-4 (FN), 9-4 en 17-4 (VOD).

Draaihals 1-5-99 Diemerpolder 1 ex. t.p. (WWa).

Groene Specht 6-3 en 8-3-99 bij Reigerkolonie Het Kalfje 1 ex. roepend (Andriese). 8-3-99 Amstelrust 1 ex. roepend (Andriese). 7-3, 15-3-99 Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer 1-2 exx. (PD). 14-3, 18-3, 6-4, en 30-4-99 Asd.Bos, resp. Jachthavenbos, Laatste Bos en Excursiepad 1 ex. (PM). De waarnemingen in het noordelijke deel van het Asd.Bos en die in De Oeverlanden hebben waarschijnlijk betrekking op hetzelfde territorium. 12-3, 13-3, 15-3, 18-3, 20-3-99 Eendrachtspolder resp. 1 en 2 exx. (PD, TvD, PM). 13-3-99 Spaarnwoude, Uiterdijken 1 ex. (PT), 15-3, 16-3 & 24-3 Spaarnwoude, roepend ex. Houtrakbos Eerste Fase bij Batterij (PD, PM). 16-3-99 Sloterpark, De Heuvel 1 ex. roepend (PM). Westgaarde 1 territorium (JvB, PD). 13-3, 16-3, 23-3, 25-3-99 Westelijke Brettenzone, Volkstuinen Grote Braak en Boezemgebied 1 ex. roepend (JvB, TvD, PM), 27-3-99 Waterzuivering-Noord 1 ex. (NZij). 21-4 Gaasperzoom lachend (VOD).

Kleine Bonte Specht 24-4-99 Oeverpark Meerzicht 1 ex. roepend en roffelend (Tvl).

Boomleeuwerik 4-3-99 Vijfhoek 1 ex. zang- en baltsvlucht. Geen vervolg, dus doortrek (VOD).

Oeverzwaluw 31-3-99 Bretten-Groote Braak 2 exx. O (PM), 2-4-99 Westpoort, Dortmuiden 2 exx., 3-4 1 ex. (PT), 22-5-99 Boezemgebied Halfweg 20 exx.(FG), 26-5-99 Boezemgebied Halfweg 2 exx. (JvB). 26-4-99 Plas t.o. Ildoorn 1 ex. (NZij). 27-4-99 ca. 10 exx. op slaappleats Oeverlanden Nieuwe Meer, Asd. Bos (PM). 8-5-99 Ouderkerkerplas ca. 60 exx. (JvB, PT), 28-5 120 paar, gaten van wand vol (AS). 11-5, 12-5-99 Lutkemeerpolder 5 nesten dijklichaam T106 in aanleg; ca. 12 exx. rondvliegend. Op 14-5 bleek de wand door zware regens te zijn ingestort. Er vloog toen nog slechts 1 ex. rond (JvB, PD).

Boerenzwaluw 27-3-99 IJsselmeer/De Munt 1 ex. (NZij).

Huiszwaluw 21-4-99 Asd.Bos, Oeverland N.Meer 2 exx. overvliegend (JvB).

Boompieper 17-4-99 IJmeer/Ballast 1 ex. (NZij). 18-4-99 Ruigoord, Bauduinlaan 1 ex. (NZij). 29-4-99 Vijfhoek 2 exx. (VOD). 1-5-99 Binnengouw 1 ex. (FV).

Roodkeelpieper 25-4-99 Marken vuurtoren 1 ex. ad. broedkleed (WWa).

Waterpieper 3-3, 10-3, 12-3-99 Eendrachtspolder resp. 18 exx., ca.20 exx. en ca. 30 exx. t.p. (JvB, PD,PM), 24-3-99 Osdorper Binnenpolder 3 exx. (PM). 21-3-99 Westpoort Hornweg 4 exx. (NZij). Slaappleats Oeverlandenreservaat Nieuwe Meer, Asd.Bos: 8-3 27 exx., 17-3 27 exx., 22-3 25 exx.,