

**Paul J. Marcus**

## Overzicht van broedgevallen van *Roofvogels &*


**H**ier volgt een overzicht van de broedgevallen van roofvogels en uilen in 1999, voor zover ze mij bekend zijn. Ik wil niet de precieze locaties aangeven, omdat er nog steeds lieden zijn die deze informatie willen misbruiken voor vervolging van kromsnavels! Een plaats waar vorig jaar werd gebroed kan immers volgend jaar ook weer in gebruik zijn. Ik roep in dit verband de verstoring van de Bruine Kieken in de Houtrakkerbeemden afgelopen voorjaar in herinnering.

Achter elke soort staan de atlasblokken [5x5km] waarin de gevallen plaatsvonden plus de aantallen per blok, weergegeven op de volgende wijze: [25-25]:3, hetgeen betekent: atlasblok 25-25, drie gevallen. De atlasblokken zijn te vinden in de Inventarisatieatlas van Staatsbosbeheer. Daarnaast worden de bronnen gemeld. Mochten er broedgevallen over het hoofd zijn gezien, aarzel niet dat aan onderstaand adres te melden. Ook gegevens over 2000 zijn welkom voor een hopelijk wat vlotter te verschijnen overzicht.

**Wespendief** Geen broedgevallen gemeld. Wel zijn er zomerwaarnemingen gedaan.

**Bruine Kiekendief** Na een spectaculaire groei van het aantal broedparen in de jaren tachtig, waarbij alleen al het Westelijk Havengebied goed was voor zo'n twaalf broedgevallen, zit er de laatste jaren stevig de klad in. Er werden in 1999 slechts drie gevallen gemeld [25-27]:1, [25-44]:1, [25-47]:1 (PM, NZIJ).

**Havik** In Groot-Amsterdam broedde in 1999 negen of tien paar - als we een broedgeval net over de regiogrens in Haarlemmerliede meetellen, zijn het er tien. Het ligt voor de hand dat broedgevallen, met name in het Amsterdamse Bos en bij de Oosteinderpoel, over het hoofd zijn gezien. Ook op andere locaties kunnen zeer



foto's: robert heemkerk

In totaal werden in Groot-Amsterdam 18 broedgevallen van Buizerds gemeld

# Uilen in 1999


stiekeme broedparen zitten. Daar kom je soms pas achter als de jongen al zijn uitgevlogen. Mistukte en mogelijke broedgevallen zijn meegeteld [25-23]:1, [25-26]:1, [25-33]:1, [25-44]:1, [25-47]:3, [25-54]:1, [25-55]:2 (KAMP, MK, PM, NZIJ).

**Sperwer** In 1999 werden slechts 22 broedgevallen gemeld. Deze vonden plaats in diverse stadsparken, zoals Sloterpark (3), Rembrandtpark (1), Amsterdamse Bos (3), verder in andere openbare of meer besloten groenvoorzieningen zoals begraafplaatsen. Ook werd er weer gebroed in de binnenstad (2) [25-25]:3, [25-33]:1, [25-34]:4, [25-35]:2, [25-36]:3, [25-43]:1, [25-44]:2, [25-45]:2, [25-54]:2, [25-55]:2 (RB, JVB, DC, TVD, JLK, KAMP, MK, PM, FVDV, RV, WWA, NZIJ).

**Buizerd** Hoewel er in 1999 veel Buizerds in en rond Amsterdam broedden, is het aantal van 25 paar in het Amsterdamse Bos, dat in een begin dit jaar verschenen artikel in de Volkskrant genoemd werd, sterk overdreven. In totaal werden in Groot-Amsterdam 18 broedgevallen gemeld. Daarvan broedde het leeuwendeel in het Bos, namelijk tien paar. Er zijn ongetwijfeld broedparen gemist! Met name in de Bretten en Westpoort, Waterland en Zuidoost bevinden zich lege plekken, die mij erg verdacht voorkomen! [25-25]:1, [25-33]:1, [25-44]:6, [25-45]:1, [25-47]:1, [25-54]:4, [25-55]:4 (JVB, KAMP, MK, PM, NZIJ).

**Torenvalk** Buiten Schiphol werden mij in 1999 acht gevallen bekend. Dat lijkt mij wederom een aardige onderschatting van het aantal broedparen. Lege plekken zijn de binnenstad, Zuidoost, Waterland, de Haarlemmermeer en Westpoort. Met name op Schiphol moet een groot aantal broedparen zitten, gezien de tientallen foeragerende vogels aldaar gedurende het hele jaar! [25-25]:1, [25-33]:3, [25-44]:1, [25-45]:1, [25-55]:3 (MK, PM, NZIJ).

**Boomvalk** Er werden 10 zekere of mogelijke broedgevallen bekend. In Amsterdam-West 3, in Zuid en Zuidoost 2, in Oost 2 en in Noord/Waterland 3. [25-26]:1, [25-27]:1, [25-33]:1, [25-34]:2, [25-36]:1, [25-45]:1, [25-46]:1, [25-



Er werden in 1999 slechts drie broedgevallen van de Bruine Kiekendieven gemeld

[47]:1, [25-55]:1 (KAMP, MK, PM, RV, NZIJ).

**Steenuil** Alleen uit Groengebied Amstelland kwamen meldingen van mogelijke broedparen. In totaal zijn er drie doorgegeven [25-55]:3 (MK).

**Bosuil** Er zijn geen meldingen van broedgevallen van deze soort binnengekomen. Al jaren bevinden zich aan de noordkant van het Amsterdamse Bos drie territoria, Eén daarvan is sinds de komst van de Havik niet meer bezet. Ik heb geen zicht op het precieze aantal territoria of broedgevallen in de rest van het Bos. Het is te verwachten dat, analoog aan de ontwikkelingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, de stand van de Bosuilen in het Bos zal afnemen naar gelang de Havikenpopulatie groeit (pers. med. Gert Baeyens). Elders in de stad worden geregeld Bosuilen waargenomen. Met name in en rond het Sloterpark bevinden zich drie kasten, die evenwel niet elk jaar bezet zijn.

**Ransuil** In het buitengebied en in enkele stadsparken, met name het Sloterpark en het Flevopark werden broedparen vastgesteld. In totaal werden van 5 locaties 6 broedgevallen gemeld [25-25]:1, [25-34]:2, [25-36]:2, [25-45]:1 (RB, DC, JLK, PM, NZIJ).

Dank aan de melders: Rob Baars (RB), Jan van Blanken (JVB), Dana Constandse (DC), Teun van Dijk (TvD), Mieneke en Bert Kamp (Kamp), Jip Louwe Kooijmans (JLK), Mark Kuiper (MK), Paul J. Marcus (PM), Frans van der Veen (FvdV), Ruud Vlek (RV), Willem van der Waal (WWa), Nirk Zijlmans (NZIJ).

Paul J. Marcus, A.J. Krophollerstraat 23,  
1064 DB Amsterdam, 020-6159034