

Broedvogelinventarisaties in de stad

Jip Louwe Kooijmans

In 2004 werden in Amsterdam verschillende gebieden geïnventariseerd op broedvogels. De resultaten van een aantal van deze inventarisaties zijn opgenomen in het overzicht op pagina 8 en 9. De tabel is niet representatief voor Amsterdam; de parken zijn oververtegenwoordigd. Ondanks dat geeft de tabel een aardig beeld van het huidige broedvogelbestand in onze stad.



Zanglijster, Beatrixpark, 22 juni 2003

FOTO: FRANK WARENDORF

De plots werden geteld volgens het BMP-A; een steekproefmethode waarmee met betrekkelijk geringe inspanning betrouwbare informatie kan worden verzameld. Deze werkwijze is de huidige standaard in Nederland.

Meest algemene soorten in dit overzicht zijn Blauwe Reiger met 219 paar, Merel met 188 paar, Huismus met 164 paar, Stadsduif met 138 paar en Houtduif met 138 paar. De stand van de Blauwe Reiger ten opzichte van de andere soorten is relatief hoog; in de tien gebieden zijn vier kolonies.

Er zijn acht soorten die in alle plots voorkomen: Merel, Houtduif, Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Kraai, Ekster, Heggenmus en Meerkoet. Uit deze twee opsommingen kunnen we opmaken dat Merel en Houtduif waarschijnlijk de meest algemene broedvogelsoorten in Amsterdam zijn.

Naast de acht soorten die in alle geïnventariseerde gebieden voorkomen, zijn er vier soorten die in alle stedelijke gebieden zijn geteld: Fuut, Soepeend, Stadsduif en Huismus. De Huismus doet het opvallend goed in de geïnventariseerde gebiedjes.

Er zijn vijftien soorten die in alle geïnventariseerde stadsparken als broedvogel zijn vastgesteld. Naast de eerder genoemde acht soorten zijn dat: Wilde Eend, Holenduif, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Roodborst, Zwartkop en Spreeuw.

Vermeldenswaard is een kleine kolonie van 20 paar Roeken net buiten de grenzen van Frankendael.

Andere gebieden die geïnventariseerd werden in 2004 en waarvan de gegevens niet in dit overzicht staan, zijn o.a. de noordkant van het Amsterdamse Bos en Westgaarde. De meeste gebieden die in het overzicht zijn opgenomen zullen dit jaar weer geïnventariseerd worden. Hopelijk is dit een stimulans voor anderen om ook een eigen gebied in de stad te gaan inventariseren. Wie de BMP-methode nog niet beheerst kan een seizoen met een ervaren teller meelopen en het daarna zelf proberen.

gebied	STEDELIJK GEBIED			PARKEN							TOTAAL
	Czaar Peterbuurt	Oostelijk havengebied	Polderweggebied	Artis	Diemerpark	Flevopark	Frankendael	Hortus & Wertheimpark	Oosterpark	Westerpark & St. Barbara	
	Louwe Kooijmans	Daemen & Haakman	van Groen	de Knecht & L. Kooijmans	van Leeuwen	Daemen	Jansen & Molin	Segond von Banchet & Timmer	Bach Kolling & Voorvelt	Pellenkoff	
1. Fuut	2	7	3		6	1					19
2. Aalscholver				10							10
3. Blauwe Reiger				78		45	66			30	219
4. Ooievaar				2			1				3
5. Kwak				16							16
6. Knobbelzwaan		1			1				1		3
7. Grauwe Gans					1						1
8. Soepgans			1								1
9. Nijlgans				1	1		1				3
10. Muskuseend							1				1
11. Bergeend					1						1
12. Krakeend					11		1		1		13
13. Wilde Eend		17	11	1	8	11	18	3	24		93
14. Soepeend	2	11	2	7	1		16		39		78
15. Kuifeend					10						10
16. Buizerd					1						1
17. Sperwer									1		1
18. Torenvalk					1						1
19. Fazant					5	5					10
20. Waterral					4						4
21. Waterhoen		1	2	7	1	13	12		5	5	46
22. Meerkoet	5	23	9	2	11	19	8	4	5	2	88
23. Kievit					1						1
24. Kluut					1						1
25. Scholekster					1						1
26. Tureluur					2						2
27. Kleine Mantelmeeuw			1								1
28. Stadsduif	4	16	30	46		3	14		25		138
29. Holenduif			2	3	2	3	3	3	3	4	23
30. Houtduif	8	6	23	11	4	27	16	5	30	8	138
31. Turkse Tortel	3		4	15			1		2	2	27
32. Halsbandparkiet			1	4		12	9	2	8		36
33. Koekoek					3	2					5
34. IJsvogel					1						1
35. Gierzwaluw	2	23									25
36. Grote Bonte Specht			1	1	2	5	1	3	1	1	15
37. Witte Kwikstaart		3			3						6
38. Huiszwaluw		29									29
39. Winterkoning			9	10	20	33	11	2	14	10	109
40. Heggenmus	2	2	12	3	9	10	5	3	7	4	57

gebied	STEDELIJK GEBIED			PARKEN							TOTAAL
	Czaar Peterbuurt	Oostelijk havengebied	Polderweggebied	Artis	Diemerpark	Flevopark	Frankendael	Hortus & Wertheimpark	Oosterpark	Westerpark & St. Barbara	
tellers	Louwe Kooijmans	Daemen & Haakman	van Groen	de Knegt & L. Kooijmans	van Leeuwen	Daemen	Jansen & Molin	Segond von Banchet & Timmer	Bach Kolling & Voorvelt	Pellenkoff	
41. Roodborst			1	5	1	14	2	2	5	4	34
42. Zwarte Roodstaart	1	1								1	3
43. Nachtegaal					2						2
44. Blauwborst					13						13
45. Merel	9	14	25	26	6	51	16	4	27	10	188
46. Zanglijster			3		2	10	1		4	2	22
47. Sprinkhaanzanger					5	1					6
48. Rietzanger						2					2
49. Bosrietzanger					12	2				3	17
50. Kleine Karekiet					52	9	3			6	70
51. Rietzanger					6						6
52. Braamsluiper			1								1
53. Grasmus			1		30	2				1	34
54. Tuinfluiter					14	3	1		1	1	20
55. Zwartkop			3	1	6	14	5	1	5	6	41
56. Tjiftjaf			6	2	17	21	5	3	6	8	68
57. Fitis					18	9	1		1	6	35
58. Grauwe Vliegenvanger											0
59. Baardman					1						1
60. Staartmees			3	2	1		3	2	4	1	16
61. Matkop					3						3
62. Pimpelmees	6	6	7	5	2	21	8	3	15	3	76
63. Koolmees	4	8	15	5	5	20	11	5	19	8	100
64. Boomklever				1		4	1		1		7
65. Boomkruiper	1		3	3	2	7	2	1	3	2	24
66. Gaai					2	3	2		1		8
67. Ekster	7	7	5	6	2	18	6	1	10	3	65
68. Kauw		2	2	4		2	4		6	1	21
69. Zwarte Kraai	1	5	3	5	6	14	6	1	6	2	49
70. Spreeuw	3		1	2	1	3	1	2	5	1	19
71. Huismus	19	48	11	79		1			4	2	164
72. Vink			1		3	7	1		4	1	17
73. Groenling	1		1		3	3				4	12
74. Putter		2			3	1					6
75. Kneu					7						7
76. Rietgors					21						21
aantal territoria	80	232	203	363	358	431	263	50	293	142	2415
aantal soorten	18	20	33	31	55	41	36	19	34	34	