

## Knorrende tuinkikkers en kikkerdril

Het voorjaar van 2019 lijkt een vliegende start te hebben en de eerste bruine kikkers geven alweer prachtige “knorrende” concerten in de tuin. Net als vorig jaar organiseren RAVON en Jaarrond Tuintelling (JRTT) weer de kikkerdriltelling. Kikkerdril van de bruine kikker tellen kan dit jaar nu al maar doorgaans ligt de piek vanaf half maart tot medio april. Dit alles is natuurlijk zeer afhankelijk van het weer. Hou de JRTT-nieuwsbrief ([www.tuintelling.nl](http://www.tuintelling.nl)) en de Social Media kanalen van RAVON (<https://twitter.com/ravon> en <https://www.facebook.com/ravonNL>) dan ook goed in de gaten voor updates omtrent de kikkerdriltelling!

### Bruine kikkers luiden het voorjaar in!

Maanden lang hebben bruine kikkers, padden en salamanders overwinterd op een beschut, vorstvrij plekje in de tuin of in de vijver zelf. Als het vroege voorjaar aanbreekt zijn bruine kikkers er als de kippen bij. Ze trekken massaal naar het water toe voor de voortplanting. De mannen zitten al vroeg in het water, wachtend op hun vrouwelijke wederhelften. Om deze naar het water te lokken kwaken de heren er lustig op los. Dat gaat wel een beetje anders dan bijvoorbeeld een groene kikker. Bruine kikkers hebben geen uitwendige kwaakblazen zoals groene kikkers. Het resultaat is dat ze een zacht, knorrend geluid maken (te beluisteren op: <https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/bruine-kikker>). Vrouwelijk bruine kikkers horen zeer goed en arriveren enkele dagen later bij het water. Eenmaal daar aangekomen wordt een vrouwtje al snel omklemd door een mannetje. Deze parhouding noemen we “amplex” of “amplexus”. Door het vrouwtje dusdanig vast te houden weet de man zeker dat hij de eitjes van dit vrouwtje zal bevruchten.

### De telling

De evenementtelling duurde van 15 tot 24 maart. De gehele voortplantingsperiode van de bruine kikker duurt langer, van medio maart tot medio april, dus er kan nog gezocht worden. Verse eiklumpen van enkele dagen oud zijn goed individueel te onderscheiden, ze worden in groepen afgezet en meestal binnen één of twee dagen. Vaak zijn ze te vinden op een zonnig gelegen, ondiepe oever. Een eiklomp van een bruine kikker bevat 1.000 tot 2.500 eitjes, afhankelijk van de grootte van het vrouwtje.

Voor de kikkerdriltelling vragen we speciaal aandacht voor het tellen van het aantal eiklumpen in je vijver. De bedoeling is dat je het aantal klumpen telt, dus niet alle individuele eieren.



**Bruine kikkers op hun eiklumpen. (Foto: Jelger Herder)**

Het aantal klumpen geeft een uitstekend beeld van het aantal voortplantende vrouwtjes. Voeg het aantal eiklumpen toe aan je tuintelling via deze link: <https://www.tuintelling.nl/data/telling/kies/>. We zijn zeer benieuwd naar de tellingen uit de diverse “tuinreservaten”!

**Tariq Stark**