

Inventarisatie Amsterdamse Bos Openluchttheater1965

	<u>1964</u>	<u>1965</u>	
20 Blauwe reiger	ng	ng	kolonie op nabijgelegen eilanden in Grote vijver
33 wilde eend	ng	ng	
89 boomvalk	0	0	
94 torenvalk	0	0	
100 fazant	ng	ng	
107 waterhoen	ng	ng	
108 meerkoet	ng	ng	
191 holenduif	1 <sup>+</sup>	0	+ in 1964 op eiland in Gr.vijve
192 houtduif	ng	ng	
193 tortelduif	0	0	
195 koekoek	0	0	
203 bosuil	0	0	
204 ransuil	3	2	
214 groene specht	0	0	
216 grote bonte specht	2	1	
226 boerenzwaluw	ng	ng	onder diverse bruggen, moeilijk telbaar.
229 wielewaal	4	3	
231 zwarte kraai	ng	ng	
235 ekster	ng	ng	
237 vlaamse gaai	ng	ng	
238 koolmees	10	8	
239 Pimpelmees	6	4	
243 matkop	1	1	
244 staartmees	2	0	
247 boomkruiper	0	0	
248 winterkoning	10	12	
251 grote lijster	1	0	
253 zanglijster	5	7	
259 merel	15	11	
265 gekr.roodstaart	4	4	
267 nachtigaal	5	3 <sup>++</sup>	
269 roodborst	6	11	
279 spotvogel	0	0	
280 zwartkop	3	2	
282 tuinfluiter	9	8	
283 grasmus	0	0	

vervolg inventarisatie Amsterdamse bos Openluchttheater.

	1964	1965
287 fitis	5	2 ++
288 tjiftjaf	8	3 ++
294 grauwevliegenvanger	0	0
298 heggemus	1	2
312 spreeuw	ng	ng
315 groenling	0	1
329 vink	8	8
340 huismus	0	0

(nummering volgens VG 3e druk)

ng = als broedvogel aanwezig, doch geen territoria geteld.

De inventarisatie geschiedde door leden van "groep Pahlsson".

De gegevens werden uitgewerkt door HH. Wieringa, Sistermans, den Boer, met assistentie van de Hr. J. Reijnders.

Geinventariseerd werd gedurende de periode van 13/3 t/m 12/6, eenmaal per week, in de zeer vroege ochtend.

++ Vermoedelijk voornamelijk tengevolge van Rappen van de onderbegroeing is het aantal territoria van nachtigaal, fitis en tjiftjaf teruggelopen.

H. Sistermans,  
Ruysdaelkade 172 I  
tel. 730002

Contact-adres groep "Pahlsson"

JA/v. Dr. Juli 1965

VRAGEBRUBRIEK (vragen opgesteld door J.W. de Roever)

1. Wat is het verschil in snavel tussen die van een sijsje en van een Europese kanarie ?
2. In welke maand kunt U Noorse gele kwikstaarten verwachten ?.
3. Noem 5 vogelsoorten, die goed zichtbaar een kuif dragen, en die in Nederland jaarlijks waarneembaar zijn.
4. Noem 2 opvallende verschilpunten tussen een juveniel grote bonte specht en een volwassen middelstembonte specht.
5. Wat is het verschil in pootkleur tussen kleine en Temmincksstrandloper.