

Vogelwaarnemingen in het gedeelte van de Schinkelpolder, gelegen ten ZW van het Amsterdamse Bos en Oosteinder Poel.

Dit gebied, groot ± 375 ha, wordt begrensd door de Bosrandweg van het Amsterdamse Bos, de Oosteinderweg, de Oosteinderpoel, en de Ringvaart van de Haarlemmermeer, waarlangs de Burg.Takkade loopt.

50 ha is bezet met kassen, het grootste deel bestaat echter uit gras- en akkerland. Langs de Takkade is een viertal boerderijen gelegen, waarbij zich wat hakhout en/of een kleine boomgaard bevindt; dit is de enige bebossing.

Het gebied wordt in tweeën gedeeld door de grote tocht, die uitkomt bij het gemaal Oosteinderpoel (Molenpoel); door de beide helften lopen dan nog weer kleinere tochten.

Momenteel wordt er om dit gebied gestreden door enerzijds instanties, die het bij het Amsterdamse Bos willen trekken, anderzijds degenen die het voor kwekers beschikbaar willen stellen. Op het ogenblik mogen de kwekers bouwen van de Oosteinderweg tot de eerste kleine tocht die hiermee evenwijdig loopt, in de toekomst mogelijk tot de grote tocht.

Omliggende gebieden zijn resp. van het Noord-Oosten uit, met de zon meedraaiend;

- a het Amsterdamse Bos
- b het dorp Aalsmeer Oost
- c de Oosteinder Poel, een terrein van voornamelijk water met rietzudden (een soort drijvende eilandjes, bestaande uit in elkaar groeiend riet en andere waterplanten) over een oppervlakte van ± 200 ha; op enkele al verlandende stukjes staan kassen en kwekerijen, o.a. van forsythia's en seringgen. De Oeverlanden rond de Oosteinder Poel zijn grotendeels eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. In sommige velden bevinden zich berken, elzen, arinia's of appelbessen en in de kruidlaag o.a. vossenbes of rode bosbes, veenbes, dopheide en struikheide en zeldzamer orchideeën, die gezamenlijk een zeer mooie begroeiing vormen; ook zijn er enige eikenbosjes. De visotter, die hier vroeger veelvuldig voorkwam, wordt er tegenwoordig zelden waargenomen.
- d aan de overzijde van de Ringvaart: Luchthaven Schiphol.

De volgende vogelsoorten (volgorde en nummering Vogelgids 5de druk) waren er in 1966 broedvogel;

A		<u>aantal territoria</u>
33	wilde eend	niet geteld
39	slobeend, van 17/4-15/5 2 - 4 exx	1 ?
100	patrijs	7 à 8
109	waterhoen, alleen bij de grote tocht	2 à 3
110	meerkoet, dito	2
114	scholekster	2
116	kievit	+ 50
133	grutto	+ 15
138	tureluur	2
183	visdief, 1 terr. langs de grote tocht	1
206	steenuil, 1 nest in knotpopulier, 1 ex dakrand 4de boerderij Takkade	2
231	huiszwaluw, broedkolonie aan de Oosteinderweg	niet geteld
227	veldleeuwerik, vrij algemeen	+ 15
239	ekster, bij 3de boerderij Takkade	1
243	koolmees	4
244	pimpelmees, bij 2de boerderij Takkade	1
253	winterkoning, bij 1ste boerderij Takkade	1
258	zanglijster, dito	1
264	merel	5
271	gekr.roodstaart, bij 1e boerderij Takkade	1
285	spotvogel	4
288	tuinfluiter	2

## (Schinkelpolder vervolg)

289	grasmus	3
301	grauwe vliegenvanger, bij de boerderij	1? (maar 2x gezien)
305	heggemus	3
306	graspieper	niet geteld
311	witte kwikstaart	+ 10
313	gele kwikstaart	± 7
319	spreeuw	niet geteld
325	kneu	3
336	vink	4
354	huismus	niet geteld
355	ringmus	3 à 5

De fitis (293) werd enige malen zingend waargenomen bij de molen, doch is vermoedelijk toch slechts broedvogel van de naaste omgeving. Tjiftjaf (294) dito.

De groenling (322) was mogelijk ook broedvogel (2 terr.); deze soort werd in ieder geval geregeld voedselzoekend waargenomen.

B De volgende soorten, broedvogels uit de naaste omgeving, werden min of meer regelmatig fouragerend waargenomen;

20	blauwe reiger
91	boomvalk, af en toe gezien
96	torenvalk
102	fazant
175	kokmeeuw
196	houtduif, grote aantallen
197	tortelduif
199	koekoek
208	ransuil
211	gierzwaluw
229	boerenzwaluw
235	zwarte kraai
238	kauw
241	Vlaamse gaai- vrij zelden, vliegt een enkele keer, zwervend, over uit naaste omgeving.
293	fitis, zie boven
294	tjiftjaf, zie boven
322	groenling, zie boven

C Zeldzamer waargenomen soorten, vermoedelijk voornamelijk op trek, waren;

35	zomertaling, 5 april, 1 paartje op de grote tocht
130	wulp
131	regenwulp, 1 mei, 2 exx overvliegend
135	witgatje, 1 mei, 1 ex roepend overvliegend
125	watersnip, in de voorzomer, zelden gezien
137	oeverloper, in de trektijd geregeld in klein aantal
152	kemphaan, in de voorzomer af en toe kleine groepjes, meest overvliegend.
232	oeverzwaluw, zelden waargenomen
237	roek, enige waarnemingen in het voorjaar
299	goudhaantje, slechts 1 waarneming, 2 exx bij 2de boerderij Takkade (19/3)
323	putter, weinig waarnemingen

OOSTEINDERPOEL; (NG = territoria niet geteld)

A Broedvogels

5	fuut, eind april tot begin mei 1 paar waargenomen, vermoedelijk wegens drukte verdwenen	0
---	---	---

## (vervolg Oosteinderp el)

9	dodaars, tot 7/5 1 ex waargenomen		1 ?
	daarvoor - na de winter - steeds 4 exx		
33	wilde eend		ng
91	boomvalk, steeds waargenomen		1
96	torenvalk, in het voorjaar soms 3 exx		1
102	fazant,		ng
100	patrijs, zelden hier gezien, mogelijkheid van broeden echter niet uitgesloten; ruigte		0
104	waterral		1 ?
109	waterhoen, naar schatting ± 15		ng
110	meerkoet		5
196	houtduif		ng
197	tortelduif	minstens	6
199	koekoek, 4 à 5 ôô, ook weer rossige fase ♀	totaal	10
208	ransuil	minstens	2
229	boerenzwaluw		ng
231	huiszwaluw		ng
233	wielewaal, in het eiken-/ berkenbos		1
235	zwarte kraai		2
239	ekster		1
241	vlaamse gaai		1
243	koolmees		ng
244	pimpelmees		2
248	matkop		5
253	winterkoning, naar schatting ± 20 exx		ng
258	zanglijster		8
264	merel		ng
273	nachtgaaal		3
275	roodborst		4
276	sprinkhaanrietzanger, in heide-rietstukje		1
281	kleine karekiet		ng
282	bosrietzanger		4
283	rietzanger		ng
285	spotvogel		ng
286	zwartkopje		4
288	tuinfluitter		ng
289	grasmus		ng
290	braamsluiper		1
293	fitis		ng
294	tjiftjaf		ng
305	heggemus		5
311	witte kwikstaart	minstens	5
322	groenling	minstens	2
325	kneu		ng
336	vink		ng
351	rietgors		6 à 7
355	ringmus		5 à 10

B Broedvogels uit naaste omgeving, op Oosteinderpoel fouragerend;

18	aalscholver, af en toe waargenomen -vermoedelijk kolonie Naardermeer
20	blauwe reiger
183	visdiefje
175	kokmeeuw
238	kauw
306	graspieper, meest overvliegend

(vervolg Oosteinderpoel)

313 gele kwikstaart  
319 spreeuw  
354 huismus

C Zeldzamer waargenomen soorten:

42 kuifeend 1 ♂ geregeld aanwezig tot half mei; niet uitgesloten .  
dat het hier een uit gevangenschap ontsnapt exemplaar betreft.  
137 oeverloper  
323 putter, tot in april  
324 sijs, dito

Samensteller W.Verhoeve,  
Schipholdijk 194,  
post Schiphol.

SPL/vDr./JA. 29-7-1966