

GRIEKENLAND - augustus 1965

In de zomer (augustus) 1965 bezochten wij Griekenland. Globaal gezien reisden we van Athene naar Istanbul. We zijn ongeveer 10 dagen in Athene gebleven, van waar uit we dagtochten gemaakt hebben naar Kaap Sounion, Korinthe en Aegina, een eilandje in de baai van Athene.

Onze tweede verblijfplaats was Delphi. Hier beklommen wij de Parnassos, een berg van 2450 m hoogte, waar vroeger Apollo gehuisd moet hebben. Dat het in Griekenland ook koud kan zijn wordt wel bewezen door het feit, dat we op die hoogte nachtvorst hadden. Bij de top zagen we hoe een aasgier een dood schaap vond. Binnen enkele minuten zaten er 20 vale gieren en een juveniel lammergier bij, terwijl 2 adult lammergieren en een monniksgier erboven vlogen. Na een kwartier was er niets over dan botten en wol.

Van Delphi bereikten we, via Patras, Arta. In de nabijheid bevindt zich een uitgestrekt moerasgebied met lagunen, die wel aan de Camargue doen denken. In Ioannina bogen we naar het Oosten af, en doorkruisten het Pindosgebergte (met toppen van + 2500 m hoog). Hierin ligt Metsovon, waar we geruime tijd bleven. In dit ruige terrein met veel bossen huizen nog beren, lynxen en wolven, die volgens de bewoners 's winters wel bij de huizen kwamen.

Bij Trikkala bezochten we de beroemde Meteora kloosters. Deze kloosters zijn op zeer steile bergen gebouwd, en kunnen slechts via touwladders en in de rots uitgehouwen treden worden bereikt. In de rotswanden, waarin zich door water uitgeslepen gaten bevinden, broedden veel gieren (voornamelijk aasgieren).

Vanaf Larisa volgden we weer de kust in Noordelijke richting tot het Olympos massief. De hoogste top hiervan, Mytikas (2917 m), hebben we beklommen. Boven de boomgrens zaten in de gras- en steenvlaktes, evenals op de Parnassos, vele alpenvogels, zelfs waterpiepers, terwijl toch in het hele massief 's zomers geen enkele beek met water is. We zagen nog 3 gemzen en een zandadder (vipera ammodytes). Verder vertelden herders ons dat er wel wolven kwamen; 's nachts schoten ze in de richting waarin hun honden blaften. Dit was echter meer om vermeende wolven te verschrikken dan om er een te raken.

Langs Thessaloniki en het Volvi-meer kwamen we in Porto Lago, het laatste punt in Griekenland, waar we enige dagen bleven. De omgeving bestond uit strand, lagunen en zoutpannen met slechts weinig moeras. We wilden overnachten aan een plasje, waar we steltkluten, poelruiters en reuzensterms hadden gezien. 's Avonds werden we echter door een onweer overvallen en we moesten dus elders een toevlucht zoeken voor de nacht. Wij hadden alleen slaapzakken bij ons. Bij Porto Lago is ook het gebied waar de sporenkievit zit. Na enkele dagen hebben we 6 exemplaren gevonden, die vlak langs de autoweg zaten. Voor rijdende auto's vlogen ze niet weg; wij hebben ze zeer dicht kunnen benaderen.

In Griekenland zagen wij slechts weinig bos; alleen bij Metsovon naald- en loofbossen, bij Delphi olijfbos, en op de Olympos naald-bos. Voor het grootste deel bestaat het landschap uit dorre heuvels met wat kleine boompjes of boomgaarden. De kust is rotsachtig, met steile klippen (Kaap Sounion) of moerassig en vlak (Arta, Porto Lago). In de bergen vind je steile rotsen (Parnassos en Olympos) en kale steen- en grasvlaktes met slechts weinig beken (Metsovon). Behalve bij de lagunen zijn we nog bij 2 meren geweest: het Volvi-meer en het Vistonis-meer bij Porto Lago. De oevers waren begroeid met riet of grensden meteen aan akkerland.

In totaal (met Istanbul mee) zagen wij 216 soorten vogels. Hieronder volgen enkele van de in Griekenland waargenomen soorten:

noordse pijlstormvogel - + 20 exx Kaap Sounion, 5 exx Aegina en minstens 75 exx 's ochtens langs de kust in Noord Griekenland; het betreft hier de Oost-mediterrane vorm (yelkouan)

kuhls pijlstormvogel - + 30 exx Kaap Sounion en 10 exx Aegina.

dweegaalscholver - 20 exx vliegend, Volvi-meer

kroeskoppelikaan - 75 exx Arta, 10 exx Porto Lago

kleine zilverreiger - algemeen aan riviermondingen en meren (min. 200 exx Arta)

ralreiger - algemeen aan riviermondingen en meren (20 exx Volvi-meer)

ooievaar - ten Noorden van de lijn Ioannina-Trikkala broedend op huizen en kerken

zwarte ooievaar - 4 exx overtrekkend, Meteora kloosters

casarca - 2 exx Vistonis-meer (Porto Lago)

aasgier - vaak enkele exx waargenomen, o.a. Delphi, op vuilnisbelt, met enkele raven, zittend bij en op enige varkens; min. 100 exx Meteora kloosters

vale gier - enkele exx bij Delphi, Meteora kloosters, Olympos; op de Parnassos + 20 exx bij dood schaap

monniksgier - 1 ex Parnassos; 2 exx Olympos

lammergier - 2 ad. + 1 juv. Parnassos en Delphi

steenarend - 1 ex Metsovon, 1 ex Olympos

keizerarend - enkele exx bij Noordkust van Griekenland

schreeuwarend (waarschijnlijk) - 2 exx Metsovon

havikarend - juv. ex Delphi

arendbuiserd - overvliegend Metsovon

balkansperwer - juv. ex bij Larisa

zwarte wouw - 1 ex Delphi; enkele exx Trikkala

zeearend - 2 exx langstreckend, Porto Lago

steppenkiekendief - 6 langstreckend Porto Lago

slangenarend - 2 exx Delphi

lannervalk - 1 ex Delphi

roodpootvalk - 2 exx bij Noordkust van Griekenland

kleine torenvalk - min. 40 exx op huizen Ioannina

steenpatrijs - enkele exx (tot 10) Korinthe, Parnassos, Metsovon, Olympos

sporenkievit - 6 exx Porto Lago (28/8), waarvan 1 ex alarmerend (dzek-dzek-dzek, wel wat lijkend op alarm van steltkluut); 30/8 nog slechts 1 ex aanwezig (alarmerend)

- poelruiter - min. 10 exx Porto Lago  
steltkluut - min. 2 exx Arta, 1 ex Porto Lago  
griël - 7 exx Arta; min. 15 exx Porto Lago  
vorkstaartplevier - 10 exx Arta; enkele exx bij riviermonding in Noord-Griekenland  
zwartkopmeeuw - min. 100 exx Golf van Korinthe; min. 250 exx voor kust bij Porto Lago  
witvleugelstern - min. 10 exx tussen zwarte sterns bij riviermonding in Noord-Griekenland  
reuzenster - min. 30 exx Porto Lago  
rotsduif - enkele tot 30 exx Delphi en Parnassos; enkele exx Olympos. Alle exx waren grijs met witte stuit en zaten op of vlogen bij rotswanden ver van de bewoonde wereld. In de nabijheid bevonden zich geen witte, bruine of anders getekende postduiven; deze zaten altijd in gemengd gekleurde troepen in of nabij de dorpen. De hier vermelde exx betreffen dus wel wilde vogels.  
dwergooruil - 's nachts gehoord bij Arta en Trikkala  
alpengierzwaluw - 1 ex Athene; 5 exx Kaap Sounion; + 60 exx Delphi in riet;  
ijsvogel - 2 exx Volvi-meer/ 1 ex bij riviermonding Noord-Griekenland, op strand aan zee  
bijeneter - overal vrij algemeen (o.a. 30 exx Arta)  
scharrelaar - + 10 exx bij Trikkala; 2 exx Volvi-meer  
hop - overal zeer algemeen  
balkanspecht - 1 ex bij Larisa  
witruigspecht - 2 x 1 ex op hellingen van de Olympos (zuid-en oost-helling)  
kalanderleeuwerik - min. 15 exx Porto Lago  
kortteenleeuwerik - + 20 exx Porto Lago  
strandleeuwerik - algemeen op de Parnassos en Olympos (boven boomgrens)  
roodstuitzwaluw - + 10 exx Delphi; enkele exx Meteora kloosters (1 nest met 2 eieren); enkele exx Volvi-meer  
rotszwaluw - + 15 exx Delphi; enkele exx Metsovon, Olympos  
raaf - algemeen in bergachtig gebied (+ 20 exx Delphi); ook langs kust (Kaap Sounion, Aegina)  
alpenkraai - + 60 exx Olympos  
alpenkauw - enkele exx Parnassos; + 10 exx Olympos  
rouwmees - 2 exx Delphi; 2 exx Meteora kloosters  
rotsklever - altijd druk zingend op rotsen: Korinthe, Delphi, Meteora kloosters  
waterspreeuw - 1 ex in Beek (Metsovon)  
rode rotslijster - 0 Olympos  
blauwe rotslijster - + 5 exx Korinthe; 1 paar Delphi en Meteora kloosters  
blonde tapuit - algemeen in lagere streken  
zwartkoprietzanger - 2 exx Volvi-meer  
vale spotvogel - algemeen in "villadorp" Kifisia, ten Noorden van Athene  
Griekse spotvogel - 1 ex Aegina, 1 ex Delphi

kleine zwartkop - enkele exx Kaap Sounion, Aegina  
baardgrasmus - enkele exx Kaap Sounion  
withalsvliegenvanger - 2 exx Metsovon (ondersoort semitorquata)  
alpenheggemus - vrij algemeen op Parnassos (nest met jongen);  
 enkele exx Mytikas (Olympos)  
duinpieper - regelmatig, o.a. Porto Lago; op Mytikas (2917 m)  
 3 exx neerstrijkend (trek)  
waterpieper - vrij algemeen op Olympos  
balkan gele kwikstaart - o.a. exx waargenomen bij Arta en Trikkala; bij Arta en Porto Lago zaten ook gewone gele kwikstaarten (doortrek). De balkan gele kwikstaart heeft, behalve een zwarte kop, ook een iets ander geluid  
kleine klauwier - + 10 exx Arta en enkele exx Trikkala  
roodkopklauwier - algemeen Kaap Sounion, Aegina; 1 ex Delphi  
kruisbek - veel op oost-helling van Olympos  
geelgors - enkele exx Metsovon  
grauwe gors - enkele exx Arta; min. 50 exx Porto Lago  
zwartkopgors - 2 op Delphi, 2 exx bij Porto Lago  
cirlgors - enkele exx Aegina, Delphi, Metsovon (sommige exx zingend)  
ortolaan - 1 ex zuid-helling Olympos  
bruinkeelortolaan - 4 exx Korinthe; veel Delphi en zuid-helling Olympos  
grijze gors - veel Delphi; enkele exx Metsovon en zuid-helling Olympos  
spaanse mus - groep van + 50 exx Arta  
sneeuwvink - 1 ex bij top van de Parnassos (+ 2440 m)

G. Oreel & J.W. de Roever  
 Milletstraat 26  
 Amsterdam Zuid  
 Tf: 726265

dR/vDr  
 augustus '66