

Inventarisatie Amsterdamse Bos "Schinkelpolder" 1967

nr-ing:

<u>VG.3</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>
5. fuut	?	0	0	0	1
39. slobeend	?	?	?	0	0
89. boomvalk	1	0	0	1	0
94. torenvalk	1 + 1'	1 + 1'	0 + 1'	0 + 1'	0 + 1'
98. patrijs	3	2	1	4	1 ?
112. scholekster	1	2	0	0	1 ?
116. kleine plevier	1	0	0	0	0
126. houtsnip	0	1 ?	0	0	1
193. tortelduif	2	1	3 à 4	2	2
195. koekoek	ng	2 ♀	2 ♀	3 ♀	2 ♀
202. steenuil	?	0 + 2'	0 + 1'	0 + 1'	0 + 1'
203. bosuil	-	-	-	-	1
204. ransuil	1	1 ?	2	2	3
216. grote bonte specht	1 ?	0	1 ?	1	1 ?
229. wielewaal	2	2	2	3	3
243. matkop	0	1	1	5	8
244. staartmees	1	1	1	1	4
251. grote lijster	1	1	0	3	2
265. gekraagde roodstaart	2	0	1	3 + 1'	6 + 1'
267. nachtegaal	8	9	5 à 6	20	18
270. sprinkhaanrietzanger	0	0	1	0	1
272. snor	0	0	0	0	0
274. grote karekiet	0	1	1	1	1
276. bosrietzanger	ng	ng	ng	7	10
279. spotvogel	ng	ng	ng	ng	1
280. zwartkop	6	9	8	12	25
284. braamsluiper	3	1	1	1	1
294. grauwe vliegenvanger	1	1	2	2	5
298. heggemus	7	11	12	21 + 1'	ng
316. putter	-	-	-	-	1
347. ringmus	1	0	4 + 1'	12	17

Toelichting:5. fuut

De zekerheid omtrent het broeden van deze soort in de S.P. werd dit jaar voor het eerst na zes jaar weer verkregen, en wel door de zeer late waarneming van een adult ex met een klein jong op de rug op de Amstelveense Poel op 20 aug. (waarn. Mej. van Drooge, H. van Bladeren, Brander met exc.). Deze waarneming pleit weer eens duidelijk voor een langere voortzetting van de inventarisatie dan half juli, althans t.a.v. een aantal soorten.

94. torenvalk

Broedde weer op kerktoren Bovenkerk. De aantallen met een ' na het plus-teken zijn exx die net even buiten het Bos broedden, maar hun territorium strekte zich wel uit tot in het Bos.

98. Patrijs

Enige waarneming: 20 februari 2 exx op het kampeerterrein. Hoewel deze soort als "standvögél" te boek staat, is het de vraag of deze waarneming voldoende is om er een territorium op te baseren binnen de S.P.

112. Scholekster

Regelmatig 2 exx op of in omgeving van Koekamp in de broedtijd. Broeden kon niet met zekerheid worden vastgesteld.

126. Houtsnip
Nieuwe soort voor de S.P. (waarn. A. Hartog). Het is best mogelijk, dat de soort al langer in de S.P. broedt. Dit n.a.v. een balts- waarneming in de eerste helft van april 1964 door G. Oreel, ten ZZW van "boerderij-zagerij", dat is in hetzelfde gebied als dit jaar. Daar de soort in de schemering actief wordt, is het voor dagwaarnemers vrijwel onmogelijk om iets t.a.v. territoria van deze soort vast te stellen.
202. Steenuil
Als altijd broedend bij de uiterste zuidhoek van het Bos; territorium töt in het Bos.
203. Bosuil
Nieuwe broedvogel voor de Schinkelpolder - Oeverland Grote Poel (waarn. A. Hartog)
204. Ransuil
1 terr. bij Meeuweneiland, 1 in "Open Drainage", 1 bij paarden- waadplaats.
216. Grote bonte specht
Het vaststellen van een territorium in de S.P. kost ieder jaar weer veel moeite. Op 1 juli 2 exx gezien ten N. van het Meeuwen- eiland, vrij dicht bij het terr. van verleden jaar. Verder in die omgeving geen waarnemingen bekend.
244. Staatmees
1 terr. bij huis de Groot, 1 in "Open drainage", 1 ten O. van het Meeuweneiland, 1 in Amerika.
270. Sprinkhaanrietzanger
Met de hakken over de sloot 1 territorium durven aannemen. Van 26 april tot 21 mei zingend aan Kleine Noorddijk (Oeverland Kleine Poel); daarna nog een zangwaarneming van 15 juli, maar 350 m NO-waarts.
272. Snor
Hoewel de soort tijdens het bestaan van de VWG nooit in het S.P.- gebied heeft gebroed, worden de laatste jaren wel zangwaarnemingen gedaan aan de Grote Poel, maar buiten het Bos-gebied. Dit jaar op 16 en 24 april zang aan de Noorddammerlaan, Bovenkerk; in 1966 ook omstreeks die tijd aldaar gehoord.
274. Grote karekiet
Terr. oostkant "Open drainage" verdwenen door rietmaaien. Dit jaar (verplaatst ?) vlak bij Radar. Zang gehoord in mei, juni en juli (waarn. A. Hartog)
279. Spotvogel
1 terr. kampeerterrein.
Op basis van:
A - 2 zangwaarnemingen in de trektijd d.d. 4/6 en 10/6 (noordelijk oeverland Grote Poel),
B - idem d.d. 28/5 en 4/6 (bij huis de Groot), en
C - idem d.d. 28/5 en 10/6 (bij Westelijk viaduct),
durven wij geen meerdere territoria vast te stellen, temeer daar de soort nog doortrekt in de eerste decade van juni.

(Schinkelpolder, 3e blz.)

284. Braamsluiper
Evenals in de voorafgaande jaren 1 terr. bij huis de Groot.
294. Grauwe vliegenvanger
2 terr. bij huis de Groot; 1 bij boerderij/zagerij; 1 in "Amerika"; 1 aan "ruige hoek". Een dubieus terr. in "Spanje" (waarnemingen d.d. 4/6 eb 10/6) en een dito ten O. van schiereiland brug 557 (waarneming d.d. 17/6).
(Soort trekt door tot in eerste decade van juni).
316. Putter
Het terr. strekt zich mogelijk wel uit van de Zuidpunt van de kwekerij bij huis de Groot tot de Badlaan (over het bruggetje) te Amstelveen. In de broedtijd in dit gebied op 3 punten meer dan één maal gezien:
A - zuidpunt kwekerij
B- omgeving huis de Groot
C- Badlaan, aldaar ook zingend.
347. Ringmus
Als deze soort zich in de toekomst nog meer zou uitbreiden, zou dit wel eens een plaag kunnen worden voor de overige nestkastbroeders.

De inventarisatie werd uitgevoerd door "Groep Swart".

Medewerkers:

P.H. Blekendaal, A. Breidenbach, C.H. de Kruyf, D. Luyendijk,
P.C. Meyer, A.N. Swart, W. Verhoeve.

Aanvullende gegevens werden verstrekt door
J.H.C. de Groot, K. Straatman, A. Hartog.

De gegevens werden uitgewerkt door:

P.C. Meyer
Westerduinenstraat 98
Nieuwendam
Tf. 265142

A.N. Swart
President Steynstraat 8,
Amsterdam - Oost
Tf. 944625

Sw/vDr