

A BROEDVOGELS.

1. Wilde eend algemene broedvogel; tenminste 15 nesten gevonden.
2. Torenvalk 5 broedparen; allen in nestkasten; 4 broedsels, totaal 18 jongen.
3. Waterhoen minstens 2 broedparen in z.g.grote vijver.
4. Scholekster 3 x )
5. Kievit 3 x ) op aangrenzende weilanden
6. Grutto 3 x )
7. Houtduif algemene broedvogel; totaal aantal nesten niet geteld.
8. Boerenzwaluw minstens 3 broedparen nabij boerderijen.
9. Witte kwikstaart 1 broedgeval
10. Winterkoning tenminste 8 broedparen.
11. Heggemus ongeveer 5 broedparen.
12. Zanglijster ongeveer 6 broedparen.
13. Merel algemene broedvogel, totaal aantal nesten niet geteld.
14. Gekr.roodstaart ongeveer 7 broedparen, waarvan 6 in nestkasten.
15. Bosrietzanger 2 broedparen langs spoordijk.
16. Spotvogel zeker 10 broedparen.
17. Zwartkop 3 broedparen.
18. Tuinfluiter 7 broedparen.
19. Grasmus 2 broedparen langs grote spoordijk.
20. Fitis 4 broedparen.
21. Tjiftjaf 7 broedparen.
22. Gr.Vliegenvanger 7 broedparen, waarvan 3 in nestkasten.
23. Koolmees ongeveer 20 broedparen, waarvan 16 in nestkasten.
24. Pimpelmees ongeveer 8 broedparen, waarvan 5 in nestkasten
25. Boomkruiper 2 broedparen.
26. Groenling zeker 1 broedgeval.
27. Putter 2 broedpogingen mislukt, vermoedelijk wel broedgeval.
28. Vink algemene broedvogel
29. Huismus algemene broedvogel aan opstallen op het terrein en 2 in nestkasten.
30. Spreeuw algemene broedvogel aan opstallen op het terrein en 3 in nestkasten.
31. Zwarte kraai algemene broedvogel; ongeveer 7 broedparen.

Dwaalgasten en doortrekkers, fouragerend of overtrekkend waargenomen.

1. Lepelaar
2. Blauwe reiger blz. 14
3. Ganzen
4. Wilde zwaan
5. Zomertaling
6. Boomvalk (tot eind mei 1 paartje; broedgeval naaste omgeving; 26/8  
2 juv.+ 2 adult.expl. tot 23/9, daarna 1 expl. tot 7/10)
7. Holenduif
8. Watersnip
9. Tureluur
10. Zwarte ruiter
11. Groenpootruiter
12. Houtsnip (24/3)
13. Kempiaan
14. Oeverloper
15. Wulp
16. Regenwulp
17. Zilvermeeuw
18. Stormmeeuw
19. Kokmeeuw
20. Koekoek
21. Visdiefje
22. Bosuil ( hele voorjaar zeker 1 expl. tot 20/5)
23. Ransuil ( broedvogel volkstuincomplex, in winter '66/67 geregeld  
roestende expl. tot 3 st. in Hulst)
24. Gierzwaluw
25. IJsvogel ( enkele waarnemingen, dit najaar gehoord 26/8)
26. Patrijs
27. Grote bonte Specht
28. Veldleeuwerik
29. Huiszwaluw
30. Oeverzwaluw
31. Ekster ( broedvogel tuincomplex)
32. Vlaamse gaai
33. Kauw
34. Staartmees
35. Matkopmees
36. Grote lijster

- 37. Kramsvogel ( dit voorjaar in vaak grote groepen tot in Mei )
- 38. Koperwiek
- 39. Beflijster ( tot 11/5) blz. 15
- 40. Roodborst
- 41. Goudhaantje
- 42. Vuurgoudhaantje
- 43. Braamsluiper
- 44. Fluiters
- 45. Bonte Vliegenvanger
- 46. Graspieper
- 47. Gele Kwikstaart
- 48. Appelvink ( 25/4 2 expl.)
- 49. Kneu
- 50. Sijsje
- 51. Keep
- 52. Ringmus
- 53. Boompieper ( 6/5 2 expl.)
- 54. Zilverpluvier

=====  
 Totaal werden dit seizoen 85 soorten waargenomen.

\*\*\*\*\*  
 \*  
 \* Waarnemers: \*  
 \* J.J.M. Andriese \*  
 \* E. Brugman \*  
 \* J.W. v. Waveren Hogervorst \*  
 \* \*\*\*\*\*

Samengesteld door;  
 \*\*\*\*\*  
 J.W. van Waveren Hogervorst  
 Dekschuitstraat 152,  
 Amsterdam-Bannebuikslot  
 =====

Correspondentie-adres;  
 J.J.M. Andriese  
 Blauwvoetstraat 13 III  
AMSTERDAM-W.

vWH/J.A.

october 1967