

Waarnemingen in en om Amsterdam, excl. Amsterdamse Bos
periode mei t/m september 1967; enkele oktoberwaarnemingen,
nummering Vogelgids 6de druk.

10. Vaal stormvogeltje
7/10 1 ex IJmuiden-Noordpier (de Roever, Buurma)
+ 50 m afstand; gevorkte staart, witte stuit met zwart streepje
in het midden, vaag lichtere vlek op vleugels; zeer donker
roetbruin, zwarte poten; watertrappend en vliegend, abrupt
van richting veranderend, kwam langzaam vooruit, soms bijna
zwenmend.
15. Grauwe pijlstormvogel
7/10 1 ex IJmuiden-Noordpier (de Roever, Buurma).
+ 100 m afstand. Geheel zwart, met lichte brede band onder
op vleugels; slank en lange stijve puntige vleugels, typische
pijlstormvogel, vloog snel richting Z.W.;
in vergelijking tot de
- Noordse pijlstormvogel (hiervan na storm op 6/9 8 exx te
Scheveningen waargenomen, elk met + 1 uur tussenruimte en
vliegend richting ZW (de Roever). -
groter; vlucht met langere gijpauzes en kortere tijd met
vleugelslagen, meer kantelend en daarbij hoger boven zee komend.
22. Kleine zilverreiger
6/6 en 13/6 1x Vijfhuizen, Haarlemmermeer (Blekendaal)
30. Lepelaar
19/7 14 exx Sloterdijk (Veling, Oreel)
19/8 13 exx Sloterdijk (Veling)
16/9 5 exx Sloterdijk (Buurma)
Veel minder exx dan vorig jaar !
36. Krakeend
13/8 2 exx Diemerzeedijk (Veling, Oreel)
3/9 2 exx Sloterdijk (Dooremans)
15/10 1 ♀ zwenmend Keizersgracht tegenover 724; schuw, kon
goed vliegen (de Roever)
57. Grauwe gans
28/4 1 ex meertje bij Westhaven, Sloterdijk; vloog vlot weg (Frieswijk)
28/8 6 exx over het IJ richting NW (Swart)
"grauwe gans"
21/9 en 23/9 groep overvliegend van Breestraat (Dooremans)
76. Buizerd
12/8 1 ex Diemerzeedijk (Swart)
79. Sperwer
3/10 1 ex overvliegend, Leidseplein (de Roever)
4/10 2 exx overvliegend, Roeterseiland (de Roever)
85. Bruine kiekendief
3/8 1 ex Sloterdijk (Buurma, Odink)
26/8 3 exx Sloterdijk (Frieswijk, Hartog)
27/8 1 ex Sloterdijk (Dooremans)

Groot Amsterdam - blz. 2

91. Boomvalk
 Broedgeval Botshol (mededeling Buurma)
 28/7 1 ex Sloterdijk (Veling)
 26/8 1 ex Sloterdijk (Swart, Hirschler, de Roever, Orceel)
104. Waterral
 9/8 en 28/8 1 ex fouragerend, Sloterdijk (Frieswijk)
105. Porseleinhoen
 12/8 1 ex fouragerend, Sloterdijk (Frieswijk)
 16/9 1 ex Sloterdijk (Buurma)
124. Steenloper
 29/7 1 ex Diemerzeedijk (Swart, Meyer, de Kruyf, Breidenbach)
 12/8 2 exx Diemerzeedijk (Swart, Meyer)
126. Poelsnip
 27/8 2 exx tussen groep van + 50 watersnippen, Sloterdijk (Dooremans)
145. Temmincks strandloper
 29/7 2 exx Diemerzeedijk (Swart, Meyer, de Kruyf, Breidenbach)
 5/8 2 exx zandput, Badhoevedorp (Swart, Blekendaal)
 1/9 1 ex Diemerzeedijk (de Roever)
155. Steltkluut
 28/5 en 4/6 1 ♂ Sloterdijk (Frieswijk)
157. Grauwe franjepoot
 2/7 1 ex in prachtkleed, Sloterdijk (Frieswijk)
 10/8 1 ex zandput, Badhoevedorp (Blekendaal, Vermaas)
 12/8 2 exx Diemerzeedijk (Swart, Meyer)
 23/8 1 ex zandput Badhoevedorp (Buurma)
164. Middelste jager
 7/10 1 ex IJmuiden, Noordpier (de Roever, Veling, Buurma, Hirschler)
 afstand + 50 m; bruin van boven, vuilgeel van onder; op
 flanken dwars gestreept, donkere borstband; donkere kopkap,
 door geel omzoomd; korte dikke verlengde middelste staartpenen.
168. Kleine mantelmeeuw
 10/7 minstens 5 juv. Sloterdijk (Frieswijk)
 9/9 Scand. en Britse vorm, van beide minstens 1 zuiver ex,
 Sloterdijk (Frieswijk)
177. Vorkstaartmeeuw
 8/10 1 juv. ex IJmuiden, Noordpier (Buurma, de Roever);
 afstand + 50 m; donker grijze kop, rug en voorvleugels (drie-
 hoek); enigszins dwars gebandeerd; wit van onder, op staart en
 achtervleugels (driehoek); zwarte vleugelpunt (driehoek) en staart-
 eindrand; gevorkte staart.
185. Noordse stern
 7/8 1 ex Sloterdijk (Veling)
187. Dwergstern
 30/7 2 exx Sloterdijk (Dooremans)

Grcot Amsterdam - blz. 3

205. Steenuil
In broedtijd 1 paar bij nestkast op Sloterwijk, maar heeft daar niet gebroed (Buurma);
later 1 ex overreden op Spaarndammerdijk (Hartog)
210. Velduil
13/9 en 16/9 1 ex Sloterdijk (Frieswijk)
214. IJsvogel
5/8 en 12/8 1 ex Flevopark (Swart, Meyer)
10/9 1 ex Amstel bij Ceintuurbaan (Oreel)
17/9 1 ex Amstel bij Zorgvlied (Veling)
225. Draaihals
13/9 1 ex berm Spaarnwouderdijk, Sloterdijk (Frieswijk)
235. Oeverzwaluw 28/5 diverse exx bezig met nestholtes Hornweg;
kolonie later verlaten - geen broeden geconstateerd (Luyendijk)
8/7 5 paar broedend Sloterdijk (Swart/Meyer)
251. Matkop
1/8 verkeersslachtoffer, Aalsmeer (van Duivenbode, meded. Swart)
2 rode plastic ringen + ring Arnhem; geringd 9/8/1966
Westeinderplas.
253. Baardmannetje
29/7 11 exx Akkerswade, Diemerzeedijk (Swart)
1/9 enkele exx Akkerswade, Diemerzeedijk (de Roever)
30/9 2 exx Sloterdijk (Frieswijk)
273. Paapje
16/9 1 ex Sloterplas (Buurma)
275. Zwarte roodstaart
10/6 van Nijenrodeweg, Buitenveldert, op 2 verschillende plaatsen
1 zingend ex (Swart)
21/6 en 23/6 resp. op 2 zangposten, 1 km tussenruimte, zingende ♂;
ook ♀ gezien omgeving van Nijenrodeweg, Buitenveldert (Veling)
277. Blauwborst
13/9, 16/9 en 17/9 1 of meer exx Sloterdijk (Frieswijk)
279. Sprinkhaanrietzanger
broedgeval Botshol (Med. Buurma)
26/7, 27/7, 5/8 1 ex zingend, 's nachts, Flevopark (Swart, Meyer)
302. Bladkoninkje
10/10 1 ex Flevopark (W.D. Jansen)
kleiner dan fitis; felle gele oogstreep, lange en korte gele vleugelstreep.
Geluid twee-deling: "tu-ie", feller dan fitis; zeer bewegelijk.
(in september ook waargenomen aan de Knardijk, op Texel (minstens
2 exx, op 23 en 24/9), en bij Den Haag (mededeling de Roever).

Groot Amsterdam - blz. 4

304. Vuurgoudhaantje
9/9 1 ex Zorgvlied (Swaab)
311. Grote pieper
30/9 2 exx Sloterdijk (Frieswijk, Bresser).
leeuwerikachtig voorkomen, o.a. "bidden" voor het neerstrijken;
groot; witte buitenstaartpennen; zeer kenmerkend hard mus-
achtig geluid "rriep".
(in september ook waargenomen in de AW-duinen, Castricum,
Burgervlotbrug (4 exx), Texel (23/9 en 24/9 + 30 exx -
meded. de Roever)
317. Grote gele kwikstaart
3/9 1 ex Sloterdijk (Dooremans)
318. Gele kwikstaart
22/4 Noordse vorm 1 ♂, tussen gewone gele kwikstaarten
Sloterdijk (Frieswijk, Bresser).
334. Europese kanarie
5/8 1 zingend ex, Flevopark (de Kruyf)
355. Dwerggors
8/10 1 ex bij Velsertunnel (de Roever, Buurma)
kleine gors, geluid: zanglijsterachtig "tsik", paar keer
herhaald. In vlucht vrij donker roodbruin van boven, wit
van onder; witte buitenstaart.
In zit (op fietspad, afstand + 25 m): duidelijke koptekening;
gele wenkbrauwstreep, rode wangen, door zwart omgeven;
zwarte baardstreep; donkere kop met lichter bruine kruinstreep.

De waarnemingen blijven voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers !

Samengesteld door: J.W. de Roever
Keizersgracht 724, Asd
Tf. 222638

weekend: Milletstraat 26
Amsterdam.
Tf. 726265