

SLOTERDIJK, 1 januari t/m 31 december 1968

Vgl. voor vorige overzichten:

						nr.	blz.
1962/1963	Med.bl. KNNV VWG	Asd	2e jrg.	'64,	1,	8-12	
jan. t/m sept. 1964	"	"	3e jrg.	'65,	1,	18	
sept. '64 t/m sept. '65	"	"	3e jrg.	'65,	4,	7-8	
sept. '65 t/m sept. '66	"	"	4e jrg.	'66,	4,	4-5	
sept. '66 t/m dec. 1967	"	"	6e jrg.	'68,	1,	10-13	

In de periode van 1 januari t/m 31 december 1968 zijn de opspuitvelden achter Sloterdijk vrijwel niet qua oppervlak veranderd, doch wel qua structuur. Er is opnieuw opgespoten; er zijn opnieuw terreinen bouwrijp gemaakt, nieuwe wegen aangelegd en oude verbeterd, etc. . Het gebied is echter minder sterk veranderd dan de voorgaande jaren; wel is er een droger worden van het gebied te merken.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de vogelbevolking van dit 1600 ha grote gebied te krijgen, is evenals de vorige maal gebruik gemaakt van waarnemingen van andere Sloterdijk-bezoekers. Dit zijn de Heren Blekendaal (Bl), Buker (Bk), Buurma (Bu), Dooremans (Do), Frieswijk (Fr) en Odink (Od). Waar noodzakelijk geacht, werd de afkorting van de naam van de waarnemer(s) achter de waarneming geplaatst (Aut = auteur = Hartog).

Daarnaast heb ik, zoals gewoonlijk, de rubriek "Waarnemingen van Groot Amsterdam" uit het Mededelingenblad van KNNV VWG Amsterdam geraadpleegd, voorzover in het volgende aangehaald afgekort tot MBl. Helaas zijn hierin tot nu toe slechts waarnemingen gepubliceerd tot medio november 1968; eventuele aanvullingen uit deze rubriek gelieve U aan onderstaand overzicht toe te voegen.

De grenzen van het waarnemingsgebied zijn t.o.v. de vorige maal niet veranderd, n.l.: spoorlijn Amsterdam-Haarlem vanaf Sloterdijk tot Halfweg, dan Spaarnwouderdijk tot ter hoogte van de Nieuwe Haven; langs de Nieuwe Velserweg naar de brug over zijkanaal F; vervolgens het Noordzeekanaal tot aan de Fordhaven; dan door de as van Fordhaven tot aan de Nieuwe Velserweg, en deze volgen tot de Coentunnelweg, en zo naar station Sloterdijk.

Tot slot wil ik HH. Blekendaal, Veling en Verkerk bedanken, die mij enige correcties en aanvullingen op voorgaande overzichten toezonden. Zij zijn vermeld aan het einde van dit verslag.

Vanzelfsprekend blijven alle waarnemingen ten volle voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers.

Toevallige gasten ("TG")

Opnieuw werden de volgende 18 als "TG" gequalificeerde soorten waargenomen:

Wilde zwaan	20/1	3 exx overvliegend (MBl)
Brandgans	20/1	ongeveer 500 exx overvliegend richting NO (MBl)
Kolgans	7/1	10 exx overvl. (Bk); 13/1 23 exx overvl. (MBl); 20/1 44 en 54 exx overvl. (MBl); 20/1 30 exx overvl. richting ZW (Bu+Aut)
Middelste zaagbek	7/4	♂ + ♀ (Do)
Smelleken	22/12	1 ex ⁺ (Fr)
Kwartel	3/7	roep gehoord (MBl)
Houtsnip	3/7	1 ex (Do)
Dwergmeeuw	13/4	1 juv. ex gezien (MBl)
Tortelduif	27/6	1 ex (Fr)
Eng. gele kwikstaart	12/4	1 ♂ gezien (MBl)

(Sloterdijk 1968, 2e blz.)

Draaihals	18/9	1 ex (MB1)
Buidelmees	1/1/'68	nog aanwezig; daarna niet meer.
Baardmees	winter '67/'68 en winter '68/'69	verschillende groepjes van 6-15 exx aanwezig; 3/2/'68 15 exx (Od)
Beflijster	16/4	minstens 7 exx aanwezig (Fr)
Blauwborst	7/8 t/m 14/9	1-2 exx in zultevelden (Fr;Bu,MB1)
Oeverpieper	30/11	5 exx aanwezig (Bl)
Grauwe gors	1/1 t/m 25/1	1 ex langs Hornweg (MB1)
IJsgors	7/1	1 + 4 exx (Aut, Bk+Aut); 13/1 1 ex (Bk+Od)

De volgende soorten zijn nieuwe aanwinsten in de categorie "TG":

Woudaapje	12/8	juv. ex (Fr)
Casarca	aug. en begin sept.	steeds een ♀, o.a. 25/8 (Bk). In deze periode is ook een ♀ gezien in Zuidelijk Flevoland. Opvallend is dat in de winter '67/'68 ook steeds een ♀ rondzwierf, o.a. Flevoland, Muiden, Waterland.
Turkse tortel	23/5	1 ex langsvliegend (MB1)
Waterrietzanger	8/8, 12/8 en 22/8	steeds 1 ex (MB1) Volgens mededeling Hr. W. Verkerk (uit Castricum) reeds 1 ex waargenomen op 6/8/'67.
Spotvogel	21/5	zingend ex langs spoordijk (Bu)

Er werden geen waarnemingen gedaan van de onderstaande 43 inmiddels als "TG" gequalificeerde soorten of ondersoorten:

parelduiker, roodhalsfuut, kuifduiker, geoorde fuut, aalscholver, ooievaar, kleine zilverreiger, flamingo, krooneend, toppereend, witoogend, ijseend, grote zee-eend, zwarte zee-eend, eidereend, kleine zwaan, rotgans, sperwer, visarend, kwartelkoning, morinelplevier, poelsnip, poelruiter, breedbekstrandloper, steltkluut, grauwe franjepoot, grote jager, grote burgemeester, kleine burgemeester, drieteenmeeuw, lachstern, reuzenstern, dwergstern, groene specht, boomleeuwerik, wielewaal, grote pieper, grote gele kwikstaart, noordse gele kwikstaart, rouwkwikstaart, klapekster, grasmus, barmsijs.

Broedvogels:

De 32 broedvogelsoorten van 1968 waren:

Fuut (X) (1 paar), wilde eend (X), zomertaling (2 paar), slobeend (X) (3-4 paar), kuifeend (X) (7 paar), bergeend (X), knobbelzwaan (X) (2 paar), patrijs, fazant, waterral, porseleinhoen, waterhoen (X), meerkoet (X), scholekster (X), kievit (X), kleine plevier (X), strandplevier (X), grutto (X), kluut (X), tureluur, kokmeeuw, visdief (X), veldleeuwerik (X), kuifleeuwerik, oeverzwaluw (X), baardmees, kleine karekiet (X), bosrietzanger (X) (2 paar), rietzanger (X), graspieper (X), gele kwikstaart (X) (25 paar), rietgors (X).

Door (X) achter de naam van de vogel is aangegeven, dat het broeden hier positief is vastgesteld door nestvondst en/of waarneming van jongen. In totaal is dus van 23 soorten het broeden positief vastgesteld. Zonder dit teken is het broeden aangenomen op grond van volgend lange aanwezigheid, al of niet zingend.

T.o.v. 1967 waren de aanwinsten:

Porseleinhoen - gedurende de maanden april t/m augustus in hetzelfde gebied steeds meerdere exx gezien en gehoord.
Kokmeeuw - vermoedelijk 5 paar op geïnnundeerde weilanden.
Baardmees - veel april-waarnemingen; vervolgens 25/5 en 2/6 in hetzelfde gebied 3 exx, waarvan 2 de indruk gaven juvenielen te zijn (Fr).

Zomertaling - tot eind mei steeds 2 paar, vervolgens in juni op dezelfde plaatsen nog 2 ♂.

T.o.v. 1967 werd geen broeden vastgesteld van:
wintertaling, watersnip, witte kwikstaart.

Apart zou ik willen vermelden 11 broedvogelsoorten van de naaste omgeving, - waaronder een strook van 100 m breed rondom het gehele gebied te verstaan is -, waarvan mag worden verwacht dat zij in het onderzoekgebied kunnen worden waargenomen:
torenvalk, houtduif, boerenwaluw, huiszwaluw, zwarte kraai, ekster, spreeuw, winterkoning, koolmees, merel, huismus.

T.o.v. 1967 is een aanwinst bij deze categorie de huiszwaluw (1 paar).
T.o.v. 1967 zijn van deze categorie afgevallen:
kerkuil, steenuil, ransuil, roodborst, ringmus.

Fouragerend en op doortrek

werden buiten de vogels van beide vorige categorieën de volgende 65 soorten waargenomen:

dodaars (7/1 2 exx aut, 3/2 1 ex Bu, 12/5 1 ex Do, 16/11 3 exx Bu, 30/11 2 exx Bl)
blauwe reiger, roerdomp (7/1 1 ex opvl. Bk + aut), purperreiger (5/8 1 ex MB1), lepelaar (3/7 2 exx Do, 1/8 2 exx Fr).
wintertaling (wintermaanden in zultegebied tot 850 exx; maanden mei, juni, juli, minstens 3 paar daar verblijvend; augustus en begin september tot 200 exx), (X) zomertaling (van 16/3 af gemiddeld 6 exx; september tot 25 exx), krakeend (1/1 ♂ + ♀ MB1; 3/3 2 exx, 10/3 4 exx, 9/4 2 exx, 10/4 2 exx Fr), smient⁺ (winter '67/'68 tot 2000 exx, winter '68/'69 tot 3000 exx Od; 15/4 - 5/5 1 paar op weilanden, 23/5 aldaar nog een ♂; 24/8 1 ex), pijlstaart (23/2 ♂, 16/11 ♀), tafeleend (tot 125 exx), brilduiker (20/1 ♀ Bu), grote zaagbek (20/1 2 ♀ Bu + aut, 7/4 10 exx Do), nonnetje (7/1 10 exx Bk; 13/1 1 ♂ + 7⁺ ♀ Od; 20/1 1 ♀ Bu + aut; 3/2 2 ♀ Bu).
gauwe gans (7/1 80+60+50+20 exx Bk; ⁺31/5 15+27 exx overvl. aut), "gauwe" ganzen (30/11 60 exx overvl. Bl).
bruine kiekendief (13/4 - 16/4 1 ♀ MB1; 7/8 - 23/9 vrijwel steeds 2 exx, alleen 11/8 3 exx),
blauwe kiekendief (10/11 1 ex o-kleed Fr),
boomvalk (15/4, 1/8, 11/8 en 5/9 steeds 1 ex), (X) torenvalk (in 1968 steeds minstens 2 exx; in wintermaanden tot max. 7 exx),
(X) porseleinhoen (28/8 2 exx, 31/8 1 ex, 5/9 9 exx, 13/9 1 ex, alle MB1).
Bontbekplevier (23/5 200 exx MB1), zilverplevier (5/5 2 exx, 12/5 1 ex, 23/5 1 ex), goudplevier (30/11 1 ex overvl. Bl, 22/12 1 ex Fr), steenloper (5/5 1 ex Fr),
watersnip (var. aantallen: van 10 in januari tot 800 op 1/8), bokje (tot 20/1 6 exx aut; 6/4 - 16/4 1-2 exx Fr)
wulp (o.a. 13/1 120 exx), regenwulp (o.a. 14/4 5 exx overvl. aut), (X) grutto (16/2 4 exx Bu), rosse grutto (27/7 1 ex Bu), witgatje (13/12 1 ex aut), bosruiter (11/10 1 ex opvl. aut), (X) tureluur (30/11 1 ex Bl), oeverloper (30/3 2 exx Bk), zwarte ruiter (10/11 minstens 2 exx aut), groenpootruiter (28/7 405 exx Do, 25/8 30 exx Bu), kanoetstrandloper (23/5 3 exx MB1), kleine strandloper (o.a. 5/5 - 23/5 4 à 5 exx; 1/6 2 exx; 26/8 - 31/8 3 exx), temmincks strandloper (23/5 2 exx; 22/8 - 26/8 2 exx; 28/8 4 exx), bonte strandloper (winter '67/'68 140 exx; 5/5 260 exx Bu).
krombekstrandloper (1/6 2 exx MB1; 24/8 - 31/8 1 ex Od, Fr),

(Sloterdijk 1968, 4e blz.)

kemphaan (7/8 620 exx Bu),
 grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw (Scandinavische),
 holenduif (30/11 5 exx B1),
 (X) boerenzwaluw (11/10 20 exx),
 ransuil (o.a. 26/6 3 exx jagend aut)
 velduil (tot maart 1968 1 ex aut),
 strandleeuwerik (winter '67/'68 20 exx, laatste wng. 18/2 16 exx;
 winter '68/'69 15 exx, eerste wng. is 2/11 8 exx),
 koekoek, gierzwaluw (veel; o.a. 5/5 minstens 200 exx),
 bonte kraai (winter '67/'68 9 exx; 30/11 5 exx),
 roek (o.a. 9/10 2 exx op vuilnisplaats),
 (X) koolmees (in wintermaanden tot 8 exx), pimpelmees (in winter-
 maanden tot 40 exx),
 kramsvogel, zanglijster, koperwiek,
 tapuit (7/4 - 15/4 1 ex; 5/5-11/5 5 exx; 8/8 - 25/10 minstens 1 ex,
 10/8 - 25/8 2 exx, 31/8 - 13/9 4 exx)
 roodborsttapuit (7/1 1 ex Bk + aut),
 paapje (31/8 - 14/9 2 à 3 exx),
 roodborst, heggemus, groenling, putter (winter '67/'68 4 exx),
 kneu, frater (winter '67/'68 75 exx, o.a. 3/2 60 exx Bk; laatste
 wng-en 10/3 25 exx en 16/3 5 exx; winter '68/'69 35 exx,
 eerste wng. 16/11 6 + 8 exx), vink, keep (regelmatig, o.a. 20/1
 250 exx aut, 9/11 100 exx Od),
 sneeuwgorst (winter '67/'68 110 exx, laatste wng-en 10/3 meer dan
 30 exx, 16/4 1 ♂; winter '68/'69 40 exx, eerste wng. 20/10 2 exx),
 ringmus.

Bij 7 soorten in het bovenstaande staat (X) voor de naam; het
 betreft hier waarnemingen van broedvogelsoorten (zomertaling, toren-
 valk, porseleinhoen, grutto, tureluur, boerenzwaluw, koolmees),
 die daarom niet ook nogeens in deze categorie zijn meegeteld in
 het totaal aantal van 65.

Niet waargenomen in deze categorie zijn 15 vogelsoorten, n.l.:
 buizerd, slechtvalk, paarse strandloper, drieteenstrandloper,
 britse kleine mantelmeeuw, noordse stern, kerkuil, steenuil, grote
 lijster, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, sprinkhaanriet-
 zanger, snor, grote karekiet, fitis.

* - * - * - *

Teneinde U een indruk te geven van de nog betrekkelijk grote vogel-
 rijkdom van dit gebied, volgt hier een lijstje van steltlopers, die
 in de maand juli dagelijks aanwezig waren op de ondergelopen weilan-
 den:

scholekster	1 - 10	zwarte ruiter	10 - 80
kievit	5 - 200	groenpootruiter	3 - 15
bontbekplevier	10 - 35	kleine strandloper	2 - 10
kleine plevier	15	temmincks strandloper	1 - 6
strandplevier	5	bonte strandloper	4
watersnip	10 - 800	kemphaan	150 - 560
grutto	30 - 150	kluut	10 - 40
witgatje	3 - 20		
bosruiter	4 - 15		
oeverloper	5 - 50		
tureluur	30 - 220		

(Sloterdijk 1968, 5e blz.)

In de periode van 1 januari t/m december 1968 zijn in totaal 131 vogelsoorten waargenomen, door in totaal 16 waarnemers, die dit gebied ongeveer 165 maal bezocht hebben.

In deze periode zijn 5 soorten voor het eerst in dit gebied waargenomen, wat het totaal aantal soorten sinds 1 januari 1962 brengt op 183 (met ondersoorten mee: op 189)

- x - x -

Aanvullingen en correcties op voorgaande overzichten:

Morinelplevier, nieuwe soort !

20/9/1964 1 ex Grote IJpolder (Limosa 39 - 1966)

10/8/1965 2 exx overvliegend Sloterdijk (Limosa 40 - 1967)

Correctie in de categorie "TG" van 1967:

De Heer Blekendaal heeft op 6 en 13 juni 1967 in de zandput Vijfhuizen

geen steltkluut doch een kleine zilverreiger waargenomen.

Roodborsttapuit

Op 30/12/1967 werd 1 ex waargenomen door de Hr. W. Verkerk

- x - x -

Naar ik hoop zullen meerderen deze voorbeelden volgen, d.w.z. "aanstoot" nemen aan eventuele onjuistheden in de gepubliceerde overzichten, en ondergetekende hiervan in kennis stellen.

Samensteller:

A. Hartog,
Admiralengracht 205hs,
Amsterdam - 15

Ha/vDr
februari 1969