

28 september 1969, Amsterdamse Waterleidingduinen.

16 VWG-leden namen deel.

De bedoeling was geweest om onder leiding van de Hr. H. Vader het normaliter gesloten infiltratiegebied te bezoeken. Aangezien genoemde excursieleider echter op het laatste moment verhinderd bleek te zijn, werd het dus een gewone tocht en mede door de niet zo gunstige tijd van het jaar was het eigenlijk een niet bijzonder geslaagde excursie met 51 soorten.

Gestart werd bij de Oase, waar op de Oranjekom wat kuifeenden, wintertalingen en 1 dodaars zaten, terwijl ^{een} ijsvogel er viste. Via de begroeide binnenduinrand werd naar het zuiden gelopen. O.a. werden daar waargenomen: grote bonte specht, 1 kleine bonte specht en verschillende groene spechten; voorts glanskopmees, zwarte mees, ca. 10 putters en een juv. boomvalk. Langs het infiltratiegebied werd door het open duinlandschap teruggelopen met de gebruikelijke waarnemingen als kuifeend, slobend, tafeleend en wintertaling op de diverse kanalen, en langs de randen wat oeverlopers, tureluurs en groenpootruiters. Bovendien werd nog waargenomen: bruine kiekendief (driemaal, n.l. 1 ♂ en tweemaal een juv. ex), 3 tapuit, 5 paapjes, en een roofvogel die sommige waarnemers deed denken aan een ♂ smelleken; positief uitsluitsel hierover is niet verkregen.

Al met al een gewone dag in september in de AW-duinen, met één opvallende waarneming, n.l. het ontbreken van de visarend.

18 en 19 oktober 1969, weekend op Texel.

Deelnemers: 21 leden plus 5 introducés, waaronder 4 echtgenote(n/s). Aangezien o.g. pas later op de eerste dag aankwam en tot laat in de namiddag gescheiden bleef van de groep, zijn de waarnemingen van deze dag hem slechts door "overlevering" bekend.

Via de binnendijkse plasjes aan de oostzijde van het eiland werd naar de Noordpunt gereden. Onderweg o.a. bij Ceres 2 grote piepers; veel bonte strandlopers, kleine strandlopers, wintertalingen en een enkele zwarte ruiter op de plasjes, en op de Bol wat dodaars en 1 fuut; buitendijks aldaar tientallen eidereenden. Bij de Noordpunt gekomen, veranderde het normale excursietempo in een wedloop tussen VWG-ers enerzijds en een zeekoet, die met de ebstroom meezwom anderzijds; de zeekoet slaagde erin de meeste VWG-ers achter zich te laten! Voorts werden daar nog een ♂ blauwe kiekendief, honderden rosse grutto's, 2 rotganzen, + 100 kanoetstrandlopers en 4 grote piepers waargenomen.

Bij de "groentetuintjes" zaten 3 beflijsters en er vloog een ♂ sperwer over. Zowel de eerste als de tweede dag zaten de weilanden vol met goudplevieren; in veel mindere mate zilverplevieren: deze zaten in vrij grote aantallen buitendijks.

De volgende dag hing er een vrij dichte mist, zodat besloten werd de Staatsbossen te bezoeken. Daar werd o.a. waargenomen: zwarte roodstaart, zwarte mees, sijsjes, en door o.g. en de Hr. Dooremans een kleine vliegvanger. Het dier viel op door zijn zeer actieve wijze van voedselzoeken; meestal niet op de typische vliegvanger-manier, maar veeleer "biddend" langs de schors en de naalden. De vogel verbleef hoofdzakelijk pal onder en in de onderzijde van de dichte naaldenkroon. Opvallend was de oranje kleur van keel en bovenborst (niet zover op de borst als bij de roodborst). Habitus ook ten enen male verschillend van roodborst; de vogel was ook grijzer op rug en kop. Door het dichte bos en de zeer grote beweeglijkheid van de vogel lukte het o.g. niet met zekerheid een witte staartvlek waar te nemen; de Hr. Dooremans verklaarde echter dat hij de witte staartvlekken positief gezien had. Ook zonder het waarnemen van de staartvlekken was o.g. ervan overtuigd, dat dit een kleine vliegvanger betrof, daar hij de soort goed kent aangezien hij in juli '69 als eerste het broeden ervan in het Harz-gebergte ontdekte. Een "groot alarm", waarna de hele VWG-groep kwam meezoeken, leverde helaas geen tweede waarneming op. Wèl van een roepende boomleeuwerik.