

INVENTARISATIE BOTSHOL, 1/9-'68 - 1/9-'69

(Vgl. Inventarisatie Botshol 15/4 - 30/7-1968,

Med. Blad KNNV VWG Amsterdam, 6e jrg, nr. 3-4, blz. 44-45)

Evenals in voorgaande jaren, inventariseerde o.g. met hulp van mevr. J. Alberts en mevr. N. van der Meyden het waterschap Botshol. (Grootte: ca. 295 ha.)

Het verschil met voorgaande jaren was, dat de resultaten van de afzonderlijke inventarisaties van A. Timmerman Jr., J. van de Wiel en o.g. samengevoegd werden tot één verslag. De mogelijkheid bestond, dat door de dientengevolge grotere nauwkeurigheid de resultaten sterk zouden afwijken van die van voorgaande jaren. De verschillen bleken echter in het algemeen zo gering te zijn, dat zij mogelijk mede veroorzaakt werden door de normale schommelingen in een broedvogel-stand.

I.v.m. deze samenwerking bleek de beste periode voor een gezamenlijk verslag de periode tussen 1 september 1968 en 1 september 1969 te zijn.

In deze periode werden in Botshol 120 vogelsoorten waargenomen, waaronder 54 soorten broedvogels.

- Deze broedvogels waren:

- Fuut - 12 broedterritoria; eerste jongen op 18 mei '69 gezien. 1 paar fuut bracht 2 broedsels groot, van elk 1 jong. Behalve de broedvogels nog ca. 10 - 15 ongepaarde futen op de Grote Wije. Maximum aantal: 29 maart '69: 50 exx.
- Woudaapje - 6 paar; eerste waarneming 10 mei '69 1 ♂, daarna weer 18 mei. Nestvondst op 24/6.
- Roerdomp - 1 paar; op 20 april 1969 werd een dood ex gevonden.
- Wilde eend - broedvogel in 100 - 125 paar.
- Wintertaling - voor de eerste maal het bewijs, dat deze soort hier inderdaad broedt, n.l. 29 mei '69 ♀ met 7 pulli.
- Zomertaling - 4-6 paar; eerste waarneming 27 april '69 1 paar. 18 juli ♀ met 7 pulli.
- Slobeend - 6-8 paar; 19 juni 1969 een ♀ met 2 pulli. Max. aantal op 24 november 1968, n.l. 60 exx.
- Krooneend - 8-10 paar; door nestvondsten 5 paar vastgesteld. Eerste waarneming: 22 maart 1969 2 paar. Eerste jongen: 26 mei een ♀ met 9 pulli.
- Kuifeend - 5-7 paar; door nestvondsten 3 paar vastgesteld; 22 juni 1969 een ♀ met 2 pulli. Max. aantal op 24 nov. ca. 700 exx.
- Knobbelzwaan - 1 paar verwilderde tamme zwanen. 6 eieren, 5 jongen.
- Boomvalk - 1 paar; eerste waarneming 27 april 1969; 12 juni 3 eieren in oud kraaienest, bleken echter onbevruucht te zijn.
- Torenvalk - 1 paar; 15 mei '69 reeds 2 eieren; later 5 eieren, die alle uitkwamen.
- Patrijs - 1 paar; nestvondst van 16 eieren.
- Fazant - vermoedelijk 7 - 10 territoria.
- Waterral - 2-3 paar; zwijgzame en schuwe vogel.
- Waterhoen - 10-14 paar. Enkele waarnemingen: 26 mei nest met 6 eieren, 15 augustus 2 kleine jongen.
- Meerkoet - 60-80 paar. 103 nestvondsten, deels tweede broedsels. Op 11 september 1968 ca. 350 exx.
- Scholekster - 3 paar in weidegebied van Botshol. 25 mei 1969 een nest met 2 eieren en 2 jongen.
- Kievit - 7 paar in weidegebied en 4 paar in Botshol zelf. 2 mei 1969 nest met 4 eieren.
- Watersnip - 3 paar. Vooral op najaarstrek aanwezig: 20 oktober 36 exx.
- Grutto - 9-11 paar in weidegebied van Botshol.
- Tureluur - 3 paar in weidegebied van Botshol.

(Botshol - 2e blz.)

Kokmeeuw - eerste nesten op 27 april, 15 mei 4 pulli. Toen van 251 nesten de eieren geraapt; op 7 juni nogmaals van 107 nesten. In totaal kwamen 25 - 30 kokmeeuwen groot.

Zwarte stern - in totaal kwamen van 10-15 paar de jongen groot.

Visdief - 1 paar; nest met 3 eieren op 7 juni; was echter op 8 juni uitgehaald.

Houtduif - 10-15 paar. Eerste nest op 10 mei 1969; in winter aanwezig in troep van ca. 50 exx.

Tortelduif - 16-18 paar. Sterke toename in vergelijking met voorgaande jaren.

Koekoek - 6-8 exx. Eerste waarneming op 23 april 1969.

Ransuil - 3 paar. Eerste paar 3 eieren; het nest bleek later verlaten te zijn. Tweede paar 3 eieren, slechts 1 jong. Derde paar 2 bedelende jongen op 26 juni 1969.

Veldleeuwerik - 3 paar in weidegebied van Botshol.

Graspieper - 1-2 paar. Voornamelijk op doortrek waargenomen: 30-4-'69 20 exx.

Winterkoning - 16 territoria.

Zanglijster - 1 paar; nest bleek bovendien nog verstoord te zijn; absolute minimum sinds 1942.

<u>Merel</u>	13 terr.	<u>Tuinfluit</u>	24 terr.
<u>Nachtegaal</u>	2 terr.	<u>Grasmus</u>	6 terr.
<u>Sprinkhaanrietzanger</u>	2 terr.	<u>Fitis</u>	45 terr.
<u>Snor</u>	11 terr.	<u>Tjiftjaf</u>	12 terr.
<u>Grote karekiet</u>	8 terr.	<u>Rietgors</u>	35 terr.
<u>Kleine karekiet</u>	25 terr.	<u>Kneu</u>	5 - 7 terr.
<u>Bosrietzanger</u>	2 terr.	<u>Zwarte kraai</u>	3 - 4 terr.
<u>Rietzanger</u>	75 terr.	<u>Ekster</u>	3 terr.
<u>Zwartkop</u>	1 terr.	<u>Gaai</u>	2 terr.

Koolmees 1 paar } voor het eerst door nestvondst bevestiging  
Matkop 2-3 paar } van broeden in Botshol.

Vink - voor het eerst sinds 4 jaar 1 territorium.

Wellicht ten overvloede wil ik er nog op wijzen, dat in principe alleen op zang geïnventariseerd is. De vermelde nestvondsten zijn dan ook louter toevalligheden, behalve die van meerkoet en kokmeeuw. Onder de term "broedvogel" moet dan ook worden verstaan: een vogel die door nestbouw, eieren, balts of zang over een voldoende lange termijn, er uiting aan geeft, dat het biotoop hem aanstaat als broedgebied.

Buiten de als broedvogel vermelde soorten zijn in bovengenoemde periode nog 66 andere soorten waargenomen:

In de wintermaanden zwierven er steeds minstens 1 buizerd en minstens 1 sperwer (max. 1 ♂ + 2 ♀) in Botshol.

Voorts pimpelmees, baardmees, goudhaantje, keep, terwijl goudplevier, kramsvogel en koperwiek ook regelmatig gezien werden.

Krakeend, pijlstaart, toppereend, grote zaagbek en nonnetje werden éénmaal gezien, dodaars en brilduiker enkele malen.

Met name in de voorjaarstrek veel waarnemingen van overvliegende wulpen, regenwulpen, zwarte ruit, groenpootruit en witgatje, terwijl bokje en oeverloper beide slechts éénmaal werden waargenomen.

Hieronder volgt nog een vrij willekeurige lijst van enkele soorten:

roodhalsfuut - op 18 en 25 mei, 12 juni en 4 juli, steeds 1 ex op Grote Wije.

Geoorde fuut - vanaf 29 maart t/m 11 mei steeds waarnemingen op Grote Wije, max. 4 exx op 29/3.

Aalscholver - gemiddeld 3 exx per dag vissend in Botshol, tussen eind april en begin augustus; max. 12 exx.

Purperreiger - van eind april tot in september regelmatig waargenomen.

Lepelaar - regelmatig overvliegende groepjes van 3-4 exx.

Tafeleend - gehele jaar aanwezig, mogelijk broedvogel; max. 110 exx, 20 oct. 1968.

Grauwe gans - vrij regelmatig waargenomen, alleen overvliegend; max. 15 + 50 exx, 25 mei 1969.

Bruine kiekendief - tijdens voor- en najaarstrek zeer regelmatig een vrouwelijk ex.

Grauwe kiekendief - op 27 april 1969, 1 ex in Z. richting overvliegend.

Smelleken - op 20 oktober 1968 1 ex overvliegend in ZZW-richting.

IJsvogel - 31 mei 1969, 1 ex vliegend over Brugsloot.

Blaauwborst - zingend ex op 6 mei 1969, in "De Zeven Morgen".

Bonte vliegenvanger - 1 paartje op 4 mei 1969 in "De Pruilhoek".

Goudvink - 1 ♂ tussen vinken op 20 oct. 1968 op Duvelsandam.

A. Hartog  
Admiralengracht 205hs,  
Amsterdam - 1015

AHa/vDr  
juli 1970

\*\*\*\*\*

Terugmelding BLAUWE REIGERS, als nestjong in het Amsterdamse Bos geringd, periode 1969 t/m 16/4/1970

<u>ringnr.</u>	<u>ringdatum</u>	<u>Datum en vindplaats</u>	<u>Byzonderheden:</u>
8005255	8-6-1967	+ 25-7-'69 Knokke België	dood gevonden
351390	25-5-1968	+ jan. '69 Rijkswetering (ZH)	dood gev. vorst
8005373	18-5-1968	2-7-'69 ? Asd Bos (NH)	dood gevonden (?)
8005359	25-5-1968	18-7-1968 RUE MARAIS (Somme) Frankrijk	dood gevonden
8005323	9-5-1968	15-2-1969 Landgoed Duivenvoorde (ZH)	dood gevonden
8005330	9-5-1968	begin apr. 1969 Langeveld bij Noordwijkerhout (ZH)	dood gevonden
8005345	9-5-1968	16-4-1969 Oostvoorne (ZH)	verkeersslachtoffer
8005328	9-5-1968	15-3-1969 Hoogmade (ZH)	geschoten (?)
8005350	18-5-1968	begin jan. 1969 Uithoorn (NH)	verkeersslachtoffer
8025853	28-5-1969	19-3-1970 Schiedam (ZH)	dood gevonden
8025801	28-5-1969	27-12-'69 Lisse (ZH)	dood tegen trein
8025819	28-5-1969	3-10-'69 Broek in Waterland (NH)	dood gevonden; vloog al weken met nylon kous aan zijn snavel.

Afgesloten:

16-4-1970

HFA/vDr

juli 1970

H.F. Arentsen  
de Boelelaan 545  
Amsterdam - 1011 (Buitenveldert)  
Tf. 020 / 426069