

Inventarisatie Amstelrust en het aangrenzende deel
van "Floriade 1972" - 1970.

AMSTELRUST

is een oude buitenplaats, daterend van 1702, met een oppervlakte van 2 ha.

Bepanting: hoofdzakelijk oud hoog loofhout, met o.a. paardekastanje, esdoorn en iep.

Tevens bevindt er zich een kruidlaag, die overal zeer dicht is, met als voornaamste soorten fluitekruid en grote brandnetel.

Een tot voor kort bij het landgoed behorend weiland, met zuring en perzikkruid, is inmiddels opgenomen in het tentoonstellingsterrein Floriade 1972.

Mede als gevolg hiervan waren grasmus en bosrietzanger, in tegenstelling tot in 1969, geen broedvogel meer op Amstelrust in 1970.

FLORIADE 1972

De totale oppervlakte van dit tentoonstellingsterrein (inclusief een deel van het Beatrix park, de Groene Zoom, en de Ringdijk van de kruising met Beethovenstraat/van Leijenberglaan tot aan de Amstel) bedraagt 70 ha; 30 ha hiervan zal permanent bos worden, terwijl de overige 40 ha zuiver als tentoonstellingsterrein gebruikt zal worden. Dit geheel zal op den duur AMSTELPARK gaan heten.

Het dit jaar geïnventariseerde gedeelte is de Ringspoordijk, en het parkgedeelte begrensd door Amstel, Kalfjeslaan, Europaboulevard en Ringspoordijk.

Dit gedeelte kwam ornithologisch gezien het meest in aanmerking, daar de struiklaag en de bomen in een dusdanig ver gevorderd stadium van groei waren, dat verschillende vogelsoorten een goede nestelgelegenheid vonden.

Daar in het park nog steeds gewerkt wordt, was het ondoenlijk de vogel-territoria naar omvang op een kaart vast te leggen. Vandaar dat de Hr. Andriese en o.g. zich alleen hebben bezig gehouden met het tellen van zangterritoria.

Bepanting: Deze is vrij heterogeen. Er zijn naald- en loofbomen. De naaldbomen bevinden zich voornamelijk rond de grote vijver, en in de z.g. rhododendronvallei, waar in de struiklaag de rhododendron overheerst.

Kortom, alleen floristisch gezien is dit park al een kijkje waard.

Volgorde vogelsoorten: Avifauna van Nederland 1962.

Afkortingen:

brv = broedvogel dtr = doortrekker four. = fouragerend
n.o. = naaste omgeving terr. = territorium c.q. territoria

BROEDVOGELS:

Wilde eend

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Torenavalk

Amstelrust: 1 paar in nestkast

Floriade : geen

Patrijs

Amstelrust: geen

Floriade : 2 paar

Fazant

Amstelrust: geen

Floriade : 1 paar

Scholekster

Amstelrust: geen

Floriade : 1 paar; op 3/6 met 2 jongen.

Houtduif

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Koekoek

Amstelrust:

Floriade : 1 terr. zich uitstrekkend over beide terreinen.

Kuifleeuwerik

Amstelrust: geen

Floriade/Ringspoordijk: 1 terr.

Veldleeuwerik

Amstelrust: geen

Floriade/Ringspoordijk: 2 terr.

Witte kwikstaart

Amstelrust:

Floriade : 1 terr. zich uitstrekkend over beide terreinen.

Gele kwikstaart

Amstelrust: geen

Floriade/Ringspoordijk: 1 terr.

Winterkoning

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : 5 terr.

Heggemus

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : 7 terr.

Zanglijster

Amstelrust: geen

Floriade : 7 terr.

Merel

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Gekraagde roodstaart

Amstelrust: geen

Floriade : 1 terr.

Roodborst

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : 3 terr.

Spotvogel

Amstelrust: geen

Floriade : 14 terr.

Zwartkop

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : 1 terr.

Tuinfluitier

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : 7 terr.

Grasmus

Amstelrust: geen

Floriade : 2 terr.

Fitis

Amstelrust: geen

Floriade : 15 terr.

Tjiftjaf

Amstelrust: 2 terr.

Floriade : 2 terr.

Grauwe vliegenvanger

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : geen

Koolmees

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Pimpelmees

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : geen

Boomkruiper

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : geen

Groenling

Amstelrust: geen

Floriade : 5 terr.

Putter

Amstelrust: geen

Floriade : 1 terr. ?

Kneu

Amstelrust: geen

Floriade : 6 terr.

Barmsijs ? (zie noot A.)

Amstelrust: geen

Floriade : 1 terr.

Vink

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : geen

Huismus

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Spreeuw

Amstelrust en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld.

Zwarte kraai

Amstelrust: 3 paar

Floriade : 1 paar

Gaai

Amstelrust: 1 terr.

Floriade : geen

Noot A: Van 23/5 t/m 15/7 werd in het Floriade terrein regelmatig een ♂ barmsijs waargenomen, die uitmuntte door zang en baltsvlucht. Beide waarnemers zijn van mening dat het hier waarschijnlijk een kleine barmsijs (*carduelis flammea cabaret*) betreft. Een broedgeval kon niet worden vastgesteld.

Vogelsoorten die als DOORTREKKER, WINTERGAST, of FOURAGEREND zijn waargenomen, najaar 1969 t/m voorjaar 1970, + enkele latere wng-en.

Dodaars

dtr in de sloten rond de Floriade

Blauwe reiger

Als dtr en four. op beide terreinen waargenomen

Lepelaar

Enige waarnemingen van overvliegende exx.

- 4 -

Kuifeend

Regelmatig op doortrek waargenomen; max. 5 exx.

Tafeleend

1 waarneming van 1 ex op de Amstel

Boomvalk

1 maal four. waargenomen

Meerkoet

dtr en brv naaste omgeving

Kievit

geregelde dtr

Kleine plevier

23/5 1 ex overvliegend Ringspoordijk/Floriade

Wulp

1 ex doortrekkend, overvliegend, waargenomen

Grutto

geregelde dtr

Witgatje

geregelde dtr

Oeverloper

1 waarneming van 1 dtr

Tureluur

geregelde dtr

Groenpootruiter

25/4 1 ex overvliegend Ringspoordijk/Floriade

Kemphaan

1 waarneming van een overvliegend ex

Grote mantelmeeuw

overvliegend waargenomen

Zilvermeeuw

wintergast en dtr

Stormmeeuw

wintergast en dtr

Kokmeeuw

het hele jaar door op beide terreinen waargenomen

Visdief

brv naaste omgeving; veel four. Floriade

Holenduif

dtr Amstelrust

Turkse tortel

20/9 1 ex Floriade (v.d.Berg, Kars)

Steenuil

brv naaste omgeving in meerdere paren; niet op de terreinen waargenomen

Kerkuil

1 terr. (niet broedend) naaste omgeving; niet op de terreinen waargenomen.

Bosuil

regelmatig op Amstelrust waargenomen t/m 7/3; zie noot B

Ransuil

19/10/'69 1 ex in de Floriade opgestoten

Gierzwaluw

Van 25/4 af four. waargenomen

Grote bonte specht

Op Amstelrust waargenomen op doortrek

Boerenzwaluw Draaihals 19/9 1 ex Floriade (Andriese)

M.i.v. 19/4 four. op beide terreinen waargenomen

Boompieper

5/5 1 ex Floriade

Graspieper

t/m 25/4 waargenomen op de Ringspoordijk, max. 10 exx.

Waterspreeuw

1 waarneming op 25/10/1969; zie noot C

Kramsvogel

Waargenomen als dtr en wintergast

Koperwiek

Waargenomen als dtr en wintergast, t/m 18/4

Nachtegaal Zwarte roodstaart 12/9 1 o Floriade (Andriese)
+(brv naaste omgeving)

Dtr; tot 5/5 2 exx zingend in de Floriade waargenomen

Tapuit

Regelmatige dtr op de Ringspoordijk/Floriade, max. 7 exx tegelijk

Paapje

1 waarneming van een doortrekkend ex

Rietzanger

1 waarneming, 5/5, Amstelrust

Braamsluiper

1 waarneming, 5/5 1 zingende o Floriade

Matkop

Van 21/2 t/m 28/2 1 paar op Amstelrust

Staatmees

Van 21/2 t/m 25/2 2 exx op Amstelrust

Sijs

Wintergast en dtr op Amstelrust, t/m 11/4

Keep

Wintergast en dtr op beide terreinen

Ringmus

Wintergast en dtr op beide terreinen, in flinke aantallen

Roek

Dtr Floriade en Amstelrust

Kauw

Zeer talrijke wintergast en dtr op Amstelrust; daar sociaal overnachtend

Ekster

Broedpoging Floriade; waarschijnlijk verjaagd door kraaien.

Noot B: ad bosuil: Gedurende de winter is t/m 7/3/1970 regelmatig een roepende o bosuil op Amstelrust waargenomen, evenals op Westeramstel, waar omstreeks die tijd een baltsend paar werd waargenomen. Toen na 7/3 de bosuil op Amstelrust verdwenen was, werd een paar dagen later op Oostermeer plotseling een roepende o waargenomen. Het is dus wel aannemelijk dat de bosuil, die zich t/m 7/3 op Amstelrust bevond, naar Oostermeer verhuisde; later was hij echter ook aldaar verdwenen.

Noot C: ad waterspreeuw. Op 25/10 werd door E. Veling een exemplaar gezien dat over de Amstel vloog.

Waarnemers: J.J.M. Andriese, Havikshorst 71, Buitenveldert. Tel. 421864

M.v.d. Berg, Kinderdijkstraat 8 II, Amsterdam. Tel. 719761.

Samensteller: M.v.d. Berg.

september 1970, MvdB/vDr