

(Bos-inventarisatie 1971, 7e blz.)

is hier niet van een "vergissing" sprake, want de meeste waarnemingen werden (logischerwijs) verricht bij de Directiekeet, en de windsingel daar was toen 18 jaar oud; vermoedelijk dus een voorbeeld van het eerder vermelde niet-aanwezige vertragings-effect.

Niet alleen moeten de bomen vrij oud zijn, tevens moeten er door secundaire diktegroei of door de structuur van de boom spleten in de bast ontstaan zijn, waarin de boomkruiper zijn voedsel kan zoeken.

Namens de Inventarisatie-Commissie 1971

A. H a r t o g

AHa/vDr, december 1971

- Verslag van de WIELEWAAL-inventarisatie in 1971

Uit de beschikbare inventarisatie-gegevens blijkt, dat er in 1971 in het Amsterdamse Bos 9 territoria van de wielewaal gevestigd waren. Op bijgevoegd kaartje zijn de plaatsen van deze territoria ingetekend.

Opvallend is, dat de meeste territoria gelegen waren op dezelfde plaatsen, waar ook in 1970 de wielewalen huisden.

Dit kan een gevolg zijn van de plaatstrouw van de adulte vogels, of plaatstrouw van juveniele vogels van het vorig broedseizoen. Tevens is het mogelijk, dat willekeurige wielewalen elk jaar de meest geschikte biotopen bezetten, waardoor automatisch vaste "wielewaalbosjes" ontstaan. Alleen door vogels te merken zou hieromtrent zekerheid kunnen worden verkregen.

Op Texel heeft men met geringde wielewalen kunnen aantonen, dat er duidelijk sprake is van partner-trouw en plaatstrouw, zelfs tot drie jaar na het ringen.

De territoria van de wielewalen aan de Noordkant en de Westkant van het Amsterdamse Bos vertoonden een duidelijke afbakening. Vrijwel bij elke contrôle bleek, dat de mannetjes op vaste plaatsen aanwezig waren. Maar in de Schinkelpolder, het zuidelijkste en jongste gedeelte van het Bos, was van duidelijke territoria weinig sprake. Dikwijls werden wielewalen aangetroffen in bosjes waar geen wielewalen "behoorden te vertoeven", en dan was het vaak niet mogelijk om te bepalen, in welke territoria deze vogels wél thuishoorden.

J. R e i j n d e r s
Badhoevedorp, 10-12-1971


JRe/vDr

Literatuur: Zie

- Inventarisatie Amsterdamse Bos 1970, MBl. jrg. 8, nr. 4, blz. 21 t/m 38, plus de literatuurlijst van dat verslag.
- Broedvogel-inventarisatie met de bandrecorder, jrg. 8, 3: 9 t/m 11.
- Inventarisatie Schinkelpolder 1967, Jrg. 5, 3/4: 8-10.
- Inventarisaties Noordkant, in de Mededelingenbladen:
 - 1963: jrg. 1, 4: 3 + 4.
 - 1964: jrg. 2, 3: 14 + 15.
 - 1965: jrg. 3, 3: 5 + 6.
 - 1966:) jrg. 5, 3/4: 3 + 4.
 - 1967:)
 - 1968: jrg. 6, 3/4: 31 + 32.
 - 1969: jrg. 7, 2: 6+7.
 - 1971: jrg. 9, 2: 19 - 21

AHa/vDr
december 1971

INVENTARISATIE 1971




ANSTERDAMSE BOS

schaal 1 : 26.000

- voetpad / rywielpad
- autoweg

HEGGENUS

ZWARTKOP



INVENTARISATIE 1971

AMSTERDAMSE BOS

schaal 1 : 1:16.000

--- voetpad / rijwielpad

— autobweg

{ Grote bonte specht ●
Gekraagde roodstaart ○
Wielewaal X

} ● NACHTEGAAL
X BOONKRUIPER

