

Waarnemingen in en om Amsterdam, excl. het Amsterdamse Bos, derde kwartaal 1972.

Voor grenzen van het gebied, zie Med. Blad, 9e jrg., nr. 1.

Interessante waarnemingen buiten het gebied worden inspringend vermeld.

"♂" kan ook ♀-kleed betekenen.

De waarnemingen, hoewel kritisch beoordeeld, blijven voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers.

Fuut

Broedvogel op Sloterdijk, 1 paar (Krabben) en op de Oosteinderpoel/Ringvaart, 3 paar, minstens 2 x 2 juv. (Verhoeve)

Geoorde Fuut

6/8 2 exx, nog deels in prachtkleed, Hilversumse Waschmeer; waarschijnlijk broedvogel van het Kleine Waschmeer (Swart)

1/9 "zang" gehoord, Hilversumse Waschmeer (Swart)

Grauwe Pijlstormvogel

16/9 1 ex; typische pijlstormvogelvlucht; zeer donkerbruin verenkleed, zonder lichte gedeelten; was aanmerkelijk groter dan 4 noordse pijlstormvogels, waarmee de vogel langsvloog. R. Zw, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Buker, Scholten)

24/9 1 ex, r. Zw, Zuidpier IJmuiden (Blok, Buker, Oreel)

Noordse Pijlstormvogel

16/9 8 exx, als volgt verdeeld: 4 + 1 + 3, subspecies "puffinus", r. Zw, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Buker, Scholten)

24/9 1 ex, subspecies "mauretanicus", r. Zw, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Blok, Buker, Oreel)

Noordse Stormvogel

5/9 17 exx, in 12 uur observatie, Zuidpier IJmuiden (v. IJzendoorn)

Jan van Gent

24/9 ca. 50 exx, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Blok, Buker, Oreel)

Kuifaalscholver

16/9 2 ad.; heldergele, dunne snavel; bronsgroen verenkleed; geen lichte keelvlak; gefotografeerd, afstand min. 20 m, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Buker, Scholten)

Woudaapje

Broedvogel in Botshol, ca. 12 paar (Hartog)

Roerdomp

Broedvogel in Botshol, 2 paar (Hartog)

Lepelaar

3/7 3 exx, Ronde Hoep polder (v.d. Berg, Krabben)

3/7 1 ex, Middelpolder (v.d. Berg, Krabben)

5/7 1 ex, fouragerend, Eendrachtspolder (Luijendijk)

14/8 2 exx, overvliegend, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Krakeend

19/8 2 exx, Sloterdijk (v.d. Berg, Scholten)

Kuifeend

22/7 1 ♀ met donsjong van ca. 3 weken, Marken; de laatste jaren steeds broedvogel aldaar (Meyer, Swart)

Tafeleend

10/6 1 ♀, 10/6 t/m 13/7 1 ♂, Sloterdijk (Krabben)

Bergeend

Broedvogel op Sloterdijk, minstens 2 paar (Krabben)

17/6 50 exx, 4/7-6/7 140 exx, 10/8 ca. 90 exx (Krabben, Lammers)

Grauwe gans

19/7 ca. 30 exx, over Aalsmeerderdijk (Verhoeve)

Buizerd

29/8, om 07.00 uur, 1 ex over Corn. Dopperkade richting NO (Andriese)

Wespendief

17/9 1 ex over Oosteinderpoel (Verhoeve)

Bruine kiekendief

Broedvogel, waarschijnlijk, omgeving Diemen:

30/4 1 ♀, nestmateriaal slepend,

21/5 2 exx, 16/6 1 ex, 18/6 1 ♂ aldaar (Singor)

13/8 2 exx, Zuidbijlmer (de Jong, Krabben, Lammers)

16/8 4 ♀♀, Zuidbijlmer (Veling)

19/8 1 juv., Sloterdijk (v.d. Berg, Scholten)

20/8 1 ex, omgeving Schiphol (Verhoeve)

26/8 1 ♂, fouragerend rietland Diemerzeedijk (Meyer, Swart)

3/9 1 ex, Zuidbijlmer (v.d. Berg, v.d. Laan)

4/9 1 ex, omgeving Schiphol (Verhoeve)

8/9, 12/9, 14/9, 16/9, 17/9, 22/9, 23/9 1 ♀ Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Boomvalk

Territoria:

1. Omgeving Middelpolder (broedgeval, NJN Amstelveen, med. mej. v. Drooge);
veel waarnemingen aldaar.

2. Botshol/Ronde Hoep, minstens 1 terr. (Hartog)

3. Golfterrein Duivendrecht (Andriese)

4. Waverveen (Hartog)

22/6 1 ex, Bovenkerk (Verhoeve)

3/7 1 ex, Waver (v.d. Berg, Krabben)

16/8 1 ex, Sloterdijk (Frieswijk)

18/8 1 ex, Amstelpark/Floriade (v.d. Berg)

19/8 1 ex, Sloterdijk (v.d. Berg, Scholten)

21/8 1 ex, langs 10e étage Pakketpostgebouw, Oosterdoks^skade (Swart)

26/8 1 ex, Diemerzeedijk (Meyer, Swart)

2/9 1 ex, omgeving Oosteinderpoel (Verhoeve)

3/9 1 ex, Ouderkerkermeer (v.d. Berg, v.d. Laan)

6/9 1 ex, Sloterdijk (Frieswijk)

Torenvalk

Territoria, c.q. broedgevallen (onvolledig, te weinig meldingen):

1. Zunderdorp (Meyer)

2. Nieuwendam (Meyer)

3. Zijkanaal C, nestkast (Singor)

4. Eendrachtspolder (Krabben, Luijendijk)

5. Molen langs Haarlemmerweg, 3 jongen (Krabben)

6. Hoofddorp, geslaagd broedsel (Verhoeve)

7. Wilhelminaplein, Asd-West, waarschijnlijk 2 jongen (Swart)

8. Schipholweg, op eksternest (Singor)

9, 10. Omgeving Aalsmeer (Verhoeve)

11. Omgeving Wibauthuis/Roeterseiland (Dooremans)

12. Amstelpark/Floriade (v.d. Berg)

13. Amstelrust (v.d. Berg)

14, 15. Sportterreinen Buitenveldert (v.d. Berg)

16. Ronde Hoep Polder, in nestkast (v.d. Berg)

17. Botshol, 3 jongen (v.d. Berg, Krabben)

18. Fort Abcoude (Veling)

19. Zuidbijlmer, 2 jongen (Veling)

20, 21. Muiderbrug (Singor, Verhulst)

22, 23, 24, 25, 26. Golfterrein Duivendrecht (Andriese)

27. Noorder begraafplaats, 5 jongen (v. Waveren Hogervorst)

Patrijs

Nest op Sloterdijk met 21 eieren; waarschijnlijk 2 ♀♀ (Krabben)

Kraanvogel

7/9 02.30 uur, een grote groep kraanvogels roepend over Willemsparkweg 4; klonk als een "enorme vlucht" (Brander, tijdens pauze TV-uitzending wedstrijd Ajax, Buenos Aires !)

Porseleinhoen

26/8 een, ca. 1 week dood ex aangetroffen, Sloterdijk. Doodsoorzaak: verlamming (Botulismus) (Krabben, Lammers).
Zie ook de lijst van dode vogels aan het eind van dit overzicht.

Scholekster

Amstelveen, broedgeval op plat dak, langs drukke weg (de Jong, Krabben)

Zilverplevier

17/9, 22/9, 23/9 2 exx Sloterdijk (Krabben, Lammers)
24/9 2 exx, Zuidbijlmer (Veling)

Witgatje

10/8 ca. 30 exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Poelruiter

13/8 1 ex, Zuidbijlmer (de Jong, Krabben, Lammers)
Iets kleiner dan tureluur, grijze rug, donkere handpennen, zeer dunne, donkere snavel (1½ keer kop); lange donkere poten, iets lichter dan de snavel; midden op de rug iets lichter dan rest van de rug; achterkant en zijkanten nek lichtgrijs-bruin, hals wit, voorhoofd wit, bovenkant kop lichtgrijs; vliegbeeld: witte stuit doorlopend tot ver op de rug; donkerbruine vleugels. Min. afstand 25 m (de Jong, Krabben, Lammers)

Kanoetstrandloper

16/9, 17/9, 22/9, 23/9 3 exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Kleine Strandloper

Aanwezig op Sloterdijk, van enige exx op 27/8 tot zeker 30 exx op 23/9. Max. 3/9, 4/9 ca. 45 exx (Krabben, Lammers)

Temmincks Strandloper

12/8, 13/8 4 exx, 14/8 enige exx, 19/8 2 exx, 26/8 enige exx, 27/8 2 exx, 22/9 1 ex, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Bonte Strandloper

Aanwezig op Sloterdijk, van 2 exx op 19/8 tot zeker 10 exx op 23/9. Max. 27/8 ca. 40 exx (Krabben, Lammers)
24/9 8 exx, Zuidbijlmer (Veling)

Krombekstrandloper

Aanwezig op Sloterdijk, van 12/7 1 ex, tot zeker enige exx op 23/9. Max. 16/9, 17/9, 22/9 ca. 10 exx (Krabben, Lammers)

Grauwe franjepoot

22/9 1 ex, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Drieteenmeeuw

6/7 1 ex, op vuurtoren eind Zuidpier IJmuiden (Krabben)

Visdief

Sloterdijk, minstens 40 nesten (Krabben)

(vgl. echter het artikel over de Visdief op Sloterdijk, van de Heer Walters, elders in dit Blad)

Alk

24/9 2 exx langsvliegend, Zuidpier IJmuiden (v.d. Berg, Blok, Buker, Oreel)

Holenduif

Broedgevallen op Westeramstel en Amstelrust (Andriese, v.d. Berg)
Vermoedelijk ook 1 territorium op Golfterrein Duivendrecht (Andriese)

Turkse Tortel

23/8 1 ex langs 10e étage Pakketpostgebouw, Oosterdokskade (Swart)

Koekoek

25/8 1 juv., dood gevonden in Cornelis Vriendtstraat, Geuzenveld,
t.o. Haarlemmerweg (vinder Jac. de Boer, med. Swart)

Kerkuil

Correctie Med. Blad, 10e jrg. nr. 1, pag.25: waarneming d.d. 13/2 1 ex,
soort wijzigen: vogel bleek een ransuil te zijn (Boonstra).
Half maart: vondst van een dood ex, tussen Mijdrecht en Uithoorn
(med. v.d. Laan)

Steenuil

Territoria, c.q. broedgevallen:

1. Schellingwouderbrug, Flevopark (van Woersum)
 2. 't Kalfje, zeker 3 jongen (Andriese, v.d. Berg)
 3. Middelpolder (v.d. Berg, Veling)
 - 4, 5, 6. Oostzijde Ronde Hoep polder; bij middelste territorium voedsel-
vlucht waargenomen (v.d. Berg, Hartog, Krabben, v.d. Laan, de
Miranda, Veling)
 7. Westzijde Ronde Hoep polder (v.d. Berg, Veling)
 8. Omgeving Oosteinderpoel (Verhoeve)
 - 9, 10. ten Noorden van Uithoorn (v.d. Berg, v.d. Laan, Veling)
 11. Zuidoost-rand Botshol (Hartog)
 - 12, 13. Langs 't Gein; 12/7 voeren groot jong (Veling)
 14. Bouwval polder Groot-Mijdrecht (v.d. Berg, Hartog, v.d. Laan, Veling)
 - (15) Omgeving Aalsmeer, na half mei niet meer gehoord (Verhoeve)
- NB. Uit Haarlemmermeer geen meldingen ontvangen, moeten daar wél aan-
wezig zijn.

Bosuil

Territoria, c.q. broedgevallen:

1. Westeramstel (v.d. Berg, Veling)
 2. Oostermeer ! (v.d. Berg, Veling), waarschijnlijk solitaire vogel.
 3. Ten Zuidoosten van Ouderkerk (v.d. Laan)
 - 4, 5. Langs 't Gein (v.d. Berg, Hirschler, de Miranda, Veling)
 6. Loenersloot (v.d. Berg, v.d. Laan, Veling)
- 14/8 1 ex plantsoen achter Meander, Amstelveen (mevr. Neuteboom)

Ransuil

Territoria, c.q. broedgevallen:

- 1, 2. Eendrachtspolder, 1 in kraaiennest, 1 in eksternest,
eerste nest uitgehaald (Krabben)
3. Omgeving 't Kalfje (Andriese)
4. Golfterrein Duivendrecht, 3 jongen (Andriese)
5. Volkstuinencomplex Duivendrecht, zeker 3 jongen (v.d. Berg)
6. Fort Abcoude, 3 jongen (Veling)
7. Volkstuinencomplex "Zomers Buiten", Riekerweg, 2 jongen (A.A. Lodder,
med. Swart)
8. Oosteinderpoel, 4 jongen (Verhoeve)
9. Noorder begraafplaats (van Waveren Hogervorst)

IJSvogel

14/8 1 ex, eerstejaars, om 7.05 h. doodgevlogen tegen Pakketpostgebouw,
Oosterdokskade; was geringd: Museum Brussel 4-1144, 15/7/1972,
te Bokrijk-Genk, prov. Limburg, België, ca. 18 km ten NW van
Maasstricht (vinder: C.J. Webbers, med. Swart)

Zwarte specht

4/9 1 ex, vliegend over de Amstel bij "'t Kabouterhuis", naar bomen
hefbrug Duivendrechtse Kade (Hinlopen)

Huiszwaluwen Behalve de 5 nesten in de Watteaustraat, nog een tweede
nederzetting in Amsterdam - Nieuw Zuid.

Prinses Marijkestraat, 2 nesten, beide gebouwd bovenop een plankje,
waaraan van onderen (jaren geleden, door Vogelbescherming) kunstnesten
voor deze soort zijn aangebracht. Deze kunstnesten zèlf zijn nooit be-
woond geweest (mevr. Poel, med. mej. van Drooge)

Roodkeelpieper

19/8 1 ex, Sloterdijk (v.d. Berg, Scholten), eind Spaarnwouderdijk:
Een gedrongen pieper, iets kleiner en korter dan graspieper; rug en
stuit donkergrijs en zwaar gestreept; staart dezelfde kleur als rug, maar
egaal, met witte buitenste staartpenen; borst met grove, donkere vlekken
op crème ondergrond; lichte, niet erg opvallende oogstreep; geen geluid
gehoord; zeer mak, vloog pas op op $\frac{1}{2}$ m afstand; 45 min. waargenomen.

Rouwkwikstaart

4/7 1 ex, opvallend zwarte rug, Sloterdijk (Krabben)

Kramsvogel

15/9, enige exx, Eendracht polder (Luijendijk)

Zwarte roodstaart (aanvulling op vorig Med. Blad, p. 29, territoria)

4/5, zingend ex op Shell lab., Amsterdam Noord (Bonten, med. Swart)

12/6, nog steeds Schiphol Oost (Verhoeve)

7/10, een nog zingend ex op VU, gebouw geologie (Buker)

Bosrietzanger

16/8, 7.05 h., 1 ex doodgevlogen tegen Pakketpostgebouw, Oosterdoks-
kade (vinder Jac. de Boer, med. Swart)

Braamsluiper

Aanvulling op territoria vorig nummer Med. Blad, p. 30:

Broedgeval Korte Ouderkerkerdijk, 5 eieren waarvan 3 schier; 2 jongen
snel groot (Hinloopen)

Hoofddorp: 1/6, 3/6, 30/6 (Verhoeve)

Abcoude, Koppelland: 19/7, nog steeds (Verhoeve)

Vuurgoudhaantje

14/9, 18/9 1 ex, tuin Korte Ouderkerkerdijk (Hinloopen)

Staartmees

2/9 10 exx, Volkstuincomplex Duivendrecht (v.d. Berg)

Baardmannetje

1/7 minstens 2 exx, Akkerswade, Diemerzeedijk; vermoedelijk broedvogel
aldaar, echter nog niet bewezen (Swart)

19/7 enige exx, gehoord, Sloterdijk (Frieswijk)

26/8, 27/8 ca. 15 exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Wielewaal Territoria:

Eendracht polder, en op begraafplaats Westgaarde aan de Lutkemeerdijk
(Luijendijk).

NB: BOTULISMUS

Op Sloterdijk is ook dit jaar weer botulismus geconstateerd; dit is een
voedselvergiftiging veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum.
Deze bacterie gedijt goed bij 27-32° C, bijv. in warme, ondiepe waterplas-
sen. De sterfte onder de vogels was niet zo hoog als vorig jaar.

Men neme er nota van dat, indien iemand vogelsterfte op grote schaal
constateert (meer dan 20 vogels), dit gemeld dient te worden aan:

Dr. J. Wattel, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Universiteit van
Amsterdam, tel. 020-944788.

Zie verder ook "Het Vogeljaar", 19e jrg., nr. 5, p. 604-608 (1971):

E.R. Osieck & C.S. Roselaar, Massale vogelsterfte in Zuid.-Flevoland.

De volgende lijst, betr. vogels die gevonden werden op Sloterdijk tus-
sen 30/7/1972 en 5/9/1972, werd samengesteld door Gerard Krabben en Ed
Lammers:

wilde eend 3, wintertaling 4, slobbeend 2, patrijs 1, porseleinhoen 1,
meerkoet 4, Kievit 3, bontbekplevier 3 (juv.), kleine plevier 3, water-
snip 1, bosruiter 1, tureluur 2, Temmincks strandloper 1, kempaan 2,
kluut 9 (juv.), kleine mantelmeeuw 1, zilvermeeuw 1, kokmeeuw tientallen,
gele kwikstaart 1.

Samengesteld door E.J.M. Veling, Willem van Abcoudeaan 14, Abcoude.
Eve/vDr, oktober 1972