

De waarnemingen, hoewel kritisch beoordeeld, blijven voor de verantwoordelijkheid van de waarnemers.

Nummering volgens Vogelgids, 3e druk.

De nummers tussen haakjes (...) verwijzen naar "De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos", verder te noemen "Bos-Avifauna".

+ (...) betekent: aanvulling op deze Avifauna. $\varnothing$ ook = $\varnothing$ - kleed.

(3) 5. Fuut

Januari: max. 21 exx op NM (8/1, CW)

23/1 1 ex met stookolie, Gt (SS)

Februari: max. 35 exx NM (25/2, AA)

Maart: max. 70 exx NM (4/3, Buker, SS)

1/3 begin nestbouw (Meerpad West); eind maart echter nog geen fuut broedend aan de Noordkant. Wél in de Schinkelpolder (dGr).

(4) 6. Roodhalsfuut

7/1 1 ex op NM bij eind exc. pad (AA)

18/2 1 ex, winterkleed, NM bij NW-hoek Meerpad (v.d. Berg) (vorstperiode)

19/2 idem (RS, dGr, SS)

(5) 7. Kuifduiker

19/2 1 ex NM bij NW-hoek Meerpad (AA) (vorstperiode)

(7) 9. Dodaars NM en aangrenzende wateren:

januari: max. 11 exx (16/1, CW)

februari: max. $\pm$ 15 exx (16/2, Verhoeve)

maart: max. 8 exx (4/3, ESm)

7/1 1 ex Banaan (ESm, vDr) - 1/3 2 exx Banaan (vDr)

(10) 18. Aalscholver

23/2 12 exx over NM ri. O (RDaa)

25/2 1 ex over ONM ri. O (AA, SS)

12/3 5 exx over NM ri. W (RDaa)

31/3 1 ex bij Gt (ESm)

(11) 21. Blauwe reiger

Max. 22/1 50 exx ONM (ESm, SS)

M.i.v. 4/3 bezetting nieuw nest Noordkant, n.l. op de kinderspeelplaats (Bakx) Bij nest eerste bos al waarnemingen m.i.v. 21/1: 2 exx vechtend (SS)

(16) 27. Roerdomp

10/1 1 ex, vrij hoog, over Landscheidingsvaart bij KLM-kantoor ri. ZW (RDaa)

(21) 34. Wintertaling

6/1 1 δ rondvliegend boven ONM (SS, Kraak)

7/1 5 exx bij Gt (AA)

Geen februari-waarneming.

Waarnemingen ONM c.q. weilanden Mz op 4, 14, 18, 23, 24, 25 maart, max. 6 exx tegelijk gezien (AA, Bakx, Buker, dGr, SS, ESm)

(23) 36. Krakeend

22/2 2 paar, 23/2 2 δ 3 $\varnothing$ wl. Mz (RDaa)

24/2 2 paar four. wl. Mz + 3 paar op NM (RDaa)

25/2 1 paar four. wl. Mz (RDaa- AA, dGr)

2 δ , 1 $\varnothing$ 2 $\varnothing$ op NM bij Gt (AA, SS - ESm, CW)

26/2 1 paar NM bij Gt (dGr, v. Vliet, e.a.)

(Asd Bos, 1978-I, 2e blz.)

- (24) 37. Smient Opmerkelijk weinig waarnemingen.
 8/1 gehoord Gt (RS, SS) - 5 exx, roepend, ri. O over Gt (CW)
 7/2 5 exx ri. NO over heuvel (SS) - 17/2 $\pm$ 30 exx over Mz (CW)
 19/2 7 à 8 exx op NM (RS, dGr, SS)
 24/2 + 24 exx NM ten N. van Gt; vandaar opgestoten door boten (vDr)
 6 exx NM (RDaa)
 25/2 5 paar Gt (AA, SS) - 2 paar ri. O over oeverpark Mz (CW, ESm, SS)
 10 exx bij Gt, ook enkele keren vliegend (AA)
 2/3 2 exx op NM (RDaa)
- (25) 38. Pijlstaart
 25/2 2 δ 1 ϕ ri. Z. over ONM (AA, SS) - 17 + 2 ri. O over ONM (RS, SS)
 2 exx ri. O over oeverpark Mz (dGr)
- (26) 39. Slobeend na 3-12-1977 weer waarnemingen op
 14/2 1 δ NM (Bakx) - 17/2 6 δ 4 ϕ (CW)
 16, 17, 18, 26/2, max. 3 paar (Bakx, v.d. Berg, vDr)
 23/3 1 paar over ONM (Bakx)
- (27) 40. Krooneend
 23/2 2 δ , slapend, NM (RDaa)
- (29) 42. Kuifeend
 In januari en februari tot honderdtallen. Max. gedurende vorstperiode
 19/2 en 25/2 $\pm$ 500 exx (SS)
 maart, max. enkele tientallen, zich ten dele al paarsgewijs verspreidend, ook over de binnenwateren (Banaan, Hoornsloot, e.d.)
 28/3 2 paar, Kleine Vijver (RDaa)
- (30) 43. Tafeleend
 In januari en februari regelmatig op NM in kleine aantallen, max. 20 exx, gedurende de vorstperiode oplopend tot:
 19/2 140 exx (SS)
 25/2 170 exx (ESm) - 150 exx (SS) - 140 exx (CW)
 4/3 43 exx (Buker, SS, ESM) - 5/3 10 exx (ESm)
 11/3 13 à 17 exx (resp. SS, ESM)
 18/3 1 NM (SS, AA) - 1 δ Banaan (SS) - 24/3 1 δ NM/Gt (ESm)
- (32) 45. Brilduiker Opvallend veel waarnemingen NM jan. en februari:
 8, 11, 14, 21, 28/1, max. 6 exx (28/1, SS)
 4, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25/2, max. 8 exx (19/2 ESm, CW, 25/2 SS, AA)
 7/1 (ESm, Kraak) en 28/1 (ESm) 6 ϕ op de Bosbaan.
 maart: 5/3 1 ϕ NM/Gt - 18/3 1 ϕ NM bij Meerpad (AA)
- + (38) 52. Middelste zaagbek
 1/1 1 paar NM zijde Jaagpad, t.o. Gt (ESm)
 Vermoedelijk landinwaarts gedreven door storm (v.d. Berg)
 Eerste waarneming sedert 24-12-1967.
- (39) 54. Nonnetje
 7/2 1 ϕ over heuvel, ri. NO (SS)
 19/2 1 ϕ over NM (RS, dGr, SS - ESm)
- (37) 53. Grote zaagbek Op NM
 in januari max. 45 exx (28/1, SS) - in febr. max. 25 exx (25/2, AA, SS)
 in maart max. 16 exx (15/3, Bakx)
 9/4 nog steeds 1 paar NM (dGr)
 Waarnemingen op Kleine Vijver op:
 6/1 12 δ 13 ϕ (SS) - 21/1 1 δ 5 ϕ (SS) - 28/1 2 δ 7 ϕ (SS)
 18/3 1 paar four. sloot tussen Balkan en RW 6 (RDaa)
- (40) 55. Bergeend 6/2 en 20/3 2 exx op Vogeleiland (Topsvoort)
 28/1 1 ϕ opvliegend NM bij Gt, ri. ZO (SS)
 28/3 1 paar, four. vrije sportvelden ten W. van Balkan (RDaa)

- +(108) 163. Kleine mantelmeeuw
22/1 1 ex - intermedius - overvliegend ONM (SS)
Eerste januari-waarneming Asd Bos.
- (121) 191. Holenduif
10/1 6 exx four. wl. Mz (RDaa) - 14/1 1 ex over ONM (SS)
q5/2 1 ex over ONM (AA, SS) - zang gehoord Gr. Speelweide (SS)
4/3 2 exx, vliegend, wl. Mz (Buker, SS)
11/3 1 ex, zang, kinderspeelplaats Noordkant (SS)
18/3 1 ex ONM (SS) - 28/3 1 ex in boom, Banaan (RDaa)
- (133) 209. IJsvogel
1/1 1 ex Banaan (vDr) 4/1 1 ex Vogeleiland (Topsvoort)
6/1 1 ex over sloot Noordzijde Koenenbos (ESm)
14/1 1 ex Banaan (vDr) - 8/2 1 ex Banaan, fouragerend (RDaa)
14/2 1 ex gevangen in botenhuis Bosbaan en buiten losgelaten
(de Brune, PW, med. Straatman). Werd zowel vóór als na deze
datum meerdere malen aldaar waargenomen, vissend in één wak,
door de Brune en andere employees van PW (Straatman)
- (136) 214. Groene specht
Hele kwartaal regelmatig waargenomen Noordkant, meestal 1 ex
(AA, Bakx, RDaa, vDr, dGr, Kraak, RS, SS, ESm, van Vliet, CW)
11/3 2 exx roepend omgeving exc. pad, ook gezien (AA, SS)
12/3 2 exx Koenenbos (RDaa) 18/3 idem (SS)
4/3 1 ex, minuten lang zittend in open boom, hertenkamp, hoog
boven andere bomen uitstekend; steeds lang roepend, werd af
en toe beantwoord door ander ex (Buker, SS)
18/3 1 ex omgeving hertenkamp (AA, SS)
17/2 1 ex heuvel (CW)
- (137) 216. Grote bonte specht
7/1 korte roffel Koenenbos (AA). M.i.v. 18/1 meerdere roffel-
waarnemingen aldaar (Bakx, Beckers, AA, ESm, CW)
18/3 7 exx omgeving hertenkamp, n.l. 4 exx (1 ♂ 2 ♀ 1 ?) bij
kinderbad ten N van hertenkamp, 1 ♀ ten Z van hertenkamp en
1 paar omg. Vogeleiland. De 4 verdwenen ri. Kl. Vijver (SS, AA)
- (138) 217. Kleine bonte specht
Noordkant (Jachthavenbos, speelplaats, bovenbos, Koenenbos)
gezien c.q. horen roepen en/of roffelen op
16/1 - 24, 28/2 - 1, 11, 18, 24, 27/3, soms 2 exx.
(AA, Buker, Blok, vDr, dGr, Hund, SS, van Vliet, CW)
- (142) 223. Boomleeuwerik
7/2 1 ex over heuvel, meevliegend met veldleeuwerikken,
roepend (SS)
- (145) 226. Boerenzwaluw. Eerste voorjaarswng.
7/4 1 ex op kamp. terr., aldaar sedertdien ook gebleven (Straatman)
- (221) 231. Zwarte kraai
22/1 1 ex met witte vleugelstrepen, Gt (SS, ESm)
232. Bonte kraai
25/2 2 exx over NM (ESm, CW) en 1 over ONM ri. NO (CW)
- (222) 233. Roek
18/3 1 ex over Gt ri. W - 2 exx over ONM ri. NO (SS)
- +(227) 236. Notenkraai
18/3 1 ex over oeverpark Mz, ri. NO (SS)

- (195) 240. Zwarte mees
8/1 1 ex Omoricapad (CW, van Vliet)
21/1 en 22/1 5 handtamme exx, 25/2 1 ex aldaar (SS)
28/2 2 handtamme exx naaldbos ten O. van Kl. Vijver (RDaa)
(= eekhoornvoerplaats ten N. van pds. 11)
- +(...) 241. Kuifmees
21/1 1 ex horen roepen en gezien, Omoricapad (SS)
(Eénmanswaarneming van voor het Asd Bos nieuwe soort,
de 240ste, vDr)
- (197) 243. Matkop
M.i.v. 24/2 enkele weinige waarnemingen van z.g. "baltstroep".
- (198) 244. Staartmees
4/3 1 ex met witte kop - niet van de noordelijke soort -
in lage aanplant bij heuvel (SS)
- (200) 247. Boomkruiper
Al m.i.v. 7/1 weer regelmatig ook zang-waarnemingen.
- (160) 251. Grote lijster
9/3 en 22/3, zang, Schinkelpolder (dGr)
- (161) 252. Kramsvogel
6/1, 28/1 - 19/2, 25/2 - 11/3, 18/3, max. 8 exx (18/3, SS).
- (162) 253. Zanglijster
25/2 eerste zang, Noordkant (AA)
18/2 1 ex oeverpark Mz, bezig met een slak, welke hij voortdurend
driftig tegen een steentje gooide; na 5 à 6 keer was het
slakkenhuis kapot en werd de inhoud verorberd (Bakx)
- (163) 254. Koperwiek
Hele kwartaal waarnemingen van slechts kleine aantallen, uitgez.:
11/3 + 150 exx Zuidzijde hertenkamp, zingend, neuriënd en allerlei
andere geluiden producerend (SS)
- (165) 259. Merel
11/3 eerste zang, Veba en laatste bos (AA)
- (185) 287. Fitis Eerste voorjaarswng.:
31/3 1 ex, zang, kamp. terrein (Straatman)
1/4 1 ex zang oeverpark Mz (Esm) - 1 ex zang speelplaats (dGr)
- (186) 288. Tjiftjaf
1 ex gezien c.q. horen roepen op:
8, 14, 21, 22, 28, 29/1 - 4, 19/2 (AA, RS, SS, ESm)
Eerste zangwaarneming:
2/3 1 ex zang, bij huis de Groot; na 2/3 pas weer zang aldaar op
9/3; tussendoor wel gezien (dGr)
4/3 1 ex, driemaal zang, Jachthavenbos (AA)
- (188) 292. Goudhaantje
4/3 1 ex gezien en horen zingen, omgeving PW (SS)
28/3 1 ex, zang, Balkan (RDaa)
- (189) 293. Vuurgoudhaantje
4/3 1 ♂ 1 ♀ lage aanplant heuvel (SS)
- (159) 298. Heggemus
Zangwaarnemingen m.i.v. 14/1 (Veba, AA)
- (151a) 303. Waterpieper
14/1 1 ex invallend ONM, in schemering (SS)
21/1 en 22/1, 1 ex roepend over Meerpad (AA, SS - SS)
18/2 1 ex ONM (v.d. Berg, ESm)
19/2 1 ex rondvliegend en invallend, ONM (SS)

- (152) 304. Witte kwikstaart Eerste voorjaarswaarnemingen:
25/2 1 ex roepend over ONM (AA, SS), idem over Oeverland Poel (SS)
- (153) 305. Grote gele kwikstaart
6/1 1 ex, fouragerend mesthoop Mz (SS, Kraak)
8/1 1 ex, gehoord, overvliegend wl. Mz (SS)
21/1 1 ex, gehoord, vliegend langs Kleine Sluis (SS)
28/1 1 ex, tegen de avond over kamp. terr. ri. N (Straatman)
- (206) 316. Putter
Aantal waarnemingen, alle Noordkant, gering. Eind maart nog:
25/3 4 exx, 28/3 1 ex, Jachthavenbos (resp. vDr, ESm)
- (207) 317. Sijs
Noordkant regelmatig waarnemingen, kleine aantallen, max.:
1/3 + 35 exx Jachthavenbos (Buker, RS, SS)
2, 12, 18, 28/3, kleine aantallen Balkan, max. 5 exx (RDaa)
Kamp. terrein: diverse waarnemingen van overvliegende exx,
ook nog begin april (Straatman)
- (209) 319. Frater
8/1 2 exx, roepend, ri. W over ONM (SS)
18/2 9 exx over ONM (v.d. Berg)
- (210) 320. Barmsijs
8/1 12 exx oeverpark Mz (SS)
14/1 eind Jachthavenbos (dGr)
23/2 1 ex Jachthavenweg (RDaa)
13 en 21/1, 3/2, 4/4 overvliegend kamp. terr. (Straatman)
- +(?) 322. Europese kanarie
21/3 1 ex, door onbekende Bosbezoeker, gebracht bij Boswachterij,
Hr. Metzger. Leefde aanvankelijk nog, maar ging al spoedig dood.
Ontsnapte kooivogel? Heel lange nagels, 1 verdikt pootje,
beide pootjes wat weekachtig (dGr - ook gezien door Buker,
Sandee).
- (216) 330. Keep
11/3 1 ex w. 24, 1 ex kinderspeelplaats, gezien en horen roepen (SS)
- (202) 343. Rietgors
8/1 roep gehoord, ONM (SS)
25/2 eerste zangwaarneming, ONM (ESm, CW)

Gebruikte afkortingen namen waarnemers:

AA	- mej. Arntzen	RS	- R. Schoevaart
RDAA	- R. Daalder	SS	- S. Schoevaart
vDr	- mej. van Drooge	ESm	- mej. Smallegange
dGr	- J.H.C. de Groot	CW	- Cl. v.d. Wiel

NB: Vriendelijk verzoek om waarnemingen voor deze rubriek steeds uiterlijk eind van elke maand aan de samenstelster door te geven. Zij worden alle op vogelsoort overgenomen, en voor deze registratie is een chronologische volgorde zeer belangrijk.

Samengesteld door: Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Doppekkade 8 VI
1077 KM Amsterdam.
Tel. 730373.

april 1978
vDr/vDr
