

Ook de kwaliteit van de kasten is debet aan de lage bezetting. Er hangen 2 soorten kasten. In de eerste plaats een serie kleine ongeverfde kastjes, die zeer moeilijk te openen zijn vanwege de verroestte haakjes. Deze kasten werden vrijwel alleen door pimpels gebruikt. De andere kasten zijn prima, alleen hebben zij het nadeel dat bij het controleren met een hamer een tik tegen de kast gegeven moet worden om zodoende met een spijkertje de voorwand weer vast te zetten. Bij twee kasten had dit het voortijdig uitvliegen van pimpelmezen tot gevolg. Hopelijk kan de komende winter de plaatsing der kasten iets verbeterd worden.

Dan nu het overzichtje:	aantal broedsels	gemidd.gr. v.h.legsel	gemidd.aantal jongen
koolmees	11	8,5	6,6
pimpelmees	12	8	5,7
matkopmees	1	3	-
winterkoning	1	5	-
ringmus	1	?	?
leeg	10	-	-

Opmerkingen:

1. De pimpelmezen begonnen vroeger met broeden, of beter gezegd minder laat dan de koolmezen. Op 3 mei waren er al 7 pimpelbroedsels tegen nog maar 3 van de koolmees.
  2. Op 3 mei werden matkopmezen in een kast aangetroffen, maar hun legsel werd verstoord door een koolmezenechtpaar dat in dezelfde kast 7 pulli grootbracht.
  3. Ditzelfde overkwam een pimpelmees die door een winterkoning werd opgevolgd. De winterkoning vulde de gehele kast met mos en bouwde daarin zijn kogelvormig nest. De 5 eitjes werden niet uit gebroed. Waarschijnlijk heeft de controle dit legsel verstoord.
  4. Eenmaal werd een volwassen pimpel dood in een kast gevonden. Eveneens was er een kast waar een koolmees 8 eitjes produceerde, maar waarvan alle jongen stierven.
  5. De ringmus broedde in een niet te controleren kast.
  6. In slechts één kast werd een tweede broedsel geconstateerd, en wel van een koolmees. Dit legsel is waarschijnlijk verstoord door vlooiën en ander ongedierte. Dit is wel vaker de oorzaak van het mislukken van tweede broedsels. Het ongedierte komt veelvuldig in de kasten voor als de vogels hun tweede nest bovenop uitwerpselen, rotte eieren en dode jongen van het eerste broedsel bouwen.
  7. Op 5 juli werd de laatste controle verricht. Hierbij bleken alle kasten verlaten. Een ieder die kasten wil schoonmaken, kunnen we aanraden dit pas te doen na flinke vorst, daar dan het meeste ongedierte wel bezwaken zal zijn.
- Of in juli en augustus nog van de kasten gebruik is gemaakt, is ons niet bekend. De hitte ontnam ons de lust nog na 5 juli te controleren.

Rolf en Theo van Woerden,  
J. van Dijk.

-----

Broedvogelinventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 1969.

Daar de broedvogelbevolking van Nieuw-Leeuwenhorst toch al gedeeltelijk kon worden vastgesteld n.a.v. de nestkastcontrole, leek het me zinvol van dit bosgedeelte de gehele vogelbevolking eens na te gaan.

Het gebied dat werd geïnventariseerd, wordt aan de noordzijde be-



