

een vergissing van een jonge uil. In sommige braakballen was ook het vogelmaagje terug te vinden, waarin soms vele kleine steentjes zaten. Ook bevatten verschillende braakballen veel gras. Het is wel opvallend, dat 's winters meer vogels dan muizen gegeten worden; ook de kevers laten het 's winters afweten. Het is interessant om na te gaan, of er grote verschillen zijn in het voedsel van onze broedvogels en onze doortrekkers in de wintermaanden. Ik houd me daarom nog steeds aanbevolen voor nieuwe vindplaatsen van braakballen, ook van andere uilensoorten, b.v. de bos- en de steenuil.

Wim van Duyn

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Verslag van het asiel van 1 januari tot en met 25 augustus 1970

In het asiel werden de hierna volgende vogels binnen gebracht:

1 scholekster	1 purperkoet, gekortwiekt, dus ontsnapt
3 waterhoentjes	1 heggemus
7 alken	1 papegaaiduiker
1 dodaars	1 fazant
1 kolgans	1 kleine mantelmeeuw
1 houtduif	1 aalscholver
1 mantelmeeuw	1 tuinfluiter
3 zwarte zeeëenden	11 merels
3 zilvermeeuwen	32 zeekoeten
5 huismussen	1 houtsnip
2 kauwen	7 spreeuwen
1 blauwe reiger	10 futen
1 torenvalk	7 wilde eenden
1 nestjong groenling	1 roodsnaveleend, Netta peposaka, een soort krooneend uit Zuid Amerika
8 kokmeeuwen	1 kerkuil
7 meerkoeten	1 noordse stormvogel
3 stormmeeuwen	2 jan van genten
1 roerdomp	5 gierzwaluwen
1 kramsvogel	1 koekoek
1 sierduif	1 buizerd
2 zwarte kraaien	4 turkse tortels

Totaal aantal binnengekomen vogels 145 stuks.

Weer in vrijheid konden worden gesteld:

4 wilde eenden	1 jan van gent
2 futen	1 huismus
2 kokmeeuwen	1 kleine mantelmeeuw
1 spreeuw	1 tuinfluiter
1 roerdomp	6 meerkoeten
1 turkse tortel	1 sierduif
1 zilvermeeuw	1 zwarte zeeëend
1 torenvalk	1 heggemus
1 waterhoen	2 kauwtjes
1 zwaan	1 gierzwaluw
2 merels	1 zwarte kraai
1 kerkuil	

In totaal konden in vrijheid worden gesteld 34 vogels.

Een jan van gent werd naar het dierenpark in Wassenaar gebracht. Het was een stookolieslachtoffer.

Nog enkele bijzonderheden over de binnengebrachte vogels.

Allereerst de roerdomp; deze vogel werd tijdens de sneeuw van afgelopen winter aangetroffen op de terreinen van de Van den Bergstichting in uitgeputte toestand. Nadat hij door ons was opgehaald, is hij direct gevoerd met vis en enkele uren later was hij weer aardig opgeknapt. Na een verzorging van 8 weken kon hij weer in vrijheid worden gesteld. Hij is toen in samenwerking met de heer Deelder naar de Nieuwkoopse plassen gebracht.

De kerkuil werd binnengebracht op 23 februari j.l. Hij was in stervende toestand gevonden op de Voorstraat in Noordwijk-binnen. Onmiddellijk werd hij volgestopt met kipafval, waardoor hij desavonds al weer aardig was opgeknapt. Na nog een dag in het asiel verzorgd te zijn, kon hij de volgende avond weer worden losgelaten.

Ook is nog binnengebracht een torenvalk, die werd gevangen in een van de flats bij de vuurtoren. Ook deze vogel kon na een dag verzorging weer worden vrijgelaten. De vogel was geringd; na opgave van het ringnummer aan het Vogeltrekstation te Arnhem bleek dat de torenvalk in juni van dit jaar geringd was als nestjong te Budel (Noord-Brabant).

Momenteel zitten er in het asiel nog een fazant en een Buizerd.

Deze buizerd is door jongens die met vakantie in Duitsland waren, gevonden langs de weg, gewond door een schot hagel.

De jongens hebben hem laten verzorgen door een dierenarts.

J. Hoek.

Het is nog goed vogelen in de A.W.

Dat het Amsterdamse Waterleidingduin nog steeds een vogelrijk gebied is, bewees een morgen vogelen aldaar van ondergetekenden op 5 mei j.l. weer eens te meer. Het was op deze Bevrijdingsdag zonnig weer, een beetje wind, maar niet hinderlijk. Bij het betreden van het terrein (ingang Bexlaan) wordt men meteen welkom geheten door een jubelend vogelkoor. De meeste inheemse zangers zijn hier aan de duinrand te beluisteren. Langs het pad dat naar het infiltratiegebied voert, is ook de kleine bonte specht nogal eens waar te nemen. Bij het naderen van het bewuste infiltratiegebied werden we reeds geconfronteerd met groepen overtrekkende sterns, visdiefjes en zwarte sterns, kennelijk op weg naar hun broedgebied. Ons doel was de grote plas die midden in het nieuw klaargekomen infiltratiegebied ligt. Op en langs deze plas zijn altijd leuke dingen te zien, zoals b.v. in voor- en najaar de roodkeelduiker. De bewuste morgen konden we ook weer genieten van vogels van allerlei pluimage, zoals: oeverloper, braamsluiper (in een bosje langs een oever), twee krakeenden in zomerkleed (een paartje), overvliegende aalscholvers, een blatende watersnip. De schitterende baltsvlucht van deze vogel was steeds weer te zien en te horen. Ook hier weer veel groepen overtrekkende sterns. Weer visdiefjes en zwarte sterns, totdat er drie vogels kwamen aanvliegen met een rustiger vleugelslag, nogal licht en met een niet zo sterk gevorkte staart. Grote sterns was de eerste gedachte, die hadden we nog niet gezien die morgen. Op het moment echter dat de vogels boven ons vlogen, lieten zij een zeer kenmerkend en voor ons vreemd geluid horen. Het klonk ongeveer als kurruk-kurruk. De reactie was onmiddellijk: onthouden die roep, want dit is wat bijzonders. Met de neus in kist bleek al spoedig dat dit niet anders dan lachsterns geweest konden zijn. Nogal gelijkend op grote sterns, echter minder gevorkte staart, geluid: kwurruk of kreewek, doortrekker van eind april tot half mei, lazen we. Een waarneming waarmee we erg in onze nopjes waren. De lachstern broedt een enkele maal in ons land, o.a.