



op dezelfde plaats zingend werd aangetroffen, werd een broedgeval aangenomen. Hieronder de lijst met daarachter de aantallen paren van de twee voorafgaande jaren:

|               |          |                    |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| merel         | 12-12-14 | tuinfluiter        | 4- 6- 6  |
| zanglijster   | 3- 4- 4  | rietzanger         | 1- 1- 2  |
| grote lijster | 1- 1- 0  | bosrietzanger      | 0- 1- 2  |
| huismus       | 2- 2- 2  | spreeuw            | 33-12-13 |
| ringmus       | 0- 0- 1  | zwarte kraai       | 1- 1- 1  |
| vink          | 1- 1- 1  | kauw               | 6- 7-11  |
| groenling     | 1- 0- 0  | vlaamse gaai       | 2- 1- 1  |
| heggemus      | 3- 3- 3  | grote bonte specht | 1- 1- 1  |
| roodborst     | 3- 3- 5  | groene specht      | 1- 0- 1  |
| nachtegaal    | 5- 2- 4  | fazant             | 0- 1- 0  |
| winterkoning  | 4- 4- 6  | meerkoet           | 2- 1- 1  |
| boomkruiper   | 2- 0- 0  | waterhoen          | 3- 2- 2  |
| tjiftjaf      | 3- 5- 5  | bosuil             | 1- 1- 1  |
| fitis         | 9- 6-11  | houtduif           | 8-10-10  |
| fluiter       | 1- 0- 0  | tortel             | 3- 5- 4  |
| grasmus       | 1- 1- 2  | turkse tortel      | 3- 3- 1  |
| spotvogel     | 1- 0- 0  | koolmees           | 15-13-12 |
| zwartkop      | 5- 7- 8  | pimpelmees         | 10-10-12 |
| wielewaal     | 1- 0- 0  | glanskop           | 3- 1- 0  |
|               |          | staartmees         | 2- 1- 0  |

Enige opmerkingen bij deze lijst:

1. Dit jaar verschenen er half mei 2 fluitermannetjes. De ene kreeg gezelschap en zorgde voor nakroost. De ander bleef ondanks zeer lang zingen ongepaard.
2. De wielewaal is nu als broedvogel genoteerd omdat er een wielewaal steeds op dezelfde plaats gehoord werd en soms ook gezien. Een wijfje werd echter niet gezien. Gelet op de leefwijze in hoge boomkruinen valt het groene wijfje ook niet zo gauw op, zodat dit niet hoeft te betekenen dat er geen wijfje geweest is.
3. Dit voorjaar werd 3 x een kleine bonte specht gezien en gehoord. Er werd een nestholte gevonden met een veel kleinere opening dan van een grote bonte specht, maar na half mei is de soort niet meer gezien.
4. Een opvallend groot aantal spreeuwen viel te noteren. Wellicht heb ik vorig jaar niet nauwkeurig genoeg de vele boomholten geïnspecteerd. Nu werd een speciale telling gehouden toen de jongen luidruchtig waren. Maar dan nog lijkt me dat er een grote toename van het aantal broedparen te constateren valt. Zo werden dit jaar voor het eerst ook nestkasten bezet.
5. Evenals in de Noordduinen was er ook op Leeuwenhorst een toename van het aantal nachtegalen te bespeuren. Van enkele mannetjes had ik de indruk dat ze ongepaard bleven.
6. Verschillende keren in mei werd een paartje alarmerende boomvalken gezien. Waarschijnlijk broedden deze vogels aan de andere zijde van de Gooweg.
7. Enkele dagen verbleven op Leeuwenhorst ook grauwe Vliegenvangers en kleine barmsijsjes.

J. v. Dijk

---0---0---0---0---0---0---

#### Nestkastencontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1971.

Het aantal nestkasten werd in januari uitgebreid tot 46. Vooral ten noorden van de vijver werden enkele superselectieve kastjes geplaatst. Dit zijn kleine ongeverfde kastjes met een invliegopening die in ieder geval voor de koolmees te klein is. Helaas werden ook dit jaar weer enkele kasten door het publiek vernield. Een keer werd hier-