




VERSLAG BROEDVOGEL -
INVENTARISATIE

NOORDDUINEN 1972

Evenals in de 6 voorgaande jaren, is dit voorjaar weer door een tiental leden van onze vereniging het duingebied ten noorden van het dorp tot aan de Duindamse-slag op broedvogels geïnventariseerd. Hieronder vindt u een tabel waarin van 1966 t/m 1972 de aantallen en soorten in verzameld:

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
wilde eend	(-)	(3)	(1)	(2)	(1)	(2)	(5)
casarca	-	-	-	1	-	-	-
patrijs	3	1	2	1	2	(1)	1
kievit	5	4	3	2	2	2	1
houtduif	(22)	46	51	48	60	65	72
tortelduif	3	6	5	5	7	10	10
turkse tortel	5	4	3	8	6	6	8
koekoek	(-)	(1)	(2)	(2)	(-)	(2)	(2)
steenuil	-	-	-	-	-	(1)	(1)
ransuil	-	1	1	2	1	1	1
groene specht	-	-	-	-	-	(1)	(1)
grote bonte specht	-	-	1	2	3	1	3
boomleeuwerik	1	3	1	1	2	3	2
veldleeuwerik	(9)	35	33	32	33	34	48
boerenwaluw	-	1	3	1	-	-	-
boompieper	(19)	31	32	20	26	26	29
graspieper	5	9	10	7	7	10	10
witte kwikstaart	1	1	1	-	-	-	-
grauwe klauwier	2	4	2	4	4	4	4
winterkoning	10	16	18	17	12	17	17
heggemus	(21)	38	45	36	35	28	42
Grote lijster	5	6	4	7	6	2	2
zanglijster	(15)	25	27	27	23	15	22
merel	(40)	67	67	73	68	61	79
tapuit	16	13	25	22	23	24	26
roodborsttapuit	3	5	6	7	6	4	9
paapje	1	1	2	-	1	1	-
gekraagde roodstaart	11	18	17	11	6	5	2
nachtegaal	16	17	15	16	16	16	22
roodborst	(4)	19	24	25	20	18	18

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
sprinkhaanrietzanger	1	-	2	2	1	6	4
spotvogel	-	1	-	1	-	1	-
tuinfluiter	5	5	6	4	2	3	3
zwartkop	1	3	3	6	4	4	8
grasmus	33	42	36	16	23	13	22
braamsluiper	1	-	-	-	-	1	-
fitis	49	71	52	63	59	48	68
tjiftjaf	6	5	8	10	9	8	7
fluiter	3	-	-	-	-	-	-
goudhaantje	1	-	-	-	-	-	-
bonte vliegenvanger	-	-	1	-	-	-	-
grijze vliegenvanger	2	2	3	3	1	-	1
staartmees	-	-	1	1	-	-	2
kuifmees	2	1	1	1	4	-	1
Pimpelmees	1	1	1	-	1	2	-
koolmees	6	7	9	16	17	18	18
geelgors	10	11	16	10	11	9	8
vink	(2)	8	10	7	6	7	6
groenling	(4)	18	9	12	8	3	5
putter	-	1	1	-	-	-	-
kneu	(35)	84	67	54	60	65	76
kruisbek	-	1	-	-	-	-	-
huismus	6	15	24	7	6	7	13
ringmus	13	4	16	9	5	8	8
spreeuw	10	8	14	7	4	2	12
vlaamse gaai	-	2	1	1	2	3	4
ekster	2	2	2	4	1	2	3

Van een hele reeks soorten valt het op, dat de aantallen in deze 7 achtereenvolgende jaren een tamelijk gelijkmatig beeld te zien geven.

Een aantal andere soorten geven een nogal wisselend beeld te zien wat de aantallen betreft.

Deze laatste soorten willen we allereerst aan de hand van de lijst even doornemen.

Wilde eend

Deze komt op onze lijst steeds in een nogal klein aantal voor. Wij vermoeden dat het aantal groter is dan het aantal dat wordt opgegeven. De late aanvangdatum van onze inventarisatie zal mede een oorzaak zijn. Ook het vaststellen van een broedgeval is heel erg moeilijk. Men moet bij toeval op het nest stuiten of jonge eendjes aantreffen.

Kievit

De verwachting is dat de kievit wel spoedig uit ons duingebied zal zijn verdwenen. De toenemende begroeiing van de eens zo kale kapvlakten en het steeds drukker worden van het gebied zullen hiervan wel eens de oorzaak kunnen zijn.

Koekoek

De aantallen van deze soort staan steeds tussen haakjes. Door ons systeem van inventariseren (broedgevallen vaststellen aan de hand van zingende mannetjes en geen nesten zoeken) is het moeilijk exacte aantallen op te geven.

Men moet al bij verrassing op een nest van een zangvogel stuiten met daarin een koekoeksei of een koekoeksjong.

Groene specht

Vermoedelijk een broedgeval in kavel I. Geregeld een paartje gezien, maar, ondanks intensieve waarneming, de broedplaats niet gevonden.

Steenuil

Dit jaar voor de eerste maal in onze lijst van broedvogels opgenomen. Het is nu wel zeker dat het steenuiltje in stapel bollenkisten op de grens van kavel V heeft gebroed.

Zwartkop

Deze soort is met een verdubbeling van het aantal ten opzichte van de 2 voorgaande jaren zeker waard vermeld te worden. Vermoedelijk komt er wat meer lijn in de begroeiing langs de Duinweg - die tijdens de aanleg van de nieuwe Duinweg nogal geleden heeft zodat deze onderkant voor de zangvogels weer zijn waarde krijgt.

Grasmus

Deze soort schijnt zich toch weer wat te herstellen, al zijn ze de klap van 36 paartjes in 1968 naar 16 paartjes in 1969 nooit meer geheel te boven gekomen.

Fitis

De fitis is met 68 paartjes in dit voorjaar weer goed op het oude aantal van 1967 en 1969 terug. De dalende lijn die we voor sommige soorten waarnemen, gaat gelukkig voor deze soort niet op.

Grauwe vliegenvanger

Ook de grauwe vliegenvanger is na een jaar van afwezigheid weer als broedvogel waargenomen al is het aantal van 1 paartje toch wel een benauwd bezit te noemen.

Roodborsttapuit

Deze soort schijnt zich in ons drukke en droge duingebied best thuis te voelen.

Gekraagde roodstaart

Deze soort sullen we als het zo door gaat, wel als broedvogel kwijt raken. Van 18 paartjes in 1967 tot 2 paartjes in 1972 is wel een hele achteruitgang. Misschien kunnen we met het plaatsen van geschikte nestkastjes iets voor deze soort doen!!

Nachtegaal

Opvallend is ook het grote aantal broedgevallen in dit voorjaar van de nachtegaal, en dit ondanks het minder fraaie voorjaarsweer. Dit aantal laat toch wel duidelijk zien, hoe interessant onze noordduinen toch wel zijn.

Kneu

Deze soort is door zijn grote bewegelijkheid tijdens de broedtijd moeilijk te inventariseren, zodat de aantallen in de lijst wel aan de lage kant zullen zijn.

Zo hebben we dan in vogelvlucht de soorten die daarvoor in aanmerking kwamen doorgenomen. De cijfers spreken, dachten wij verder wel voor zich zelf. U moet wel bedenken dat menig uurtje vogelen, voordat deze lijst kon worden vastgesteld, hieraan vooraf is gegaan. De waarnemers die aan dit onderzoek van de laatste 7 jaar hebben meegewerkt zijn in volgorde van de kavels als volgt:

1. C.v.d.Luijt, D.Passchier, Mr.B.Punt
2. J.Deelder, E.Aartse
3. J.Moerkerk
4. Dr.J.A.J.Vink
5. A.Cramer
6. J.Glasbergen
7. D.Hoek
8. W.Baalbergen
9. W.van Duin, W.Pen, L.van Duijn

Het is vrijwel zeker dat dit onderzoek een aantal jaren wordt onderbroken. De waarnemers van bovengenoemde terreinen zullen de komende 5 jaar mee gaan werken aan de broedvogelinventarisatie van de provincie Zuid-Holland, dit in opdracht van de Rijkswaterstaat. De leider van dit project in onze omgeving is ons lid Dr. J.A.J. Vink. We hopen u hier echter nog nader over te informeren.

A.CRAMEER.

ACTIE BEHOUD ZWANEWATER

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft de gelegenheid gekregen 575 ha. duingebied bij Callantsoog het z.g. Zwanenwater aan te kopen.

Dank zij financiële steun van de Provincie Noord-Holland en Ministerie C.R.M blijft voor "Natuurmonumenten" voor eigen rekening een bedrag van f 600.000,--

Dat bijna 600 ha duingebied voor de toekomst als recreatiegebied bewaard kan blijven is zeker de moeite waard deze actie te steunen.

U kunt dit doen door overschrijven op giro 9933 t.n.v. Natuurmonumenten te Amsterdam actie behoud Zwanenwater.

Ook kunt u bij het betalen van uw contributie of donatie 1973 iets extra's overmaken voor deze actie.

Ieder bedrag is welkom. Het totaalbedrag van deze giften zullen wij overmaken aan Natuurmonumenten.
