

BROEDVOGELS VAN NIEUW-LEEUEWENHORST IN 1973

In verband met de werkzaamheden voor de Avifauna van West-Nederland werd nu het gehele stuk van het Zuid-Hollands Landschap gelegen tussen Gooweg en Westeinde geïnventariseerd. Voor de vergelijkbare gegevens van 1969 t/m 1972 zie "De Strandloper" 5e jaargang nr.1

Om de aantallen van vorige jaren te kunnen vergelijken met de aantallen van 1973, heb ik de aantallen die betrekking hebben op het stuk dat in voorgaande jaren reeds geïnventariseerd werd, tussen haakjes vermeld.

Merel	23 (15)	Tuinfluitier	10 (8)
Zanglijster	6 (5)	Bosrietzanger	1 (1)
Grote lijster	1 (0)	Spreeuw	30 (30)
Huismus	2 (2)	Zwarte kraai	1 (1)
Ringmus	1 (1)	Kauw	11 (11)
Vink	1 (1)	Vlaamse gaai	3 (2)
Groenling	0 (0)	Grote bonte specht	1 (1)
Rietgors	1 (1)	Groene specht	2 (2)
Geelgors	1 (0)	Witte kwikstaart	1 (1)
Heggemus	15 (12)	Meerkoet	4 (4)
Roodborst	20 (16)	Waterhoen	3 (3)
Winterkoning	27 (21)	Bosuil	1 (1)
Boomkruiper	2 (0)	Houtduif	8 (6)
Nachtegaal	4 (3)	Tortelduif	4 (2)
Tjiftjaf	9 (8)	Turkse tortel	4 (4)
Fitis	11 (6)	Koolmees	7 (6)
Grasmus	1 (1)	Pimpelmees	15 (13)
Spotvogel	1 (1)	Glanskop	1 (1)
Zwartkop	8 (7)	Staartmees	1 (1)
Braamsluiper	1 (0)		

Enkele opmerkingen:

1. Het aantal roodborstjes, heggemussen en winterkoninkjes was dit jaar veel groter dan vorig jaar. Voor een deel kan dit komen, omdat vorig jaar misschien niet op de goede tijdstippen werd geïnventariseerd, waardoor veel van dit kleine gevogelte niet werd opgemerkt.
Ook is hier echter de invloed van de bijzonder zachte winter 1972/1973 merkbaar. Zoals trekvogels op natuurlijke wijze worden uitgedund door alle gevaren die met de trek verband houden, vindt natuurlijke selectie onder de standvogels plaats door een behoorlijke winter. Weinig is hierover met zekerheid te zeggen, omdat we natuurlijk niet weten of de hier broedende roodborstjes e.d. ook echte standvogels zijn.
2. Het gedeelte ten noorden van de vijver bleek betrekkelijk arm aan vogels te zijn. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de grote oppervlakte aan open terrein met op mooie dagen veel recreatie. Toch stellen veel vogels vooral lijsters, een open stuk vaak zeer op prijs. Waarschijnlijk komt het door de hier aanwezige beplanting, waarin gelukkig de laatste jaren erg veel is verbeterd! Veel Prunus is verwijderd en vervangen door els, esdoorn, eik en den. Waarschijnlijk zal dit deel van Nieuw-Leeuwenhorst over 10 jaar veel interessanter zijn dan nu. Vooral het stuk langs het Westeinde, dat nu reeds veel zangvogels herbergt (nachtegaal en braamsluiper b.v.) zal na goede ontwikkeling van de aanplant wellicht het rijkste gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst worden.

J. van Dijk