

Zetrekverslag I

De zetrek krijgt de laatste jaren steeds meer georganiseerde aandacht in de vorm van de Club van Zetrekwaarnemers. Omdat hieraan ook verschillende waarnemers van onze vereniging meewerken kwam op één der vergaderingen de suggestie naar voren om in "De Strandloper" wat regelmatigere aandacht te besteden aan de activiteiten van de bovengenoemde club en aan de hierbij in Noordwijk gedane waarnemingen.

Het hieronder volgende verslagje heeft betrekking op de periode januari tot half maart. In deze periode werd 35 uren waargenomen, verdeeld over 30 dagen, welke veelal in de weekeinden vielen.

Duikers.

Er werden in 6 uren duikers waargenomen, 4 waarnemingen van 1 ex.

op 4-1 19 ex. naar het zuiden en 1 ex. naar het noorden.

20-1 3 ex. naar het zuiden

Het is opvallend. dat op 4-1 een WNW-wind waaide waarbij meteen een hoog aantal duikers langs vloog, terwijl op de andere dagen, waarop kleine aantallen werden Waargenomen, de wind uit zuidelijke richtingen kwam.

Futen.

Er werden op 9 dagen Futen waargenomen. Dit waren meestal langs vliegende vogels. Door het vrijwel geheel ontbreken van vorst waren er zelden in zee zwemmende Futen te zien. Op 10-2 zaten echter twee baltsende Futen vlak achter de branding.

Waarnemingen: Fuut	9-2 3 ex. noordwaarts, 3 ex. in zee
	16-2 5 ex. zuidwaarts, 3 ex. noordwaarts
Roodhalsfuut	16-2 1 ex. noordwaarts
Dodaars	16-2 1 ex. noordwaarts

Eenden

Het uitblijven van de vorst heeft ook invloed gehad op de eendentrek. Deze was vrijwel nihil. Zo waren er heel weinig uren met redelijke aantallen Zwarte Zeeëenden. Rond half februari was er onder invloed van de noordelijke wind een klein trek golfje van Zwarte Zeeëenden en Smienten. Opvallend was de waarneming van Grote Zaagbekken op 9 februari. Deze soort is doorgaans zelden boven zee te zien en 9 februari was dan ook de enige dag dat hij langs de Noordzeekust van Hoek van Holland tot aan Den Helder gezien is. In Noordwijk werd van 9-10 uur één exemplaar, en van 09.50 - 11.50 uur twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts vliegend waargenomen. De enige andere waarneming kwam van de Hondsbosse Zeewering waar van 10.30 uur tot 11.30 uur ook twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts vliegend werden gezien. Op grond van het feit dat er die dag verder geen Grote Zaagbekken gezien zijn mag men hieruit wel afleiden dat dit dezelfde vogels geweest zijn, wat inhoudt dat zij de afstand Noordwijk-Hondsbosse Zeewering - ongeveer 60 km - binnen 40 minuten afgelegd hebben (gemiddelde snelheid 90 km/uur).

Waarnemingen: Wintertaling	op 5 uren waargenomen, in totaal 8 ex.
Smient	op 6 uren waargenomen met als topuren:
	29-1 30 ex. noordwaarts
	12-3 11 ex. noordwaarts
Pijlstaart	9-2 6 ex. noordwaarts
	1-3 4 ex. noordwaarts
Toppereend	9-2 4 ex. zuidwaarts
Tafeleend	9-2 8 ex. noordwaarts
Brilduiker	op 4 uren waargenomen, in totaal 7 exemplaren.
Zwarte Zeeëend	regelmatig waargenomen met als topuren:
	4-1 36 ex. zuidwaarts, 19 ex. noordwaarts
	15-2 50 ex. in zee zwemmend
Middelste Zaagbek	4-1 1 ex. zuidwaarts
Grote Zaagbek	9-2 in 2 uren 1 en 2 ex. noordwaarts
Bergeend	op 8 uren waargenomen met als topuren:
	20-1 6 ex. zuidwaarts
	26-2 3 ex. noordwaarts

Rotgans	11-4	1 ex.	zuidwaarts
Grauwe gans	18-1	1 ex.	zuidwaarts
Kolgans	9-2	4 ex.	zuidwaarts

Meeuwen

Het voorkomen van de meeuwen beperkte zich vaak tot wat heen en weer vliegen in kleine aantallen langs de kust. De Zilvermeeuwen van 18-1 hebben waarschijnlijk op het strand gezeten, vanwaar zij door wandelaars of iets dergelijks werden verjaagd. De andere grote aantallen betroffen meeuwen die achter vissersboten aanvlogen.

Waarnemingen:	Zilvermeeuw	18-1	395 ex.	zuidwaarts
		10-2	± 400 ex.	achter vissersboot
	Stormmeeuw	10-2	± 100 ex.	achter vissersboot
	Kokmeeuw	10-2	± 300 ex.	achter vissersboot
	Drieteenmeeuw	5 waarnemingen met in totaal 7 volwassen exemplaren en op 24-1 1 eerstejaars exemplaar noordwaarts. Alle waarnemingen uit januari.		

Steltlopers

Omdat de meeste steltlopersoorten zich in de winter in de rivierdelta's van Zuid-Europa en Noord-Afrika ophouden, zijn er langs onze kust weinig te zien.

De Drieteenstrandloper is dan onze talrijkste steltloper en ook de Scholekster wordt, vooral na begin februari, ook vrij algemeen gezien.

Waarnemingen:	Drieteenstrandloper:	Vrijwel elk uur waargenomen met als grootste aantallen
		9-2 14 ex. zuidwaarts en 15 ex. noordwaarts
		15-2 1 ex. noordwaarts en 27 ex. op het strand.
	Paarse strandloper	9-2 1 ex. zuidwaarts
	Scholekster	Regelmatig waargenomen met als grootste aantal 12 ex. zuidwaarts op 12-2
	Kemphaan	12-3 3 ex. noordwaarts

Verder werden ook nog waargenomen:

Alk-Zeeoet	3 waarnemingen van 1 exemplaar
	De Alk en Zeeoet zijn vaak al op korte afstand niet meer van elkaar te onderscheiden, zodat zij onder deze gemeenschappelijke naam genoteerd worden.

Aalscholver	Op 18-1 en 2-3 1 ex. zuidwaarts.
-------------	----------------------------------

Blauwe kiekendief	9-2 1 exemplaar ♀ noordwaarts.
-------------------	--------------------------------

Samengesteld door
L. van Duijn

Naschrift "Flevo-excursie" 1974 Zie de Strandloper 7e jaargang no.2-1975
Vlak na het verschijnen van het vorige nummer ontvingen wij bericht van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer over de waargenomen geringde Kolgans. De waargenomen Kolgans is in de DDR van de gekleurde halsband voorzien. met de bedoeling te kunnen nagaan waar ze naar toe gaan als ze de DDR verlaten. Ieder jaar worden de ganzen met een andere kleurencombinatie geringd om de trekroutes van jaar tot jaar te kunnen nagaan.

L.van Duijn