

NESTKASTONDERZOEK NIEUW-LEEUWENHORST (Z.H.L.) 1975
(beter laat dan nooit)

Met de jeugdclub werd ook in 1975 de nestkasten weer gecontroleerd, nadat deze eerder een grote schoonmaak hadden ondergaan. Bij deze schoonmaak werden van 5 kasten de vliegopening versperd. We hoopten dat ze, nadat ze nà 1 april geopend zouden worden, andere soorten zoals Vliegenvanger en Gekraagde roodstaart broedgelegenheid zouden bieden.

Dit mislukte echter jammer genoeg. Toch werden 4 van deze kasten weer na korte tijd ingenomen door Pimpelmezen en Koolmezen, wat nogal verwonderlijk was, aangezien deze mezensoorten vrij vroeg in het jaar hun territorium bepaald hebben en zij het daarin gelegen nesthol of -kast al lang plegen te gebruiken als slaapplaats.

Van de totaal 36 kasten werden er 7 niet gebruikt, wat dus een bezettingsgraad te zien gaf van $\pm 80\%$. In vergelijking met voorgaande jaren bijzonder hoog te meer daar van deze 7 kasten er in 4 stuks wel nestbouw was gepleegd.

De broedresultaten van de overige 29 kasten geven het volgende beeld.

	aantal nesten	aantal eieren	gemiddeld per nest	uitgevlogen pulli
Koolmees	16 ^x	127	8	85
Pimpelmees	10	81	8	73
Ringmus	2	10	5	5
Spreeuw	1	6		6
Glanskopmees	1	5		5

^x) Er werden in een door koolmezen gebruikte kast 19 eitjes!!! geteld. Bij een eerder gehouden controle leverde deze kast "slechts" 7 eitjes op.

We namen aan dat het hier een 2e broedpoging gold van 1 paartje, waarbij de eerste 7 eitjes onvruchtbaar waren. Wanneer deze kast door een ander paar ingenomen zou zijn, dan had deze ongetwijfeld op het eerste legsel een nest gebouwd. Ook de 12 latere eitjes kwamen niet uit.

Dit verklaarde voor een deel, in vergelijking met de pimpelmezen, het lage aantal uitgevlogen pulli.

Ondanks dat de kasten extra hoog geplaatst werden, zou verstoring door wandelaars/ wandelaartjes voor een ander deel als oorzaak kunnen worden gezien.

B.Heethuis
D.Passchier

- - - - -