

PLANTENINVENTARISATIE GOLFBAD 1976

Evenals in 1975 werd ook dit jaar het golfbadterrein geïnventariseerd op planten. Voordat de plantengroei tot ontwikkeling kwam, is het terrein in het voorjaar goed schoongemaakt. Er was namelijk door de wind nogal wat puin, dat onder het zand lag, bloot gestoven. Deze rommel werd zoveel mogelijk opgeruimd evenals een deel van het riet en andere snel gegroeide planten om te voorkomen dat de bodem te voedselrijk zou worden. Ook werd het meertje in het midden van het gebied nog wat uitgediept.

Het voorjaar en de zomer van 1976 werden gekenmerkt door een enorme droogte, waardoor de ontwikkeling van het gebied duidelijk geremd werd. De grondwaterstand was zelfs zo ver gezakt, dat in geen van de meertjes een druppel water meer stond. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de plantengroei. Veel planten lieten het dan ook afweten of kwamen niet tot bloei. Andere die wel tot bloei kwamen, hadden vaak armetierige bloemen of de plant was een heel stuk kleiner dan normaal zoals het slangekruid en de teunisbloemen. Eigenlijk alleen de distels kwamen dit jaar goed tot groei en bloei.

Hieronder volgt de soortenlijst die na de inventarisatie werd samengesteld door H.van Duijn, J.van Dijk, C.Verweij en ondergetekende. Een kruisje betekent aanwezig en een streepje afwezig.

<u>Paardestaartenfamilie (Equisetaceae)</u>		<u>1975</u>	<u>1976</u>
Heermoes	Equisetum arvense	x	-
<u>Waterweegbreefamilie (Alismataceae)</u>			
Kleine waterweegbree	Alisma ranunculoides	-	x
<u>Cijpergrassenfamilie (Cyperaceae)</u>			
Zandzegge	Carex arenaria	x	x
Ruige zegge	Carex hirta	x	x
Gewone waterbies	Eleocharis palustris	x	x
<u>Grassenfamilie (Gramineae)</u>			
Timotheegras	Phleum pratense	x	x
Engels raaigras	Phleum arenarium	x	x
Strandkweek	Lolium perenne	x	x
Kweek	Elytrigia pungens	x	x
Zachte dravik	Elytrigia repens	x	x
IJle dravik	Bromus mollis	x	x
Helm	Bromus sterilis	x	x
Zandhaver	Ammophila arenaria	x	x
Rood zwenkgras	Elymus arenarius	x	x
Echte witbol	Festuca rubra	x	x
Gladde witbol	Holcus lanatus	x	x
Veldbeemdgras	Holcus mollis	x	x
Zachte haver	Poa annua	x	x
Kropaar	Poa pratensis	x	x
Hanepoot	Helictotrichon pubescens	x	x
Gewoon struisgras	Dactylis glomerata	x	x
Fioringras	Panicum crus-galli	-	x
Reukgras	Agrostis tenuis	x	x
Kruipend struisgras	Agrostis stolonifera	x	x
Riet	Anthoxanthum odoratum	x	x
	Agrostis canina	x	x
	Phragmites australis	x	x
<u>Russenfamilie (Juncaceae)</u>			
Greppelrus	Juncus bufonus	x	x
Trekrus	Juncus squarrosus	x	-
Tengere rus	Juncus tenuis	x	-
Padderus	Juncus obtusiflorus	-	x

		1975	1976
<u>Lisdoddefamilie (Typhaceae)</u>			
Grote lisdodde	<i>Thypha catifolia</i>	x	x
<u>Lelifamilie (Liliaceae)</u>			
Kraailook	<i>Allium vineale</i>	x	x
Duinsalomonszegel	<i>Polygonatum odoratum</i>	x	x
Asperge	<i>Asperagus officinalus</i>	x	x
<u>Wilgenfamilie (Saliceae)</u>			
Kruipwilg	<i>Salix repens</i>	x	x
Geoorde wilg	<i>Salix aurita</i>	x	X
<u>Brandnetelfamilie (Urticaceae)</u>			
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	x	x
Kleine brandnetel	<i>Urtica urens</i>	x	x
<u>Ganzevoetfamilie (Chenopodraceae)</u>			
Melganzevoet	<i>Chenopodium album</i>	x	x
Rode ganzevoet	<i>Chenopodium rubrum</i>	x	x
Spiesmelde	<i>Atriplex hastata</i>	x	x
Uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	x	x
<u>Duizendknoopfamilie (Polygonaceae)</u>			
Ridderzuring	<i>Rumex obtusifolia</i>	x	x
Varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	x	x
Zwaluwtong	<i>Polygonum convolvulus</i>	x	x
Perzikkruid	<i>Polygonum persicaria</i>	x	x
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	x	x
Schapezuring	<i>Rumex acetosella</i>	x	x
Zeezuring	<i>Rumex maritimus</i>	x	-
<u>Anjer- en sterremuurfamilie (Caryophyllaceae)</u>			
Kegelsilene	<i>Silene conica</i>	x	x
Nachtsilene	<i>Silene nutans</i>	x	x
Liggend vetmuur	<i>Sagina procumbens</i>	x	x
Akkerhoornbloem	<i>Cerastium arvense</i>	x	x
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	x	x
Dagkoekoeksbloem	<i>Melandrium rubrum</i>	x	x
Avondkoekoeksbloem	<i>Melandrium album</i>	x	X
<u>Ranonkelfamilie (Ranunculaceae)</u>			
Blaartrekkende boterbloem	<i>Ranunculus scelaratus</i>	x	x
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	x	x
<u>Papaverfamilie (Papaveraceae)</u>			
Kleine klaproos	<i>Papaver dubium</i>	x	x
<u>Kruisbloemigen (Cruciferae)</u>			
Gewone zandkool	<i>Diploaxis tenuifolia</i>	x	x
Koolzaad	<i>Brassica napus</i>	-	x
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	x	x
Engels lepelblad	<i>Cochlearia anglica</i>	x	x
Vroegeling	<i>Erophila verna</i>	x	x
Zeeraket	<i>Cakile maritima</i>	x	x
Akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	x	x
Look zonder look	<i>Alliaria petiolata</i>	x	x
Slanke waterkers	<i>Nasturtium microphyllum</i>	x	x

		<u>1975</u>	<u>1976</u>
<u>Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)</u>			
Klein kaasjeskruid	Malva neglecta	x	x
<u>Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)</u>			
Reigersbek	Erodium spec.	x	x
Zachte ooievaarsbek	Geranium molle	x	x
<u>Paardekastanjerfamilie (Hippocastanaceae)</u>			
Witte kastanje	Aesculus hippocastanum	x	x
<u>Esdoornfamilie (Aceraceae)</u>			
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	x	x
<u>Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae)</u>			
Kroontjeskruid	Euphorbia helioscopia	x	-
<u>Sterrekroosfamilie (Callitrichaceae)</u>			
Gewoon sterrekroos	Callitriche platycarpa	x	x
<u>Schermbloemfamilie (Umbelliferae)</u>			
Wilde peen	Daucus carota	x	x
<u>Familie der vetplanten (Crassulaceae)</u>			
Muurpeper	Sedum acre	x	x
<u>Teunisbloemfamilie (Onagraceae)</u>			
Gewone teunisbloem	Oenothera biennis	x	x
Kleinbloemige basterdwederik	Epilobium parviflorum	x	x
<u>Kattestaartfamilie (Lythraceae)</u>			
Gewone kattestaart	Lythrum salicaria	x	x
<u>Duindoornfamilie (Eleagnaceae)</u>			
Duindoorn	Hippophae rhamnoides	x	x
<u>Rozenfamilie (Rosaceae)</u>			
Dauwbraam	Rubus caesius	x	x
Vijfvingerkruid	Potentilla reptans	x	-
<u>Vlinderbloemfamilie (Papilionaceae)</u>			
Gewone rolklaver	Lotus corniculat	x	x
Hopklaver	Medicago lupulina	x	x
Witte klaver	Trifolium repens	x	x
Hazepootje	Trifolium arvense	-	x
Kruipend stalkruid	Ononis repens	x	x
Wondklaver	Anthyllis vulneraria	x	x
<u>Sleutelbloemfamilie (Primulaceae)</u>			
Rood guichelheil	Anagallis arvensis	x	x
<u>Windefamilie (Convolvulaceae)</u>			
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	x	x

		1975	1976
<u>Nachtschadefamilie (Solanaceae)</u>			
Zwarte nachtschade	Solanum nigrum	x	x
Bitterzoet	Solanum dulcamara	x	x
Tomaat	Solanum lycopersicum	x	x
Gewone boksdoorn	Lycium barbarum	x	x
<u>Familie der ruwbladigen (Boraginaceae)</u>			
Hondstong	Cynoglossum officinale	x	x
Slangekruid	Echium vulgare	x	x
Kromhals	Lycopsis arvensis	x	-
Smeerwortel	Symphytum officinale	x	x
Moerasvergeetmijnietje	Myosotis scorpioides	-	x
<u>Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae)</u>			
Vlasbekje	Linaria vulgaris	x	x
Grote ratelaar	Rhinanthus serotinus	x	x
Veldereprijs	Veronica arvensis	x	x
Blauwe waterereprijs	Veronica anagallis-aquatica	x	x
<u>Bremraapfamilie (Orobanchaceae)</u>			
Walstrobremraap	Orobanche caryophyllaceae	x	x
Bitterkruidbremraap	Orobanche picridis	x	x
Blauwe bremraap	Orobanche purpurea	x	x
<u>Familie der lipbloemigen (Labiatae)</u>			
Witte dovenetel	Lamium album	x	x
Paarse dovenetel	Lamium purpureum	-	x
Watermunt	Mentha aquatica	X	X
<u>Weegbreefamilie (Plantaginaceae)</u>			
Smalle weegbree	Plantago lanceolata	x	x
Hertshoornweegbree	Plantago coronopus	x	x
Grote weegbree	Plantago major	x	x
<u>Komkommerfamilie (Cucurbitaceae)</u>			
Heggerank	Bryonia dioica	x	x
<u>Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae)</u>			
Gewone vlier	Sambucus nigra	x	x
<u>Familie der sterbladigen (Rubiaceae)</u>			
Echt walstro	Galium verism	x	x
Liggend walstro	Galium hercynium	x	x
Kleefkruid	Galium aparine	x	x
<u>Samengesteldbloemigen (Compositae)</u>			
Echt bitterkruid	Picris hieracioides	x	x
Paardebloem	Taraxacum spec.	x	x
Jacobskruid	Senecio jacobaea var. flosculosus	x	x
Klein kruiskruid	Senecio vulgaris	-	x
Madeliefje	Bellis perennis	x	x
Gele morgenster	Tragopogon pratensis	x	x
Duizendblad	Achillea millefolium	x	x
Alsemambrosia	Amrosia artemissifolia	x	x
Schermhavikskruid	Hieracium umbellatum	x	x
Herfstleeuwetand	LeOtodon autumnalis	x	x
Bijvoet	Artemisia vulgaris	x	x

		<u>1975</u>	<u>1976</u>
Bleekgele droogbloem	Gnaphalium luteo-album	x	x
Moerasdroogbloem	Gnaphalium uliginosum	-	x
Gewone klis	Arctium pubens	x	x
Gewone melkdistel	Sonchus oleraceus	x	x
Akkermelkdistel	Sonchus arvensis	x	x
Speerdistel	Cirsium vulgare	x	x
Akkerdistel	Cirsium arvense	x	x
Kruldistel	Cirsium crispus	x	x
Duinaveruit	Artemisia lloydii	-	x
Liguster	Ligustrum vulgare	-	x
Knoopkruid	Centaurie spec.		x

In totaal is het aantal soorten met 2 toegenomen tot 131. De vlier en de kruipwilg zijn niet op natuurlijke wijze in het terrein gekomen, maar zijn door ons aangeplant om de verstuingen die nog steeds optreden, tegen te gaan.

De moerasplanten die er dit jaar bijgekomen zijn, stonden op de plaats waar het jaar daarvoor nog water stond.

Een aantal andere soorten is pas zeer laat in het najaar (oktober-november) gaan bloeien omdat toen de temperatuur relatief hoog was en er weer neerslag viel (nachtsilene b.v.)

Eind december stond er ook voor het eerst weer water in het meertje.

In "De Strandloper" van volgend jaar februari hoop ik u het verslag van 1977 te kunnen presenteren, hopelijk met een wat beter resultaat.

Hein Verkade

Een bekend spreekwoord zegt "iemand blij maken met een dooie mus". Voor de medewerkers van het vogelasiel gaat dat niet op. Zij hebben een hekel aan dode mussen, zij proberen alles om hem in leven te houden,

Waar u hen wel blij mee kan maken is een geldelijke bijdrage. Daar kunnen ze wat mee doen.

Als u toch uw contributie of donatie overmaakt, wees eens gul en stort ook f 5,-- op girorekening 3598755 t.n.v. Penningmeester Vogelasiel Noordwijk, Duinweg 81 te Noordwijk.
