

Doornappel (Datura stramonium)

1 zeer fors exemplaar bij de nieuwe bushalte aan de Nieuwe Zeeweg. Deze plant heeft uitbundig gebloeid, had een hoogte van bijna een meter.

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)

1 ex. in berm langs Duinzicht.

Kaardebol (Dipsacus fullonarum)

In de Noordduinen werden veel exx. aangetroffen. Vermoedelijk afkomstig uit het stroter afdekking van stuifplekken.

Wij houden ons graag aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen, nieuwe soorten e.d.

J.van Dijk
L.Hellenberghof 32
Noordwijk

E.Aartse.
J.Molegraafstr. 6
Noordwijk

De tweede helft van deze Strandloper is - traditie-getrouw voor elk 1^e nummer van de nieuwe jaargang - geweid aan de broedvogelinventarisaties van het afgelopen jaar. We beginnen met de

Broedvogeltelling Noordduinen 1979 (kavel 1 t/m 5, Van Hoogwaak tot de Duindamse Slag)

Inleiding.

Het koude voorjaar van 1979 was er volgens ons de oorzaak van, dat er beduidend minder zang was dan in voorgaande jaren. Dit zal mogelijk het vaststellen van de juiste aantallen wat negatief beïnvloed hebben. Toch is het broedseizoen 1979 niet alleen daarvoor voor onze Noordduinen minder gunstig geweest dan andere jaren.

Dit duingebied krijgt steeds meer te lijden van de recreatiedruk.

Het begint al vrij vroeg 's morgens, als grote groepen trimmers zich (soms dwars) door het terrein werken. Dan de toename van het aantal sportfietsers en de ruiters (gelukkig houden de laatsten zich meestal wel aan de paden).

De grote groep wandelaars met honden, dikwijls ook in het broedseizoen niet aangeliend, en later op de dag de wandelaars met kinderen, vormen wel een enorme druk op het natuurgebeuren in ons terrein.


Dit tezamen met de steeds verdergaande verdroging van het terrein door de lage waterstand, tekenen het beeld van de achteruitgang.

Toch zal het de moeite waard zijn, dit gebied te blijven volgen in zijn ontwikkeling. Het verdwijnen van de dennen en het langzaam terugkeren van de echte duinbegroeiing zal zeker ook van invloed zijn op de vogelstand. Het zal alleen daarom al goed zijn, door te gaan met deze inventarisatie.

Het kaartje van de kavels in de Noordduinen is voor u op pagina 23 neergezet. Er waren de volgende medewerkers

- kavel 1 : Dick Hoek
- kavel 2 : Ees Aartse
- kavel 3 : Jan Glasbergen, Frank van Duyvenvoorde
- kavel 4 : Arie Cramer, Will Cramer
- kavel 5 : Paul Marijnen, Arie Ruigrok

Er is geteld van half maart tot half juli.



STAATSBOSBEHEER _____
PROV. DIR. ZUID-HOLLAND EN ZEELAND _____
BOSWACHTERIJ NOORDWIJK _____
OVERZICHTSKAART 1969 _____

0 250 500 750 1000m

In de onderstaande tabel zijn de gegevens vervat over de jaren 1972, 1978 en het afgelopen jaar 1979. Voor de gegevens over de jaren 1966 t/m 1971 verwijzen wij u naar de Strandloper van vorig jaar februari, 11e jaargang nr.1.

soort	1972	1978	1979	soort	1972	1978	1979
Wilde eend	5	11	9	Nachtegaal	22	23	19
Casarca	-	-	-	Roodborst	18	15	17
Kievit	1	5	(2)	Sprinkhaanrietz.	4	-	-
Scholekster	-	2	-	Spotvogel	-	2	3
Fazant	1	8	11	Tuinfluitier	3	2	4
Patrijs	1	-	(1)	Zwartkop	8	6	6
Houtduif	72	89	75	Grasmus	22	11	10
Tortelduif	10	19	9	Braamsluiper	-	1	(1)
Turkse tortel	8	5	12	Fitis	68	63	59
Koekoek	2	(5)	(3)	Tjiftjaf	7	12	10
Steenuil	1	-	-	Fluiter	-	-	(1)
Ransuil	-	(2)	-	Gr.Vliegenvanger	1	2	1
Groene Specht	(1)	1	1	Koolmees	18	17	18
Grote bonte specht	3	5	4	Pimpelmees	-	7	3
Torenvalk	-	1	-	Kuifmees	1	-	1
Veldleeuwerik	48	38	26	Staartmees	2	-	-
Boomleeuwerik	2	6	3	Boomkruiper	-	1	1
Kuifleeuwerik	-	1	1	Geelgors	8	-	-
Boompieper	29	12	14	Vink	6	2	(3)
Graspieper	10	18	13	Glanskopmees	-	-	1
Witte kwikstaart	-	(1)	-	Groenling	5	9	4
Grauwe klauwier	4	1	1	Putter	-	-	(1)
Winterkoning	17	28	9	Kneu	76	59	(50)
Heggemus	42	40	33	Huismus	13	53	60
Grote Lijster	2	1	2	Ringmus	8	12	8
Zanglijster	22	8	7	Spreeuw	12	23	17
Merel	79	39	32	Ekster	3	7	11
Tapuit	26	19	14	Vlaamse gaai	4	7	9
Roodborsttapuit	9	8	(6)	Zwarte kraai	-	(2)	(2)
Paapje	-	-	(1)	Houtsnip	-	1	(1)
Gekr.Roodstaart	7	1	1	Wulp	-	-	2

Toelichting

Kievit

In 1979 nog maar met 2 broedgevallen aanwezig.

Scholekster

Als broedvogel verdwenen, nog wel foeragerende exx. op de trimbaan.

Fazant

Iets toegenomen.

Patrijs

Blijft een schaarse klant in ons terrein. Het broedgeval voor 1979 kon zelfs niet met zekerheid worden vastgesteld.

Houtduif

Moelijk precies te tellen; door de meesten is het aantal geschat.

Tortelduif

Na een duidelijke top in '78 nu een afname. Hopelijk zet deze afname niet door.

Turkse Tortel

Duidelijk toegenomen in aantal.

Koekoek

Wordt in aanzienlijk aantal waargenomen in het terrein; het aantal broedgevallen is mogelijk hoger dan aangegeven.

Steenuil

Geheel verdwenen uit ons terrein.

Ransuil

Wordt in het terrein steeds minder gezien, ook verdwenen?

Groene specht

Werd tijdens het broedseizoen door het hele terrein roepend waargenomen. Toch waarschijnlijk maar één broedgeval.

Grote Bonte specht

Blijft vrij constant.

Torenavalk

Het broedgeval bij de woning van Arno was schijnbaar éénmalig.

Boomleeuwerik

Even snel als de toename in '78 tot 6 pr., was de afname in '79 tot 3 pr.

Kuifleeuwerik

Nog steeds hetzelfde broedgeval bij Groot Hoogwaak.

Boompieper

Vrij constant.

Grauwe klauwier

Nog slechts één broedpaar handhaaft zich.

Winterkoning

Een duidelijke terugslag. Vrijwel zeker te wijten aan de voorgaande strenge winter.

Grote Lijster

Blijft een vrij zeldzame verschijning.

Zanglijster en Merel

Neemt gestaag af.

Tapuit

Ook deze soort valt sterk terug.

Paapje

Tijdens de gehele maand juni zingend in de zeereep waargenomen (kavel 1-Dick Hoek).

Gekraagde roodstaart

Nog slechts één broedgeval - in 1967 18 paar! - een verdwijnende soort ! !

Glanskopmees

Voor de eerste maal in ons terrein, Kavel 1 van Ees Aartse.

Nachtegaal

Blijft aardig gelijk.

Sprinkhaanrietzanger

Voor de tweede achtereenvolgende keer weggebleven. Een verdwenen soort.

Grasmus

Neemt langzaam af.

Braamsluiper

Blijft toch nog aanwezig.

Pimpelmees

Neemt duidelijk toe, schreven we vorig jaar, maar is nu weer teruggelopen in aantal. Wellicht een natuurlijke schommeling.

Geelgors

Geen broedgeval, maar wel weer enige waarnemingen. In kavel 4, Wil en Arie Cramer.

Ester en Vlaamse gaai

Beide soorten gaat het (te?) goed in ons terrein en bezorgen ons gemengde gevoelens.

Zwarte kraai

Eindelijk de eerste nestvondst. Dick Hoek vond het in Kavel 1. Mogelijk nog een broedgeval in kavel 3 of 4.

Houtsnip

's Avonds in baltsvlucht waargenomen door Mart Gielen. Kavel 3.

Putter

Enkele malen zingend waargenomen, echter op verschillende plaatsen.

Kneu

Deze broedvogel komt in vrij groot aantal voor. Is moeilijk precies te tellen ivm zijn grote beweeglijkheid.

Raaf

De enkele jaren geleden uitgezette raven bezoeken ons terrein veelvuldig. Er waren geruchten dat deze soort gebroed zou hebben, het nest is echter niet gevonden, wel waren er in augustus opeens 6 exx in plaats van de vertrouwde 4 exx. Toch volgend jaar goed opletten!

Wulp

Dit is een nieuwe soort voor ons gebied. Eén broedgeval is zeker; één legsel werd verstoord door een loslopende hond. Van het eerste geval werden de jongen ook gezien. (kavel 4)

A.Cramer

Verslag van de broedvogelinventarisatie Noordduinen, ten noorden van de Duindamse Slag, over het jaar 1979. Kavels 6,7 en 8

Voor de tweede keer is nu dit terrein door onze vereniging onderzocht. Aan de hand van de gegevens is vast te stellen dat de recreatiedruk op dit terrein beslist minder is dan op het terrein ten zuiden van de Duindamse Slag. (zie het vorige artikel.)

De hier broedende uilensoorten zijn in de rest van het duin al verdwenen sinds een paar jaar en ook soorten als Bosrietzanger en Sprinkhaanrietzanger komen nog voor.

Ook de Grauwe Klauwier broedde dit jaar in kavel acht, laten we hopen dat hij terugkeert.

Het terrein werd bezocht door de volgende mensen:

Willem v.d.Niet, Cees Verweij, Henk van Duyn,
Hein Verkade en Arno Bos.

De inventarisaties vonden plaats zowel 's morgens, 's middags als 's avonds van half maart tot half juni.

Voor de ligging van de kavels wordt verwezen naar het kaartje op bladzijde 23.

De medewerkers houden zich aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen bij dit verslag.

SOORT	KAVEL 6		KAVEL 7		KAVEL 8	
	1978	1979	1978	1979	1978	1979
Wilde eend	5	4	13	12	9	6
Fazant	5	5	5	6	4	2
Patrijs	-	-	-	(1)	-	-
Kievit	5	2	1	2	-	-
Scholekster	2	2	1	1	-	-
Wulp	1	1	1	(2)	-	-
Houtduif	40	10	25	20	22	30
Tortelduif	5	3	2	-	15	5
Turkse Tortel	30	10	-	-	5	1
Koekoek	-	1	1	2	-	1
Ransuil	1	(1)	-	1	1	2
Bosuil	-	-	-	-	1	1
Steenuil	-	-	-	-	1	1
Groene specht	-	2	-	(1)	1	1
Grote bonte specht	1	2	-	-	3	2
Veldleeuwerik	7	7	14	11	-	-
Boomleeuwerik	2	1	2	1	-	-
Boompieper	1	2	3	1	1	2
Graspieper	3	3	7	10	-	-
Witte kwikstaart	-	-	1	2	-	-
Winterkoning	5	5	11	-	7	3
Heggemus	4	4	13	8	3	5
Zanglijster	2	3	1	1	1	4
Merel	4	8	7	5	12	7
Grote lijster	-	(1)	-	-	-	(2)
Tapuit	3	6	4	1	-	2
Roodborsttapuit	3	4	1	2	-	3
Gekraagde roodstaar	-	(1)	-	1	1	-
Nachtegaal	-	-	5	3	2	2
Roodborst	13	8	11	1	-	9
Spotvogel	-	-	-	-	1	1
Tuinfluit	2	1	1	-	2	3
Zwartkop	2	3	-	-	1	1
Grasmus	1	-	5	6	-	-
Fitis	9	10	10	17	7	11
Tjiftjaf	4	4	1	-	5	5
Grauwe Vliegenvanger	1	1	-	-	-	-
Koolmees	7	9	1	2	8	12
Pimpelmees	2	2	-	-	6	2
Staartmees	(1)	-	-	-	-	-
Kuifmees	-	-	-	-	-	(2)
Glanskopmees	-	1	-	-	-	-
Boomkruiper	4	3	1	-	2	3
Vink	6	2	2	-	3	4
Groenling	8	2	-	-	7	2
Kneu	6	4	20	14	2	3
Huisemus	25	20	5	3	-	1
Ringmus	1	1	-	3	3	6
Spreeuw	13	10	2	1	-	-
Ekster	4	4	3	2	1	4
Vlaamse gaai	5	4	1	-	2	2
Houtsnip	-	-	1	-	1	-
Zwarte kraai	-	1	-	-	-	-
Kauw	-	(1)	-	-	-	-
Putter	-	-	-	(1)	-	-
Bosrietzanger	-	-	-	-	-	(1)
Sprinkhaanrietzanger	-	-	-	(1)	-	-
Grauwe klauwier	-	-	-	-	-	1