

Inventarisatie Nieuw Leeuwenhorst 1980

inventariseerder:
A.Ruygrok

Hieronder volgen de resultaten van de broedvogeltellingen op Nieuw Leeuwenhorst. Voor de broedresultaten van de mezen en de Ringmus wordt verwezen naar het nestkastenverslag elders in dit nummer.


soort	1979	1980	soort	1979	1930
Fuut	1	1	Heggemus	1	2
Wilde eend	3	3	Rietzanger	1	1
Torenvalk	(1)	1	Bosrietzanger	1	-
Boomvalk	1	1	Spotvogel	1	(1)
Fazant	1	-	Kleine karekiet	-	1
Waterhoen	1	1	Rietgors	1	1
Meerkoet	2	2	Tuinfluiter	1	5
Houtduif	7	9	Zwartkop	5	8
Turkse tortel	3	5	Grasmus	(1)	(1)
Tortelduif	3	6	Fitis	11	10
Holenduif	1	2	Tjiftjaf	7	9
Koekoek	(1)	(1)	Fluiter	1	1
Bosuil	1	1	Grauwe vliegenvanger	-	1
Groene specht	1	2	Nachtegaal	1	1
Grote bonte specht	2	3	Merel	6	7
Kleine bonte specht	1	-	Zanglijster	3	4
Spreeuw	30	35	Grote lijster	1	1
Vlaamse gaai	5	5	Vink	-	1
Kauw	ca. 30	ca. 30	Staartmees	-	1
Zwarte kraai	3	3	Boomklever	1	1
Winterkoning	7	10	Boomkruiper	2	2
Roodborst	3	6	Groenling	-	1
Ekster	2	3			

In het bestand zijn geen opvallende verschuivingen te zien. Wel is duidelijk dat door een steeds groeiende kennis van de bosvogels de inventarisatie in waarde stijgt. Er worden dan meer broedparen gevonden dan in voorgaande jaren. De Holenduif b.v. is een zeer schuwe broeder die zich zelden laat horen of zien. Ook andere vogels zijn moeilijk te vinden, hetzij door hun schuwe gedrag, hetzij door hun onregelmatige zang. Mocht iemand nog aanvullingen hebben op dit verslag, dan houdt ondergetekende zich van harte aanbevolen.

Al met al was het afgelopen inventarisatiejaar toch wel aardig met broedparen van de Fuut, Boomvalk, Torenvalk, Fluiter en Boomklever.

Broedvogelinventarisatie AW-duinen in 1980

Vanaf 1978 worden in het zuidelijk deel van de Waterleidingduinen van de gemeente Amsterdam broedvogelinventarisaties verricht door leden van onze vereniging. Het door E.Aartse en W.Baalbergen verzorgde verslag is te uitgebreid om in zijn geheel te worden opgenomen. Daarom moot u het hier doen met een samenvatting. Het uitgebreide verslag is zeer de moeite waard en kan bij de samenstellers bekeken worden. Dit jaar zijn de kavels H, J en K onderzocht (zie het kaartje op de volgende pagina). De terreinen worden in het voorjaar minstens éénmaal per week bezocht.



I


ZUIDELIJK DEEL AW-DUINEN

VOORTGANG

BROEDVOGELINVENTARISATIE

1:25 000

VERKLARING



Kavel H Paardenkerkhof (AW-duinen 1980)

inventariseerders:

E.Aartse

H.J.van Emmerik

Q.T.J.Sluys

Dit kavel, ter grootte van 114 ha, wordt in het noorden begrensd door de Zilkerduinslag en Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Provinciale weg naar Haarlem, in het zuiden door het rijwielpad en het zweefvliegveld en in het westen door het Oosterkanaal.

Het terrein heeft een parkachtig aanzicht door de kleine duinbosjes, struwelen en open vlakten. Vooral het oostelijk deel is een prachtig stuk binnenduyn met veel open ruimten en vrij hoge duinen met duinbosjes begroeid. Grote delen van het open duyn zijn begroeid met Adelaarsvaren.

Het middengedeelte van het kavel wordt gevormd door de oude weidegronden (zoals de Wei van het Paardenkerkhof, die aan dit kavel zijn naam gaf) waarin de voormalige waterlopen nog goed zichtbaar zijn. Plaatselijk zijn hier nog wat natte plekken te vinden.

Ten westen van dit "weidegebied" is het terrein zeer afwisselend met flinke open vlakten met Duinriet en Adelaarsvaren, kleine duinbosjes, voornamelijk bestaand uit Meidoorn en langs het Oosterkanaal wat duindoornstruwelen.

Bovenomschreven gebieden worden van elkaar gescheiden door brede gordels van Eikenhakhout. Deze eikenstruwelen zijn bijzonder vogelarm.

In het terrein liggen verder nog vier bosjes met vrij hoog opgaand hout.

vastgestelde broedparen:

soort	aantal	soort	aantal
Wilde eend	11	Gekraagde roodstaart	9
Slobeend	1	Nachtegaal	8
Kuifeend	3-4	Roodborst	15
Fazant	25-30	Sprinkhaanrietzanger	2
Scholekster	1	Spotvogel	1
Kievit	5	Zwartkop	6
Grutto	(1)	Tuinfluit	5
Houtsnip	2	Grasmus	6
Wulp	4	Braamsluiper	4
Houtduif	17-20	Fitis	56
Tortelduif	1	Tjiftjaf	7
Koekoek	2-3	Koolmees	24
Bosuil	2	Pimpelmees	8
Groene specht	4	Glanskopmees	3
Grote bonte specht	3	Staartmees	1
Boomleeuwerik	(1)	Boomkruiper	1
Veldleeuwerik	26	Groenling	2
Boompieper	22	Kneu	6-8
Witte kwikstaart	1	Vink	2
Winterkoning	16	Spreeuw	2
Heggenmus	15	Wielewaal	(?)
Zanglijster	2	Vlaamse gaai	6
Merel	18	Ekster	12-15
Tapuit	13	Kauw	2
Paapje	2	Zwarte kraai	2

totaal aantal soorten 50, waarvan 3 soorten niet met zekerheid konden worden vastgesteld.

Opmerkingen:

Kievit: vooral de 2 paartjes op de Wei v.h. Paardenkerkhof hadden het zwaar te verduren door rovende eksters. Of er ooit jongen uitgekomen zijn, is niet te zeggen. De Kieviten worden regelmatig aangevallen; groepen van 14 tot 20 eksters waren daar geen uitzondering.

Grutto: Het broeden van de grutto is niet met zekerheid vastgesteld. Wel regelmatig gezien en gehoord.

Tortelduif: Eén paartje valt ons beslist tegen in dit terrein. Gaat de soort achteruit in de Duinstreek?

Bosuil: Door de heer F.J.Koning werd meegedeeld, dat in de bosuilenkast in de Vlaskoek een Bosuil heeft gebroed. Men was bang dat het broedsel verstoord zou worden tijdens het uitdunnen van het bos. De Bosuil bleek echter zeer honkvast en tussen alle herrie door is één jong uitgevlogen. Het andere paar Bosuilen zat in een kast in 't Oude Huis en had twee jongen.

Boomleeuwerik: Deze soort heeft vermoedelijk wel gebroed, maar het aantal waarnemingen was te gering om zekerheid te hebben.

Sprinkhaanrietzanger: De indruk bestaat dat de soort zich langzamerhand weer wat herstelt. Dit geldt ook voor het Paapje.

Wielewaal: De Wielewaal werd tijdens de inventarisatieperiode 4 x in het terrein gehoord, maar steeds op een andere plaats. Ook buiten het terrein werd de Wielewaal wel gehoord.

Kavel J. De achterkant, Hoekgatterduin, Stenenbergdrift (AW-Duinen 1980)

Inventariseerders:
W.Baalbergen
B.C.Punt
Mevr.H.Veefkind-
Lieneman

Het onderzochte kavel is 87 ha groot. De noordelijke grens loopt gelijk met de provinciale grens Noord Holland - Zuid Holland, in het oosten wordt het terrein begrensd door de afrastering, in het zuiden door de Zilkerslag en in het westen door het Oosterkanaal.

In het midden van het gebied loopt een vrij kale hoge duinenrug van zuid naar noord. Er zijn enkele verharde wegen en wat zandpaden. Hier en daar groeien wat eikenhakhoutbosjes en langs het Oosterkanaal bosjes met Oostenrijkse Den. In deze dennenbosjes zijn veel spechtensmidsen te vinden.

In het midden van het gebied is een stuk opgaand hout te vinden met voornamelijk populieren.

Ook herinneringen aan vroeger zijn nog terug te vinden. De loop van de nu uitgedroogde Kromme Beek is nog altijd te zien, het voorkomen van Iepen en een oude Linde herinneren aan de tijd dat ene Klaas hier boerde, totdat hij door het uitdrogen van het duin geen bestaanszekerheid meer had.

Dit onderzochte terrein moet in vroeger tijden een bekend "Griellenduin" geweest zijn, zoals we weten uit publicaties van J.P.Strijbos en uit inlichtingen van oudere Noordwijkers.

lijst van vastgestelde broedgevallen:

soort	aantal	soort	aantal
Wilde eend	1	Gekraagde roodstaart	15
Fazant	4	Nachtegaal	10
Scholekster	1	Roodborst	9
Wulp	2	Sprinkhaanrietzanger	1
Houtduif	13	Spotvogel	1
Tortelduif	1	Tuinfluitier	2
Koekoek	1	Grasmus	8

vervolg kavel J.

soort	aantal	soort	aantal
Groene specht	3	Braamsluiper	1
Grote bonte specht	1	Fitis	71
Boomleeuwerik	3	Tjiftjaf	2
Veldleeuwerik	3	Koolmees	24
Boompieper	6	Pimpelmees	8
Graspieper	2	Glanskop	1
Witte kwikstaart	2	Staartmees	4
Winterkoning	1	Groenling	1
Heggemus	9	Kneu	4
Grote lijster	1	Vink	2
Zanglijster	4	Ringmus	4
Merel	7	Wielewaal	1
Tapuit	18	Ekster	8
Roodborsttapuit	1	Vlaamse gaai	2
Houtsnip	2		

totaal aantal soorten: 43.

Opmerkingen:

Eenden: In het Oosterkanaal zwommen het gehele voorjaar eenden, n.l. Wilde eend, Slobeend en Krakeend. Behoudens één broedpaar van de Wilde eend konden verder geen broedgevallen worden vastgesteld.

Winterkoning: Maar één winterkoning. Het ontbreken van dichte stukken in de onderbegroeiing zal hier zeker een rol spelen.

Tapuit: Het gebied heeft veel kale stukken duin, dat blijkt wel uit het voorkomen van deze soort.

Kneu: Dit blijft een moeilijk te inventariseren soort. Zonder naar nesten te zoeken -een methode die wij afwijzen- is het vaststellen van een broedgeval niet eenvoudig.

Kavel. K. Vogelenveld, Vinkenbaandriften, Schrama (AW-duinen 1980)

Inventariseerder:
F.P.v.d.Berg

Dit kavel (opp. ca.90 ha) wordt in het noorden begrensd door de Vogelenvelderweg met de Laan van Gerrit Hulsebos, in het oosten door het Oosterkanaal, en in het zuiden door de Nieuwe Haasvelder weg. Het gebied wordt doorsneden door de matig verharde Schramaweg en bezit ca 7 km zandpad.

In het Noordoosten van het terrein ligt een deel van de voormalige akker-en weidegronden, welke eertijds behoorden aan de duinhoeve "Het Vogelenveld". Toen in 1925-1926 het Oosterkanaal werd gegraven, werden de gronden ongeschikt voor hun functie en moest het meer dan 100-jarige bedrijf worden opgeheven.

In het zuidoosten van het kavel lag tuinbouwgrond, waarop voornamelijk bloembollen werden geteeld. Ieder jaar bloeien op deze veldjes, omgeven door kaarsrechte eiken- en elzenwallen, massa's verwilderde Narcissen, Scilla's en Sneeuwkllokjes.

Verder bevat het kavel een aantal natuurlijke bosjes en beboste duinpannen.

In de omgeving van Schrama en Vogelenveld is opgaand hout. Veel forse Iepen, Abelen en Zwarte Populieren bevatten nestholten van spechten, waarvan ook door andere holenbroeders dankbaar gebruik wordt gemaakt. Langs het Oosterkanaal zijn na de oorlog dichte bosjes aangeplant waar nu een rijk vogelleven aan te treffen is.

In het centrum van het kavel liggen uitgestrekte struwelen, met hier en daar zeer dichte, manshoge duindoorns.
Het kavel is overigens niet erg geaccidenteerd. Noord-zuid loopt door het kavel een duinenrij, waarvan de hoogste top 20 m bedraagt.
Het terrein is al met al zeer gevarieerd.

vastgestelde broedparen in kavel K.

soort	aantal	soort	aantal
Wilde eend	2	Tapuit	11
Bergeend	1	Gekraagde roodstaart	14
Fazant	10-20	Nachtegaal	11
Scholekster	4	Roodborst	10
Kievit	3	Sprinkhaanrietzanger	2
Wulp	4	Tuinfluitier	3
Houtsnip	1	Grasmus	4
Houtduif	16	Braamsluiper	1
Tortelduif	1	Fitis	67
Koekoek	(4)	Tjiftjaf	4
Bosuil	1	Koolmees	28
Ransuil	1	Pimpelmees	7
Groene specht	5	Glanskop	4
Zwarte specht (zie opm.)	(-)	Staartmees	6
Grote bonte specht	4	Groenling	1
Veldleeuwerik	6	Kneu	14
Boomleeuwerik	5	Ringmus	7
Boompieper	7	Wielewaal	1
Rouwkwikstaart	1	Ekster	10
Winterkoning	3	Vlaamse gaai	3
Heggemus	21	Kauw	10
Merel	5	Zwarte kraai	1
		Spreeuw	23

totaal aantal soorten: 44.

opmerkingen:

Bosuil: Bij controle door de heer Koning op 1 juni 1980 bleek het legsel verlaten te zijn. Vermoedelijk speelt overmatige verstoring door vooral jeugdige personen een rol.

Zwarte specht: Deze soort werd een aantal malen waargenomen aan de zuidzijde van het Vogelenveld. Op 23 maart was een paartje bezig met het hakken van een nestholte op 9 meter hoogte in een hoge Abeel (in het zgn. Spreeuwendorp). Het werk hieraan werd echter niet voortgezet.

Wielewaal: Mogelijk nog een tweede broedgeval in het Schrama. Hierover geen Zekerheid.

Een gemengd paar Witte kwikstaart/Rouwkwikstaart verbleef aan de westzijde van het Oosterkanaal.

In het komende jaar 1981 hopen we de resterende kavels (zie de kaart) te bewerken en daarmee de inventarisatie van de Zuidelijke AW-duinen af te ronden. Voor nadere inlichtingen en met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de samenstellers van dit verslag.

E.Aartse en W.Baalbergen.