

Broedvogelinventarisaties in 1981

Op de pagina hiernaast ziet u een kaartje, waarop alle in 1981 geïnventariseerde gebieden zijn aangegeven.

De kavels 1 t/m 5 zijn de kavels die al het langst in onderzoek zijn. Van 1966 tot 1972 werden zij onafgebroken geïnventariseerd. Daarna werden de inventarisatiewerkzaamheden aan dit gebied tijdelijk gestaakt in verband met het onderzoek voor de Avifauna van West-Nederland.

Groot was de vreugde voor de Noordwijkse vogelaars toen zij in 1978 weer terug konden keren naar hun eigen vertrouwde kavels in de noordduinen. Vanaf 1978 tot heden werd dit terrein elk jaar weer trouw bezocht.

In 1978 besloot de Vereniging het aantal kavels nog uit te breiden met de kavels 6,7 en 8. Ook deze kavels zijn tot op dit moment elk jaar bezocht.

Om de gegevens met oudere gegevens te kunnen vergelijken worden de inventarisaties van de Noordduinen dus altijd opgesplitst in het gebied ten zuiden van de Duindamse slag (kavel 1/5) en een gebied ten noorden van de Duindamse slag (kavel 7/9).

De kavels L,M,N maken deel uit van een inventarisatie-project dat enkele leden van onze Vereniging al sinds 1978 uitvoeren. Dit project hield in dat het gehele Zuid-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen binnen een aantal jaren geïnventariseerd zou worden.

De kavels L,M en N vormen het sluitstuk van dit inventarisatiekarwei, dat dus in 4 jaar geklaard is.

Het gebied langs de Vogelaarsdreef werd voor het tweede achtereenvolgende jaar geïnventariseerd.

Het Landgoed "Offem" wordt ook al zeer lang geïnventariseerd.

Op Nieuw Leeuwenhorst werd alleen gekeken naar de nestkastbewoners. Dit was het werk van de Jeugdclub.

Het Sportpark in Voorhout werd dit jaar geïnventariseerd door een inwonster van Voorhout (drie keer raden wie), die het park wel een geschikt terrein vond, om zich wat te oefenen in het inventariseren.

Redactie

Broedvogelinventarisatie 1981 Noordduinen kavels 1 t/m 5 Noordduinen tot aan de Duindamse slag.

Inventariseerders : kavel 1 - Dick Hoek
 kavel 2 - Frank van Duyvenvoorde, Jaap Eisenga
 kavel 3 - Jan Glasbergen
 kavel 4 - Kees de Mooy
 kavel 5 - Wil Cramer, Arie Cramer

Evenals voorgaande jaren (zie hierboven) is ook in 1981 dit gebied weer onderzocht op het voorkomen van broedvogels. Het koude voorjaar van 1981 was er de oorzaak van dat vooral vroeg in het voorjaar het tellen via de zang niet meeviel. Toch lijkt het resultaat niet slecht te zijn, als we de lijst in ogenschouw nemen. Heel grote verschillen met voorgaande jaren komen in deze lijst niet voor, al kan er bij een paar soorten wel een opmerking geplaatst worden.

Allereerst de Fitis, die toenam van 58 paar (in 1980) tot 79 paar in 1981. In kavel 2 werd een sterke toename vastgesteld; er bevonden zich daar 28 paar Fitissen.

Ook de Nachtegaal gaf zo'n toename te zien, en wel van 20 paar in '80 tot 31 paar

in 1981. Dertien van deze paren zaten in kavel 2.

Van de Winterkoning en de Roodborst werden ook meer broedgevallen vastgesteld. Voor de Winterkoning heeft dit vermoedelijk nog te maken met herstel van de stand na de winter van 1979.

Alle tellingen vonden plaats van half maart tot half juni.

De tussen haakjes geplaatste cijfers betekenen dat er gerekend moet worden met een mogelijk hoger of lager aantal, omdat niet met zekerheid het exacte aantal kon worden vastgesteld.

Hieronder volgt dan de lijst:

	'79	'80	'81		'79	'80	'81
Wilde eend	9	5	4	Nachtegaal	19	20	31
Kievit	(2)	2	-	Sprinkhaanrietzanger	-	(1)	-
Wulp	(2)	1	1	Bosrietzanger	-	-	2?
Fazant	11	9	10	Spotvogel	3	4	1
Patrijs	(1)	(2)	4	Tuinfluiter	4	3	4
Houtduif	75	62	61	Zwartkop	6	5	5
Tortelduif	9	15	18	Grasmus	10	18	14
Turkse tortel	12	8	6	Braamsluiper	1	1	(2)
Koekoek	(3)	(5)	5	Fitis	59	58	(79)
Ransuil	-	-	(1)	Tjiftjaf	10	13	9
Groene specht	1	(2)	1	Fluiter	(1)	-	-
Grote bonte specht	4	3	3	Grauwe vliegenvanger	1	-	-
Torenvalk	-	-	1?	Koolmees	18	18	25
Veldleeuwerik	26	31	30	Pimpelmees	3	3	6
Boomleeuwerik	-	3	4	Kuifmees	1	-	1
Kuifleeuwerik	1	1	1	Boomkruiper	1	2	1
Boompieper	14	8	15	Geelgors	-	-	(1)
Graspieper	13	15	26	Vink	(3)	2	1
Winterkoning	9	14	18	Glanskopmees	1	(2)	1
Heggemus	33	27	36	Groenling	4	(5)	4
Grote lijster	2	3	-	Putter	(1)	-	-
Zanglijster	7	6	6	Kneu	50	51	50
Merel	32	33	40	Huismus	60	46	(43)
Tapuit	14	30	30	Ringmus	8	10	12
Roodborsttapuit	(6)	(7)	(9)	Zwarte kraai	(2)	2	3
Paapje	(1)	-	-	Ekster	11	9	9
Gekraagde roodstaart	1	-	1	Vlaamse gaai	9	7	5
Roodborst	17	17	25	Spreeuw	17	28	(28)
				Houtsnip	(1)	-	-

Broedvogelinventarisatie 1981 Noordduinen, kavel 6,7 en 8

Dit zijn de Noordduinen ten noorden van de Duindamse slag.

Inventariseerders : kavel 6 : Willem v.d.Niet, Karel Frumeau
kavel 7 en 8 : Arno Bos, Henk van Duyn, Hein Verkade

In 1981 werd dit gebied voor het vierde jaar geïnventariseerd. De gegevens uit de voorgaande jaren zijn ook in de tabel opgenomen.

De tussen haakjes geplaatste getallen betekenen dat gerekend moet worden met een mogelijk hoger of lager aantal, omdat niet met zekerheid het exacte aantal kon worden vastgesteld.

Zie voor de ligging van het gebied het kaartje op pagina 30.

Grote verschillen met voorgaande jaren zijn er niet, maar het volgende moet toch vermeld worden.

Roodborst en Winterkoning zijn weer terug op hun aantal van 1978, voor de strenge winter '78/79.

Evenals in het gebied ten zuiden van de Duindamse slag - waar de soort geheel ontbrak-, werd ook in het gebied ten noorden van de Duindamse slag het broeden van de Kievit niet met zekerheid vastgesteld.

De Grauwe klauwier is gelukkig nog steeds present in kavel 7. Helaas is dit wel het enig overgebleven broedpaar in ons gebied.

De Bosuil, Steenuil en ook de Ransuil komen in dit gedeelte nog steeds voor. De tellingen vonden plaats van begin maart tot half juni.

Dan nu de lijst, waarin alles op een rijtje gezet wordt:

soort	'78	'79	'80	'81	soort	'78	'79	'80	'81
Wilde eend	27	22	(18)	17	Spotvogel	1	1	-	-
Fazant	14	13	9	12	Tuinfluiter	5	4	1	1
Patrijs	-	(1)	1	(2)	Zwartkop	3	4	3	6
Kievit	6	4	3	(1)	Grasmus	6	6	6	8
Scholekster	3	3	2	1	Fitis	26	30	36	39
Wulp	2	(3)	2	(3)	Tjiftjaf	10	9	17	13
Houtduif	37	60	(60)	(50)	Grauwe vliegenvanger	1	1	-	-
Tortelduif	22	8	7	9	Koolmees	16	23	23	32
Turkse tortel	25	11	9	12	Pimpelmees	8	4	5	7
Koekoek	1	4	2	(3)	Staartmees	1	-	-	(1)
Ransuil	2	(4)	4	3	Kuifmees	-	(2)	(3)	1
Bosuil	1	1	1	1	Glanskopmees	-	1	-	-
Steenuil	-	-	-	(1)	Boomkruiper	7	6	3	5
Groene specht	1	(4)	4	4	Vink	11	6	(4)	6
Grote bonte specht	4	4	5	4	Groenling	15	4	9	9
Veldleeuwerik	21	16	17	17	Kneu	20	21	18	(16)
Boomleeuwerik	4	2	1	(2)	Huismus	30	24	(26)	(20)
Boompieper	5	5	6	5	Ringmus	4	10	7	4
Graspieper	10	13	14	15	Spreeuw	15	11	12	11
Witte kwikstaart	1	2	1	1	Ekster	2	10	7	12
Winterkoning	23	8	15	22	Vlaamse gaai	8	6	9	11
Heggemus	20	17	20	21	Houtsnip	2	-	-	1
Zanglijster	4	8	4	5	Zwarte kraai	-	1	1	1
Grote lijster	-	(3)	1	1	Kauw	-	(1)	-	-
Tapuit	7	9	(9)	10	Putter	-	(1)	-	-
Roodborsttapuit	4	9	5	3	Bosrietzanger	-	(1)	-	-
Gekraagde Roodstaart	1	(2)	(1)	-	Sprinkhaanrietzanger	-	(1)	-	-
Nachtegaal	7	5	7	8	Grauwe klauwier	-	(1)	1	-
Roodborst	24	18	10	23	Goudhaantje	-	-	(1)	-
Merel	23	20	21	27					

samensteller van dit en het vorige verslag: Arie Cramer

Broedvogelinventarisatie 1981 in het Langeveld.

Zie eventueel het kaartje op bladzijde 30.

Inventariseerders: Jelle van Dijk, Benno Heethuis.

De meeste wijzigingen vergeleken met het vorige broedseizoen zijn veroorzaakt door meer of minder intensief bezoek en door de verdeling van deze bezoeken over de dag.