

De prachtige lindenlaan (berceau) in de tuin van het Boerhaavehuis is al meer dan honderd jaar oud en de enige in zijn soort in Nederland.

De kolossale eeuwenoude beuk in de achtertuin is uniek voor de kuststreek.

De kruidentuin is door de Leidse Hortus Botanicus (welke gesticht werd door Herman Boerhaave) aangelegd bij gelegenheid van de driehonderdste geboorte dag van Boerhaave als een postume hommage aan de grote geleerde.

De Tulpenboom in de kruidentuin is een stek van de boom die door Herman Boerhaave omstreeks 1700 in de Leidse Hortus word geplant.

Er is een stichting, die het tot zijn eer en plicht rekent, dit monument te behouden en bewaren voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Voorhout.

Deze stichting, Stichting "het Boerhaavehuis" ziet zich gesteld voor vrij hoge kosten. Wilt u het werk van de Stichting "het Boerhaavehuis" steunen, dan kan dat door een bedrag te storten op één van de onderstaande rekeningen of door begunstiger te worden.

postgiro 26 65 792 t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis" te Voorhout;
Rabobank, rek.nr. 3660.13.300, eveneens t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis" te Voorhout.

Voor eventuele nadere inlichtingen kan men terecht bij:
Mevr.G.Waterreus
Burg.Bultenlaan 3
2215 PL Voorhout.

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

MONNIKSROBBEN MET UITSTERVEN BEDREIGD

Het Europese parlement heeft besloten het importeren of verhandelen van bont van baby-zeehonden en ook de import van andere zeehondenproducten te verbieden. Hiermee is de grootste markt voor de producten van de zeehondenjacht (die vooral in Canada plaats vindt) weggefallen. Eén van de parlementariërs merkte echter terecht op dat we hiermee wel de splinter in het oog van de Canadezen opmerken, maar niet de balk in ons eigen (Europese) oog. Hij doelde op de zorgwekkende situatie, waarin de Monniksrobben in het Middellandse Zeegebied verkeren. Van deze soort zijn nog maar 650 exemplaren over. Door vervuiling van de Middellandse Zee en de jacht op de soort is deze sterk in aantal achteruit gegaan.

Griekse natuurbeschermers hebben de hulp van de Europese Gemeenschap ingeroepen, omdat Griekse vissers 50 van deze dieren dreigden af te schieten. De Robben zouden schade toebrengen aan de netten. Voor een bedrag van 1000 pond zouden de vissers bereid zijn, van hun plan af te zien.

Het bedrag is inmiddels bij elkaar gebracht, maar de Monniksrob is hiermee nog niet gered. Meer maatregelen, zoals het instellen van een reservaat en goede beheersmaatregelen zouden nodig zijn.

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

BEHEERSVERSLAG NATUUR MONUMENTEN 1980-1981: STEEDS MEER BEGRAZING

In het beheersverslag van Natuurmonumenten komt het woord begrazing nogal eens voor. Iedereen kent wel de schaapskudden die er voor zorgen, dat de heidevelden zich kunnen verjongen en niet dicht groeien met bomen en struiken. Ook elders blijkt begrazing een uitstekend hulpmiddel om te voorkomen dat bepaalde waardevolle graslanden en moerassen veranderen in bos. Zo wordt sinds kort het Zwanenwater beweid met jong rundvee. De pinken leggen daar grote belangstelling aan de dag voor het eten van houtige gewassen: braamstruwelen worden kort gehouden, berken- en wilgenbosjes worden doorkruist en afgevreten en de pinken zijn zo verzot op lijsterbesblad, dat de takken worden afgebroken, om bij de laatste groene toppen te kunnen komen. Kortom het terrein vaart er wel bij, de variatie neemt sterk toe.

Begrazing wordt steeds meer toegepast omdat o.a. het maaien van terreinen een steeds zwaardere financiële last voor de vereniging ging vormen. Behalve schapen en runderen, komen ook geiten in aanmerking om de maaimachine te vervangen. Geiten werden in het gebied van de Nieuwkoopse plassen gebruikt, om de agressieve, uit Noord Amerika afkomstige Appelbes terug te dringen. Op de Korendijkse Slikken (aan het Haringvliet) worden 140 hectaren van de voormalige rietgorzen beweid met jongvee en een twintigtal koeien van het Charolais-ras. Deze koeien houden hun kalveren bij zich zodat hier het zeldzaam geworden beeld van de zoog-koe weer te zien is. Om overmatige distelgroei tegen te gaan, werden nog een twintigtal geiten in het gebied los gelaten. Dit was echter geen succes. De dieren vonden volop ander, blijkbaar lekkerder voedsel. Als de plannen doorgaan, zullen binnenkort Schotse Hooglanders in een deel van de Imbosch en het Nationale park Veluwezoom worden uitgezet. Schotse Hooglanders zijn de meest duidelijke afstammelingen van het uitgestorven oerrund.

De algemene opvatting van bosbouwers is, dat vee, indien het in het bos graast, de verjonging van dat bos tegenhoudt. Historici menen ook, dat onze oorspronkelijke bossen vooral verdwenen zijn, doordat de boeren hun vee in het bos lieten weiden. Toch kwamen er in die oerbossen grote grazers voor, zoals herten, oerossen, wilde paarden en zelfs elanden en wisenten. Hun invloed op het bos is een kwestie van veebezetting. Wanneer het aantal dieren maar niet te groot is, kunnen zij een gunstige invloed op de structuur van het bos uitoefenen. Het gaat hierbij natuurlijk om de vraag welk bos men verlangt. De huidige situatie op de Veluwe wordt niet optimaal geacht. Natuurlijke loofboomsoorten als eik en berk komen naar verhouding te weinig voor. Ook de bodemvegetatie is dikwijls arm en ontbreekt vaak geheel in de zgn. dennenakkers. Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is uitbreiding van "natuurlijk" bos gewenst, dit zou ook voor o.a. het Edelhert gunstig zijn.

Natuurbehoud, februari 1982

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

Vee vertrapt nesten Van weidevogels

Veel nesten en dus ook broedsels van weidevogels gaan verloren omdat het vee de eieren of de jongen dood trapt. Tien pinken (éénjarige kalveren) kunnen bij voorbeeld in één week driekwart van alle legsels vertrappen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar op 800 ha weiland is gehouden door het Ministerie van Landbouw en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Koeien zijn rustiger dan kalveren, zo blijkt, en vertrappen dus minder. Schapen vertrappen weer minder dan koeien.


Er worden ook nogal wat eieren geroofd door meeuwen, kraaien, eksters en andere dieren. Maar dat gebeurt voornamelijk vroeg in het voorjaar en de weidevogels kunnen dan nog een keer broeden. De schade door het vee is veel groter. Die wordt later in het seizoen aangericht, wanneer er minder mogelijkheden zijn om nog een tweede keer tot broeden te komen.

Vogels als scholeksters en kieviten lijden minder schade dan de grutto en de tureluur. Deze laatste twee soorten gaan al jarenlang in ons land in aantal sterk achteruit. Het verschil in schade komt waarschijnlijk door het verschil in nestplaats. Grutto en tureluur houden van ongelijk weiland.

De boeren kunnen volgens het onderzoek de schade aan de weidevogelstand beperken door minder dieren per hectare te laten grazen. Een betere mogelijkheid is om weilanden, waar veel weidevogels zitten, pas later in het seizoen, als de eerste broedsels uitgevlogen zijn, te laten beweiden.

De Volkskrant, 29 maart 1982

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt



veldwaarnemingen

Januari, februari
en maart 1982

Verzameld door
J.Glasbergen

Roodkeelduiker	1 ex	22-3-82	Nieuw Leeuwenhorst	K.de Mooy e.a.
Fuut	143 ex	2-2-82	in uur over zee, zuidwaarts	H.Verkaide
Kuifduiker	1 ex	16-1-82	in zee voor Boulevard	J.v.Dijk
Dodaars	1 ex	16-1-82	uitwatering Katwijk	A.Cramer
Jan van Gent	1 ex	12-1-82	boven noordduinen, Noordwijk	Mevr.v.d.Oever
Roerdomp	1 ex	7-1-82	overvliegend zuidduinen, K'wijk	K.de Mooy
Wintertaling	34 ex	23-1-82	polder Hogeweg, Voorhout	J.v.Dijk
	69 ex	23-3-82	over zee, in één uur	idem
Pijlstaart	6 ex	27-3-82	over zee, Noordwijk	K.de Mooy
Slobeend	225 ex	27-3-82	in één uur over zee	idem
Krooneend	1 ex	27-2-82	AW-duinen	J.Glasbergen e.a.
Kuifeend	10 pr	29-1-82	Leidse Vaart, Voorhout	J.v.Sambeek
Brilduiker	1 vr	16-1-82	uitwatering Katwijk	A.Cramer
	2 vr	20-2-82	Oosterduinse meer	J.v.Dijk
Middelste Zaagbek	2 ex	20-1-82	verbl. Maandagse watering	A.Cramer
Grote Zaagbek	6 ex	22-1-82	idem idem	H.Verkaide
	3 ex	23-1-82	over Duinpark (op de huislijst)	J.v.Dijk
Nonnetje	1 pr	24-1-82	Kanaal Rijnsburg	K.de Mooy
Grauwe Gans	37 ex	25-2-82	verbl.achter Klein Leeuwenhorst	H.Verkaide
	16 ex	27-3-82	over Noordduinen Noordwijk	K.de Mooy
Kolgans	400 ex	23-1-82	over polder Hogeweg	J.v.Dijk
	150 ex	2-2-82	over Noordwijk binnen	H.Verkaide