

Zeehond

Op 11 december werd een Grijs zeehond op het strand ten noorden van de vuurtoren aangetroffen. De zeehond werd in het asiel ondergebracht, doch zijn verblijf was van korte duur. De zeehond werd naar het vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar met een speciaal vliegtuig naar Pieterburen overgevlogen. Onze voorzitter heeft kort daarna bij Lenie 't Hart geïnformeerd hoe het met de zeehond ging. Hij kreeg te horen, dat het dier het goed maakte en dat de kans op volledig herstel erg groot was.

Nieuwe voerders

Het groepje van jeugdige voerders groeit gestaag. Zonder meer kan worden gezegd dat zij hun werk uitstekend doen en steeds zelfstandiger bepaalde taken op zich gaan nemen. Hartelijk dank Leon, Leny, Roy, Gerda, Ab, Dimitri, Arnoud, Ineke, Ester, John, Fred, Peter, Daphne, Sione. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Jullie zijn een tof stel.

Stichting Vogelasiel Noordwijk
Secr. Joh.Molegraafstraat 6
2201 LK NOORDWIJK

PLANTENVONDSTEN IN 1982

Zoals al eerder in de Strandloper is aangehaald is de FLORA VAN NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de plantengroei in en rondom Noordwijk. De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeldzaam zijn en plotseling algemeen voorkomen. Er zijn ook soorten die af en toe eens op het grondgebied worden gevonden. Dit betreffen dan vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door de aanleg van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen met materialen e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon over het hoofd worden gezien.

Ieder jaar wordt er daarom in De Strandloper een lijst met aanvullingen gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden.

De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK.

Datura stramonium - Doornappel.

Het was een goed jaar voor de Doornappel. Door het gehele dorp heen was deze soort te vinden zoals Nieuwe Zeeweg, Schiestraat, Van Berckelweg, Duinweg, Trimbaan, Westeinde.

Een bijzonder groot exemplaar groeide in het gemeentelijk plantsoen aan de Clusiusweg. De heer Kooimans maakte mij hier op attent.

Mumulus guttanus - Gele maskerbloem

Deze vondst kreeg ik door van de Hr.Koppenaar. De plant is spontaan opgekomen in een tuintje in de Symon Meeszestraat. De plant kwam nergens in de buurt verder voor.

Heracleum mantegazzianum - Grote bereklauw.

Groeide aan de zuidzijde van de dam in het Van Limburg Stirumkanaal. Tijdens maaien van de berm is de plant verdwenen.

Thalictrum flavum - Poelruit

Deze vondst kreeg ik door van Peter v.d.Berg. Door zijn exacte, schriftelijke plaatsbepaling was de vindplaats goed terug te vinden. Hij dacht in eerste instantie aan *Thalictrum minus*. Ik was dezelfde mening toegedaan. De vorm week af, van de *T.flavum* en gezien de standplaats n.l. het zuidelijk duingebied van de AW-duinen te midden van Duindoorn en Duinriet werd niet gedacht met *T.flavum* te doen te hebben. *Thalictrum flavum* is een soort van rietkragen in moerasgebieden. Ik kende de Poelruit erg goed van de Nieuwkoopse Plassen. Aangezien *T.minus* (Kleine ruit) 3 ondersoorten kent, die moeilijk uit elkaar zijn te houden, heb ik een plant voor de juiste determinatie opgestuurd naar het Rijksherbarium.

Ook hier had men moeite met de plant.

De heer Holverda deelde mij op 30 september 1982 het Volgende mede:

"De *Thalictrum* veroorzaakte nog het meeste oponthoud, want de vorm der blaadjes, de solitaire vruchtjes en de wijde pluim kon ik moeilijk in een keer plaatsen. De vorm van de blaadjes doet mij meer aan *T.flavum* denken. Ik heb daarop gedetermineerd met *Flora Europaea* en kwam daarbij voor twee keuzes: of *T.flavum* of *T.exaltatum*. Welnu bij vergelijken in de collectie bleek dat de laatstgenoemde om nomenclatorische redenen nog binnen *T.flavum* zat. Dit noopte me tot het doorkruisen van enkele dozen materiaal. Kort samengevat: *Thalictrum flavum* lijkt me het meest aannemelijk maar ik blijf met de m.i. veel te wijde pluim zitten".

Hieruit blijkt wel, dat bij twijfel men de plant beter naar het Rijksherbarium kan sturen, hoewel men daar soms ook een slag om de arm houdt bij het determineren.

Verbascum phlomoides - Keizerskaars

In De Strandloper van september 1982 (14e jaargang nr.3) werd melding gemaakt van een aantal bijzondere planten op een braakliggend terreintje langs de Schiestraat. Op dit terreintje kwam ook een *Verbascum*soort voor. In eerste instantie dacht ik aan *Verbascum phlomoides*, maar determineren van *Verbascum* is een moeilijke zaak. Aangezien er tientallen Planten stonden heb ik wat materiaal verzameld en opgestuurd naar het Rijksherbarium. Zeker van mijn determinatie waren ze niet, maar ze wilde graag wat meer materiaal hebben, liefst een complete plant. Het seizoen was echter al ver gevorderd en op het terreintje heb ik de beste uitgezocht die ik kon vinden. Het materiaal was kennelijk toch niet zo best geweest, want het Rijksherbarium hield het voorlopig op *Verbascum Thapsus* (Koningskaars). Dat was het beslist niet. Koningskaars is een algemeen voorkomende duinplant en de gevonden *Verbascum* langs de Schiestraat week daarvan teveel af. Voorlopig houd ik het op een stapje hoger n.l. Keizerskaars. Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat het een ondersoort van de Koningskaars is of een bastaard.

U moet niet vergeten dat op de plaats waar de *Verbascum* gevonden

is rond 1920 kruidentuinen waren gevestigd. Omstreeks 1925 is de grond daar bebouwd met kassen en schuren. In 1982 is een gedeelte van dit oude complex gesloopt. Dat betekent dat het zaad van o.a. deze *Verbascum* soort gedurende 60 jaar zijn kiemkracht in de grond heeft bewaard!
Dit jaar zal een nieuwe plant aan het Rijksherbarium worden gezonden om achter de juiste naam te komen.

Galega officinalis - Galega

Op eerder genoemd terrein aan de Schiestraat enkele force exemplaren gevonden o.a. door J.v.Dijk.

Trigonella caerulea - Zevengetijdenklaver

Op het terrein aan de Schiestraat (een druk bezocht terrein!) werden enkele exemplaren van dit aardige lichtblauwe klavertje gevonden, J.v.Dijk.

Hyoscyamus niger - Bilzenkruid

Veel exemplaren aan het terrein aan de Schiestraat. Zie voor deze en de twee vorige soorten de mededeling in Strandloper van september 1982 (14e jrg, nr,3).

Lathyrus latifolius - Breedbladige lathyrus

Ruigenhoek, enkele exemplaren klimmend in het gaas. Vinder P.Schmal.

Reseda odorata - Tuinreseda

Tussen de ESTEC en Katwijk in de wegberm. Vinder J.v.Dijk.

Centaurea littoralis - Strandduizendguldenkruid

Op de reeds bekende vindplaats op de trimbaan, stonden in 1982 honderden planten te bloeien.

Allium oleraceum - Moeslook

Zuidduinen 10 forse bloeiende exemplaren (J.v.Dijk) en enkele achter een muurtje aan de Bosweg (E.Aartse),

Calamagrostis canescens - Hennegras

Door J.v.Dijk opgegeven voor de Ruigenhoek.

Digitaria sanguinalis - Harig vingergras

Een grote pol in de groenstrook tussen het fietspad en de Northgodreef nabij de Trimbaan. Vinder J.v.Dijk.

Verbascum pulverulentum

Deze *Verbascum*soort kent geen Nederlandse naam. Deze plant werd gevonden in de A.W.-duinen op een oude fazantenvoerplaats nabij de Langevelderslag. Aangezien de plant nog wat meer berijpt was dan de Melige toorts, heb ik wat materiaal opgestuurd naar het Rijksherbarium. In de zelfde brief als eerder aangehaald, deelde de heer Holverda van het Rijksherbarium mede, dat hij ook met deze *Verbascum*soort wel even zoet is geweest doch dat de uitslag een bevredigende determinatie opleverde, n.l. *Verbascum pulverulentum*.

In 1982 niet zoveel nieuwe soorten als in 1981, doch daartegenover stond, dat de determinatie van een aantal soorten wel voor de nodige problemen heeft gezorgd.

Ik dank allen die mij aan nieuwe vindplaatsen of aan nieuwe soorten hebben geholpen en ik houd mij ook dit jaar weer graag aanbevolen voor nieuwe vindplaatsen en/of nieuwe soorten.