

verstoring door onderhoudswerkzaamheden als houtdunning e.d.

Het is verwonderlijk dat de vink in het geheel niet heeft gebroed. Naar mijn oordeel is het terrein met zijn hoog opgaande beukenhout toch wel geschikt. Ieder jaar blijf ik naar de soort uitzien.

De Ransuil heb ik na enige jaren van afwezigheid weer tijdens het broedseizoen kunnen noteren maar als broedgeval durf ik het nog niet op te nemen.

C.M.J.Verweij

Broedvogelinventarisatie van Bungalowpark Bos Zee en Duin te Moordwijk 1982

Het park van ca 6 ha is gelegen aan de duinrand, tegenover kavel 3 v.d. Noordduinen. De Duinweg vormt de westgrens, aan de noordkant dient als grens een aanplant van geriefhout, de oost- en westzijde zijn door sloten van het bollenland gescheiden.

Dit terrein is in 1968 verdeeld in 82 perceeltjes, waarop eenvoudige identieke huisjes staan van hout, bekleed met witte golfplaat. Op de randen van het uitstekende platte dak kan een pas uitgevlogen Fitis of Boerenzwaluw op voer zitten wachten of zit een Koekoek te loeren naar iedereen.

Begroeiing. Alle grenzen, zijpaden en percelen zijn gescheiden door gevelhoge heesters bestaande uit meidoorn, liguster, berk, berberis, cupressocyparis, taxus, hulst, eleanus, els, vlier, rozenstruiken en acer-soorten. Er is praktisch geen ondergroei.

De hoge bomen uit het park bestaan uit populieren, wilgen, dennen, lariks en blauwspaar. Enkele percelen hebben moestuintjes en/of fruitbomen. Bij de tuinen ook veel sierheesters en borderplanten. In de bloementuintjes zijn veel insecten waar te nemen, o.a. veel nachtvlinders.

Gazon. Een grasveld achter in het park is als kinderspeelplaats ingericht. Buiten de speeluren trekt dit graslandje weidevogels aan. Aan beide zijden van de ingang bevinden zich twee grotere grasvelden, de ene met doelpalen ingericht tot voetbalveld, het andere dient tot het verbranden van tuinafval. Hier zien we Ringmussen, Witte kwikstaarten en een Grauwe vliegenvanger verkoos het volleybalnet tot uitkijkpost. Op beide grasvelden waren regelmatig fouragerende vogels van buiten het park.

Water. Vanuit de sloot aan de oostkant lopen twee smalle sloten het park in. Bij enkele percelen vinden de vogels prima drinkplaatsen bij de waterpartijtjes.

Rust. Het park wordt van midden oktober tot de Pasen niet bewoond. De waterleiding is dan afgesloten. Alleen in de zomervakantie van de scholen is het park eigenlijk maar optimaal bezet. Het parkbestuur bestaat uit een comité van eigenaars. Iedere uitbreiding of verbouwing moet via de eigenaarsvereniging goedgekeurd worden. Deze vereniging vergadert twee maal per jaar. Men is over 't algemeen voor rust in het park, daarom is er geen zwembad, sportgelegenheid of amusement voor volwassenen op het terrein.

Er werd geïnventariseerd van 15-3 tot 15-6 1982. Elke week werd 's morgens vroeg eenmaal de ronde gedaan. Daarnaast werd er ook wel eens 's avonds geïnventariseerd.

Waargenomen broedparen

Soort	aantal	soort	aantal
Vink	1	Kneu	2
Koolmees	3	Spreeuw	3
Heggemus	2	Zanglijster	3
Winterkoning	2	Fitis	2
Pimpelmees	1	Turkse tortel	1
Groenling	3	Braamsluiper	2
Tortelduif	1	Spotvogel	1
Merel	9	Grasmus	2
Huismus	5	Koekoek	1

Ook de doortrekkers werden genoteerd. Sommige soorten bleven wel drie weken hangen, andere trokken al eerder weer verder.

Doortrekkers waren: Roodborst (2 x), Goudhaantje (1x), Tjiftjaf (1x), Putter (1x), Fitis (1x), Zwartkop (1x) en Grauwe vliegenvanger (1x).

Van buiten het park fourageren vaak vogels die niet tot het broedbestand horen. Het betreft hier de volgende soorten:

Wilde eend (2x), Houtduif, Scholekster(2x); Kievit(2x), Ekster, Witte Kwikstaart (2x), Engelse gele kwikstaart(2x), Tureluur, Vlaamse gaai, Ringmus en Boeren-zwaluw.

J.A.van Sambeek

Broedvogelinventarisatie "De Pan van Persijn" 1982

In 1982 werd de Pan Van Persijn, voor de Noordwijkers beter bekend als het Panbos of zelfs het Pannenbos opnieuw geïnventariseerd. Hieronder volgen de resultaten.

soort	1980	1981	1982
Waterhoen	4-5	4	2
Bosuil	3	2	1-2
Houtduif	2-5	1-2	2
Tortelduif	-	0-1	0-1
Turkse tortel	?	0-1	0-1
Koekoek	?	?	?
Groene specht	1	?	1
Grote bonte specht	1-2	?	1
Boomkruiper	?	?	?
Tjiftjaf	13-15	2-6	4-5
Tuinfluit	1	1	1
Grasmus	1	-	1-2
Zwartkop	6	2-3	0-1
Winterkoning	18-19	14	13-14
Roodborst	13-15	8-10	9-10
Nachtegaal	9	3-6	2-4
Gekraagde roodstaart	3-4	2-3	3-4
Heggemus	7	1-3	1-2
Vink	5-7	1-3	2
Groenling	0-1	-	-
Putter	0-1	-	-
Geelgors	0-1	-	-