

STIVONO-NIEUWS

STIVONO-NIEUWS

STIVONO-NIEUWS

OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 3e KWARTAAL 1985

	aanwezig op 1 juli	gebracht in juli/sep	doodgegaan in juli/sep	gelost in juli/sep	naar elders juli/sep	aanwezig op 30 sep
Fuut	-	2	1	1	-	-
Noordse stormvogel	-	3	1	2	-	-
Jan van Gent	-	2	2	-	-	-
Aalscholver	-	1	-	1	-	-
Blauwe reiger	-	1	-	1	-	-
Bergeend	-	1	-	1	-	-
Wilde eend	8	13	6	7	8	-
Torenvalk	-	3	3	-	-	-
Kwartel	-	1	1	-	-	-
Fazant	-	1	-	1	-	-
Waterhoen	-	1	-	1	-	-
Meerkoet	-	1	1	-	-	-
Scholekster	1	1	1	1	-	-
Kokmeeuw	1	2	3	-	-	-
Stormmeeuw	-	2	1	1	-	-
Kleine mantelmeeuw	-	2	-	2	-	-
Zilvermeeuw	1	32	14	16	-	3
Drieteenmeeuw	-	1	-	1	-	-
Houtduif	1	3	3	1	-	-
Turkse tortel	1	11	8	2	-	2
Koekoek	-	1	1	-	-	-
Ransuil	-	1	1	-	-	-
Gierzwaluw	-	10	8	2	-	-
Roodborst	-	1	1	-	-	-
Merel	1	10	8	3	-	-
Zanglijster	-	3	2	1	-	-
Bosrietzanger	-	1	-	1	-	-
Vlaamse gaai	-	3	2	1	-	-
Ekster	2	3	1	3	-	1
Kauw	3	8	6	3	-	2
Spreeuw	-	13	12	1	-	-
Huisms	-	27	13	14	-	-
	19	165	101	67	8	8
<u>Overige vogels</u>						
Postduiven en z.g. "Torenduiven"	2	30	12	5	13	2
Goudfazant	3	-	-	-	3	-
Papegaai/parkiet	-	2	-	-	2	-
Muskuseend	-	5	1	-	2	2
Japans meeuwtje	-	1	-	-	1	-
Pauw	-	1	1	-	-	-
Kanarie	-	1	1	-	-	-
	5	40	15	5	21	4
TOTAAL	24	205	116	72	29	12

TOELICHTING

Het was een, rustig kwartaal met betrekkelijk weinig vogels.

De Aalscholver werd losgelaten in Pampushaven in Flevoland.

Er werden 2 Torenvalken binnengebracht met verlamningsverschijnselen. De vogels konden niet staan en vielen steeds op de rug. Binnen een dag waren ze dood. De vogels zijn opgestuurd naar het C.D.I voor een nader onderzoek.

Ook werden weer veel jonge vogels binnengebracht die net niet vliegvlug waren of door gebrek aan ervaring ergens tegen aan gevlogen waren.

Vooraf bij Zilvermeeuwen komt het vaak voor dat jonge vogels met breuken worden binnengebracht.

De jonge Gierzwaluwen komen bij het fourageren soms op de grond of botsen ergens tegen aan en vallen dan op de grond. Een Gierzwaluw kan zonder hulp onmogelijk los van de grond komen. Vooral de vogels die ergens tegen aan gevlogen zijn, zijn moeilijke patiënten. Gebroken vleugels kunnen gezet worden, maat aan gebroken snavels is niets te doen. Buiten dat zijn Gierzwaluwen lastige eters, die met de hand gevoerd moeten worden.

Bij de behandelde Merels, Spreeuwen en Mussen waren veel jonge vogels die nog niet goed konden vliegen. Deze "zielige" vogels worden opgepakt en naar het asiel gebracht, jammer, want de ouders zijn meestal wel in de buurt te vinden. Natuurlijk probeer je zo'n vogel te redden, maar het verzorgen van jonge vogels is een tijdrovende en vaak een ondankbare zaak.

HISTORIE I

We kijken even terug in de geschiedenis van STIVONO. In het dagboek schreef Hein Verkade op 26 augustus 1977 het volgende;

Vleermuis. Grijs van boven. Crème van onder.

Platte neus. Brede kop. Oren rond van boven
± 1 cm.

Vleugel van gewricht tot gewricht van achterdijbeen tot einde neus, snuit van oor tot oor, zwart, op z'n kruin bruin, ± 6 centimeter lang.

Achterpoot 5 teentjes. Dreiggeluid als terugschietende horlogeveer.

Deze tekst vroeg Hein in april 1984 op, want hij wilde, de vleermuis, waar hij een dia van had gemaakt, laten determineren. Hij vermoedde dat het een bijzondere soort was.

Een paar maanden geleden kregen wij van Hein de uitslag van deze aangemelde vleermuis.

In LUTRA vol.27-1984 wijdde P.H.C.Lina aan deze vondst aandacht in een artikel, waaruit gedeelten zijn overgenomen.

VONDSTEN VAN DE TWEEKTEURIGE VLEERMUIS (*Vespertilio murinus* L.,1758) IN NOORDWIJK EN BREDA.

Begin mei 1984 ontving ik van de heer H.J.S.Verkaide van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een afdruk van een kleurendia van een vleermuis ter determinatie. Op grond van het op de foto goed zichtbare kleurenpatroon van de rug

en de bij de vondst genoteerde kenmerken werd het dier als tweekleurige vleermuis (*Vespertilio Murinus*, Linnaeus 1758) gedetermineerd. Uit nader verstrekte informatie bleek dat de vleermuis op 26 augustus 1977 in een tuin te Noordwijk was gevonden en naar het plaatselijk vogelasiel was gebracht. Nadat de genoemde dia was gemaakt, ont-snapte de vleermuis, zodat geen gegevens over geslacht en maten konden worden verzameld.

Het artikel gaat verder met een beschrijving van de tweekleurige vleermuis.

Het verspreidingsgebied van *V. murinus* loopt van zuidelijk Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, West-Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië oostwaarts door de Sovjet-Unie tot aan het gebied van de Oessoeri-rivier en van Iran tot in Noordoost-China.

In Nederland zijn inmiddels nog drie vondsten van *V. murinus* gedaan, waarvan twee in Amsterdam in respectievelijk 1979 en 1982 en één in Veere in 1983.

De hier vermelde tweekleurige vleermuizen van Noordwijk en Breda betreffen de eerste en vijfde vondst van deze soort in Nederland.

De incidentele vondsten van *V. murinus* ver buiten zijn normale verspreidingsgebied bevestigen nogmaals dat deze soort zich over behoorlijke afstanden kan verplaatsen.

HISTORIE II

Op 11 december 1982 werd 's-morgens een zeehond naar het asiel gebracht die gevonden was op het strand bij Noordwijk. Via een goede samenwerking met de gemeentepolitie werd de zeehond naar vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar overgevlogen naar Pieterburen.

Ab Steenvoorden die eind oktober een bezoek bracht aan het Zeehondenopvangcentrum Pieterburen heeft aan Lenie 't Hart nadere informatie gevraagd over de destijds gebrachte zeehond. Hij heeft deze gegevens meegekregen en aan STIVONO gegeven voor het archief.

Het was een grijze zeehond van het mannelijk geslacht. In Pieterburen kreeg hij de naam "Martien". Het gewicht was 15,1 kg, De leeftijd was ± 6 weken. De zeehond had een blauw oog en diverse kleine wondjes aan de achterflippers. De zeehond was erg moe.

Zo maar een greep uit de observatiekaart, de voedingskaart en de ziektekaart.

12-12-1982 Veel meer last van wondjes (achterflap)
Kwijlt een beetje.
Temperatuur 36,8° C.
Voeding: 7 x 100 gram pap.

13-12-1982 15,85 kg. Nog Suf.

- 15-12-1982 Flap erg mooi.
22-12-1982 Schreeuwt veel en hard.
5 x 300 gr. vissen. 16,5 kg.
26-12-1982 Naar buiten, gaat vanzelf onder de infrarood.
4 x 1 kg vissen.
01-01-1983 Eet eindelijk zelf.
3 x 1½ kg.

Verdere gegevens komen op de kaarten niet meer voor. Kennelijk verliep het herstel voorspoedig.

Op 10 maart 1983 werd Martien vanuit Eemshaven met een groep van negen zeehonden bij de Hond in de Waddenzee uitgezet. Het was die dag erg winderig en koud, 10° C.

Martien werd geringd met ringnummer: 10-3-83 nr.1985.

Tot zover de nieuwe gegevens van historische vondsten.
Hein Verkade en Ab Steenvoorden, hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de gegevens.

Stichting Vogelasiel Noordwijk
p/a Joh.Molegraafstraat 6
2201 LJ NOORDWIJK

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

HET VOORKOMEN VAN HET WILDE ZWIJN IN DE PROVINCIE LIMBURG

Voor de tweede wereldoorlog kwamen wilde zwijnen in Limburg slechts zeer zelden voor. In de eerste na-oorlogse dagen werden op verschillende plaatsen in Limburg wilde zwijnen waargenomen. Algemeen wordt vermoed dat deze dieren afkomstig waren uit de Eifel en/of uit de Ardennen, vanwaar zij door oorlogsgeweld of grote bosbranden waren verdreven. Ondermeer in het bij de Nederlandse grens gelegen Reichswald weten de zwijnen zich tot op heden te handhaven. Dit geldt ook voor het Limburgse gebied boven Roermond. Tot 1977 was men van mening dat wilde zwijnen in het gebied bij Roermond geen bestaansmogelijkheden hadden. Tot die tijd werden ze dan ook het gehele jaar onbeperkt bejaagd. Doordat de jagers in dit gebied geen of weinig ervaring hadden met de jacht op wilde zwijnen, konden de dieren zich toch handhaven. Vanaf 1978 wordt in het gebied bij Roermond de stand op ca. 100 exemplaren gehouden. Om schade aan de landbouw te voorkomen zijn plaatselijk schrikdraad-afrasteringen geplaatst. Met een goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse jagers en grondgebruikers moet het mogelijk zijn de wilde zwijnenstand in dit gebied te handhaven.

Uit: LUTRA,dl.28,1985,nr2

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt