


Blijft de vraag naar de herkomst van deze jagers. Middelste Jagers broeden op de toendra's van Siberië, Groenland en Canada. Onder normale omstandigheden zullen de Siberische vogels zeer verspreid over de oostatlantische wateren naar het zuiden trekken. Aanhoudende westerstorm kan een groot deel van de vogels een meer westelijke route via de Noordzee opdringen. Het is ook goed mogelijk, dat de waargenomen jagers de oceaan zijn overgestoken onder invloed van de westerstormen. Hiervoor pleiten de waarnemingen van soorten gedurende de dagen met de grootste aantallen jagers. Er werden n.l. ook nogal wat Kleine Alken, Vale Stormvogeltjes en Noordse Stormvogels van de donkere fase waargenomen. Dit wijst op een verplaatsing vanuit het westen. Zolang er echter geen jager in het broedgebied geringd wordt, vervalt de mogelijkheid dergelijke hypothesen met ringgegevens te staven.

Jelle van Dijk



DE KNOTWILG

De wilg zei tot zijn buurboom:
 " 'k Sta bijna te verrotten;
 Ik hoop dat iemand langs komt
 om mij eens goed te knotten".

De buurwilg zei nadenkend:
 "Wat mensen doen met haren:
 een knot of zo...dat kan wel
 een goede kapper klaren".

"Ik wil geen kapper", zei de stakker,
 "Alleen een zeer bedreven hakker;
 Dan is mijn knot hier op de akker
 straks mooi een heel stuk strakker".

J.A.A. van Sambeek

