

Inventarisatie Amsterdamse Bos 1963 - 3de blz."Schinkelpolder"

5.	Fuut	?	(Amstelveense Poel)
9.	Dodaars	0	
20.	Blauwe reiger	-	
26.	Woudaapje	0	
27.	Roerdomp	0	
	33. Wilde eend	NG	
35.	Zomertaling	-	
39.	Slobeend	?	(Amstelveense Poel)
89.	Boomvalk	1	
94.	Torenvalk	1	(ook op kerk Bovenkerk)
98.	Patrijs	3	
	100. Fazant	NG	
102.	Waterral	0	
103.	Porseleinhoen	0	
	107. Waterhoen	NG	
	108. Meerkoeit	NG	
112.	Scholekster	1	
	114. Kievit	NG	
116.	Kleine Plevier	1	
131.	Grutto	-	
136.	Tureluur	-	
171.	Kokmeeuw	0	
179.	Visdief	0	
191.	Holenduif	0	
	192. Houtduif	NG	
193.	Tortelduif	2	
	195. Koekoek	NG	
202.	Steenuil	0	
203.	Bosuil	-	
204.	Ransuil	1	(bij Koekamp)
214.	Groene specht	-	
216.	Gr. bonte specht	1?	(Bosrandweg-Kwekerij)
217.	Kl. bonte specht	-	
224.	Veldleeuwerik	0	
	226. Boerenwaluw	NG	
227.	Huiswaluw	-	
228.	Oeverwaluw	0	
229.	Wielewaal	2	
	231. Zwarte kraai	NG	
	235. Ekster	NG	
	237. Vlaamse gaai	NG	
	238. Koolmees	NG	
	239. Pimpelmees	NG	
243.	Matkop	0	
244.	Staartmees	1	
247.	Boomkruiper	-	
	248. Winterkoning	NG	
251.	Grote lijster	1	
	253. Zanglijster	NG	
	259. Merel	NG	
265.	Gekr. Roodstaart	2	
267.	Nachtegaal	8	
	269. Roodborst	NG	

Inventarisatie Amsterdamse Bos 1963 - 4de blz."Schinkelpolder"

270. Sprinkhaanrietzanger	0	
272. Snor	0	
274. Grote karekiet	0	
275. Kleine karekiet	NG	
276. Bosrietzanger	NG	
277. Rietzanger	NG	
279. Spotvogel	NG	
280. Zwartkop	6	
282. Tuinfluiter	NG	
283. Grasmus	NG	
284. Braamsluiper	3	(de Groot thuis, Straatman thuis, Zagerij)
287. Fitis	NG	
288. Tjiftjaf	NG	
289. Fluiter	-	
294. Grauwe vliegenvanger	1	(de Groot thuis)
298. Heggemus	7	
299. Graspieper	0	
304. Witte kwikstaart	1	
306. Gele kwikstaart	-	
312. Spreeuw	NG	
315. Groenling	NG	
316. Putter	-	
318. Kneu	NG	
329. Vink	NG	
331. Geelgors	0	
343. Rietgors	NG	
346. Huismus	NG	
347. Ringmus	1	

Totaal aantal soorten waarvan minstens 1 territorium werd vastgesteld:

50 (+ 2?)

Aantal soorten waarvan territoria werden geteld:

18 (+ 1?)

Nummering volgens Vogelgids 1ste druk.

De inventarisatie geschiedde door "groep Swart", bestaande uit:
HH. Swart, Brokke, de Kruyf, Besier, Verhoeve, Garrelfs en Luyendijk.

Amsterdam
16 oktober 1963, Sw/vDr/TWo

Toelichting geïnventariseerde terreinen Amsterdamse Bos - 1963

De "Noordkant" van het Amsterdamse Bos, - dat is het gedeelte ten Noorden van de Roeibaan, -, is het oudste gedeelte. In 1937 is men hier met de aanplant begonnen. De geïnventariseerde oppervlakte is + 36 HA groot, waarvan + 16 HA bos, alsmede 16 HA Oeverland van het Nieuwe Meer, en 22 HA weilanden van Meerzicht. De weilanden van boerderij Meerzicht en de Oeverlanden van het Nieuwe Meer dateren van vóór de aanleg van het Amsterdamse Bos, doch de vogelbevolking is/wordt in de loop der jaren wel mede beïnvloed door de openlegging van de naaste omgeving voor recreatie.

De bosgedeelten, vrijwel uitsluitend loofhout, worden onderbroken door speelweiden. Officieel is het aan het publiek verboden de bosgedeelten te betreden. Ditzelfde geldt voor de weilanden van Meerzicht en de Oeverlanden, die enige extra bescherming genieten doordat zij door sloten omringd zijn.

Het geïnventariseerde terrein rond het Openluchttheater, inclusief het daaraan grenzende dalletje Perzische Bereklaauw, is 14 HA groot. De beplanting, hoewel jonger, verschilt overigens niet veel van de "Noordkant". Aangrenzend de Grote Vijver, met eilandjes waarop de Blauwe reiger broedt.

Het Openluchttheater bestaat nog slechts uit een betonnen amfitheater, waarop 's zomers houten banken worden aangebracht, plaats biedende aan + 1500 personen. Voorts enkele kleedkamers, ondergebracht in stenen gebouwtjes. Achter het podium enig naalddhout (dennen).

Het Dalletje Perzische Bereklaauw dankt zijn naam eraan, dat hier vóór de aanleg van het Bos een boerderij/kwekerij stond, waarvan de eigenaar enkele Perzische Bereklaauw planten bezat. Deze hebben zich ook verder in het Bos wel op enkele plaatsen uitgezaaid, doch op deze plaats bevindt zich nog een groot aantal geconcentreerd bijeen.

Het Vogeleiland. Met de aanleg hiervan in zijn huidige vorm werd in 1952 begonnen. Het geïnventariseerde terrein is ca. 5 HA groot. Het eiland zelf, dat geheel door water is omgeven en slechts voor het publiek toegankelijk is via een draaibrug, - die alleen door boswachters/excursieleiders mag worden bediend -, is ca. 2 HA groot. Op - helaas - te kleine schaal zijn hier een aantal biotopen gecreeërd, die vogels aantrekken welke anders in deze omgeving niet meer broedend c.q. op doortrek zouden worden aangetroffen. Vb. een schelpenstrandje voor het broeden van kleine plevier, scholekster, visdief. Een rietkraag (o.a. grote karekiet); een slikstrand voor doortrekkende stelt- en strandlopers. Voorts een aantal laaghangende nestkasten.

De Schinkelpolder. Oppervlakte + 250 HA, inclusief de Oeverlanden van de Amstelveense Poel, welke reeds vóór de aanleg van het Bos aanwezig waren. + 100 HA is bebost.

Dit is het nieuwste gedeelte van het Bos, ten Zuiden van de verbindingsweg Amstelveen-Schiphol; met de aanleg werd eerst in 1949 begonnen.

Behalve de gebruikelijke bos- en waterpartijen, bevindt zich in de NO-hoek een stadskwekerij (waaraan grenzend het huis van hoofdboswachter de Groot), en in de ZO-hoek een kampeerterrein (waarover K. Straatman het beheer voert en waarop zich zijn dienstwoning bevindt). Langs de Kleine (Amstelveense) Poel bevindt zich nog een flink stuk grasland, evenals in het midden: de z.g. Koekamp.

In de laatst aangelegde kanobanen werd in 1962 het water toegelaten (zie het artikel in Mededelingenblad no. 1 "Exit S.P. Kanobaan"). De naaste omgeving is nog onafgewerkt; ditzelfde geldt voor de ZW-hoek van de Schinkelpolder, tegenover Schiphol, die vanwege de welige onkruidbegroeiing dit jaar als "Ruige Hoek" werd aangeduid.

Inventarisatie terreinen buiten het Amsterdamse Bos1963

D.d. 19 april 1963 zond het Bestuur een rondschrĳven aan de leden, met het verzoek om, nu wij als VWG-Amsterdam werken, meer dan tevoren aandacht te besteden ook aan terreinen buiten het Amsterdamse Bos.

Met ons klein aantal werkende leden is het ondoenlijk op deze terreinen ook territoria te gaan tellen, maar het leek interessant genoeg voorlopig eens na te gaan welke soorten bij elk terrein worden waargenomen en in welke hoedanigheid.

Aangezien enkele terreinen voor het eerst onder de loupe genomen werden, kan minder dan ooit voor volledigheid worden ingestaan. Aanvullende c.q. corrigerende gegevens van onze lezers zijn dan ook meer dan welkom, zowel over het verleden als voor de toekomst, en ook betreffende terreinen waar wij in 1963 niet aan toekwamen (Vb. Vondelpark, Thijssepark).

Het is wel de bedoeling een beeld van nu te krijgen, reden waarom wij ons beperkt hebben tot waarnemingen niet ouder dan 1962.

Onderstaand treft U gegevens aan over:

1. Beatrix Park.
2. Begraafplaats Buitenveldert.
3. Volkstuinpark "Ons Buiten".
4. Volkstuinpark V.A.T. (in Sloten).
5. Flevopark.
6. Diemerzeedijk.
7. Sloterplas en directe omgeving.
8. Golfterrein Duivendrecht.

Onder het overzicht van elk terrein treft U aan de namen van de geregelde waarnemers, alsmede het adres van de samensteller (-ster) van dit overzicht, aan wie men aanvullingen c.q. correcties gelieve toe te zenden dan wel telefonisch door te geven.

 Toelichting gebruikte afkortingen:

BrV = "broedvogel", hieronder te verstaan een vogel die door nestbouw, eieren, of zang over een voldoende lange termijn, e.d., er uiting aan geeft dat het biotoop hem aanstaat voor broedgebied.
 Hieronder valt dus ook een solitair blijvend mannetje.
 Waarneming van vliegvlugge jongen zal dikwijls, doch niet altijd, voldoende aanwijzing zijn.

ZV = zomervogel ('s winters afwezig).

F. = fouragerend.

DT = op doortrek.

WG = wintergast ('s zomers niet in of bij dit terrein waargenomen).

Ov. = overvliegend (c.q. langsvliegend).

JV = jaarvogel (hele jaar door waarneembaar).

TG = toevallige gast, d.w.z. slechts bij hoge uitzondering (fouragerend, doortrekkend of overvliegend) bij dit terrein waargenomen.

n.o. = naaste omgeving.

Beatrix Park (nummering volgens Vogelgids 3de druk)

blz. 9

1962-1963	BrV	ZV	F.	DT	WG	Ov.	JV	TG	Noot
9. Dodaars			-		-			x	a)
20. Blauwe reiger			x				x		
30. Lepelaar			n.o.					x	b)
33. Wilde eend	x						x		
42. Kuifeend			-		-			x	c)
67. Knobbelzwaan (tam)	1962		x				x		
94. Torenavalk	n.o.?		n.o.						d)
107. Waterhoen	x						x		
108. Meerkoe	x						x		
112. Scholekster			x	x					
114. Kievit			x	x					
123. Watersnip				-				x	e)
128. Wulp				x		x			slaaptrek
135. Oeverloper						-		x	f)
162. Mantelmeeuw			-		-			x	
164. Zilvermeeuw			x		x				
165. Stormmeeuw			x		x				
171. Kokmeeuw			x		x				
179. Vissief		x	x						
192. Houtduif	x						x		
204. Ransuil	1963						x		
207. Gierzwaluw		x	x						
209. IJsvogel			-					x	g)
227. Huiszwaluw	n.o.	x	x						h)
231. Zwarte kraai	x						x		
234. Kauw			x		?				
235. Ekster	x						x		
238. Koelmees	n.o.		x		x		?		i)
239. Pimpelmees	n.o.		x		x		?		i)
240. Zwarte mees			-					x	j)
247. Boomkruiper			-					x	25/3/'62
248. Winterkoning	x						x		
252. Kramsvogel			-	-				x	k)
253. Zanglijster	x						x		
254. Koperwiek			x	x					
259. Merel	x						x		
269. Roodborst			x		x				i)
279. Spotvogel	x	x							l terr.
280. Zwartkop						?		x	l)

Beatrix Park (tweede bladzijde)

<u>1962-1963</u>	<u>BrV</u>	<u>ZV</u>	<u>F.</u>	<u>DT</u>	<u>WG</u>	<u>Ov.</u>	<u>JV</u>	<u>TG</u>	<u>Noot</u>
282. Tuinfluiter	?	x							m)
284. Braamsluiper	x	x							n)
288. Tjiftjaf	x	x							
287. Fitis	?	x							o)
292. Goudhaantje			x		x				
294. Gr.vliegenvanger	x	x							3 à 4 terr.
295. Bonte vl.vanger			-					x	p)
298. Heggemus	x						x		2 terr.
312. Spreeuw	n.o.		x				x		
315. Groenling	x						x		
317. Sijs			x	x					
318. Kneu	?								q)
323. Goudvink			-	-				x	r)
326. Kruisbek			-	-				x	s)
329. Vink	x						x		
330. Keep			-	-				x	t)
346. Huismus	n.o.		x				x		

55 soorten (excl. knobbelzwaan), waarvan minstens 17 soorten "broedvogel".

- BrV = een vogelsoort die door nestbouw, eieren, of zang over voldoende lange termijn, te kennen geeft, dat het biotoop hem aanstaat voor broedgebied.
n.o. = broedvogel naaste omgeving.
ZV = zomervogel ('s winters afwezig).
F. = fouragerend.
DT = op doortrek.
WG = wintergast ('s zomers niet in dit terrein waargenomen).
Ov. = overvliegend, c.q. langsvliegend.
JV = jaarvogel (hele jaar door waarneembaar).
TG = toevallige gast = slechts bij grote uitzondering (fouragerend, doortrekkend, of overvliegend) in dit terrein waargenomen.

Het Beatrix Park is in 1938 aangelegd aan de Zuidelijke stadsrand van Amsterdam, maar wordt geleidelijk aan meer door bebouwing ingesloten.

In zijn huidige vorm is het ± 12 hectare groot.

Voornamelijk loofhout; meer struiken dan bomen. Enig - meest laag - naalddhout. Veel uitheemsen.

Enkele waterpartijen, een speelwei, een ligwei, en sedert kort ook een kinderspeelplaats met ondiepe speelvijver en zandbakken.

Geregeld wordt het gras gemaaid en onkruid weggeschoffeld.

- a. Dodaars In - abnormaal strenge - winter 1962/1963 in een wak dat werd opengehouden. 26/12/'62 e.v.2 exx; 20/1/'63 nog 1 ex.
- b. Lepelaar 1962, juveniel fouragerend op grens Beatrix Park en opgespoten terrein; blauwe reiger attaqueerde hem.
- c. Kuifeend In - abnormaal strenge - winter 1962/1963 in een wak dat werd opengehouden; 27/2/'63 nog een paar; 1/3 laatste waarneming 1 ♀.
- d. Torenvalk 17/2/1963 baltsend boven Stadionkade; stiet op een kraai; vermoedelijk dus wel broedvoornemens voor naaste omgeving; incidenteel "biddend" omgeving Beatrix Park.
- e. Watersnip 30/7/1963 1 ex overvliegend (Swart).
- f. Oeverloper 25/5/1963 1 ex over Zuider Amstelkanaal langs Beatrix Park; 30/7/1963 dito (Swart).
- g. IJsvogel 11/2/1962 volgens een krantenbericht aldaar gezien.
17/2/1962 waargenomen door Hr. en Mevr. Schilder.
25/3/1962 vissend (van Drooge)
4/9/1962 vissend (van Drooge)
3/10/1962 (van Drooge)
- h. Huiszwaluw Broedend Beethovenstraat, na schoonmaken daklijsten nog maar ongeveer 2 paren; voorts op enkele plaatsen langs de Stadionkade.
- i. Koolmees Prefereren als broedgebied blijkbaar tuintjes aan de "Goudkust".
Pimpelmees Koolmees o.a. Willem Kesstraat (vrij grote tuin);
Roodborst Pimpelmees zingend op televisie-antenne Willem Kesstraat.
Roodborst zingend in tuintje Prinses Margrietstraat.
In het B.P. echter ook op 23/5 koolmees gezien, en pimpelmees zingend waargenomen.
- j. Zwarte mees 1/10/1962 1 ex (de Roever).
- k. Kramsvogel 1/3/1963 6 exx; 4/3/1963 8 exx; 5/3/1963 3 exx.
- l. Zwartkop 4/5/1963, 1 ex kwam aanvliegen uit Rossinistraat, stak Zuider Amstelkanaal over richting Beatrix Park (Swart).
- m. Tuinfluit Slechts 23/5 en 17/9/1963 zingend waargenomen.
- n. Braamsluiper Zingend waargenomen 4/5/1963 bij honingbomen (zelfde plaats als 12/5/1962). Daarna 30/6/1963 in de hoek bij de Prinsesseflat, en 9/7/1963 bij de achterzijde van de villa's aan de Diepenbrockstraat die aan het Beatrix Park grenzen.
(2/7/1963 zingend in tuinstrook tussen Henriëtte Bosmanstraat en Willem Pijperstraat).
- o. Fitis Door mij slechts op 4 en 8 mei 1963 zingend waargenomen 30/7/'63 echter ook nog door Hr. Swart. (1 ex)
- p. Bonte vliegenvanger 7/10/1962 (de Roever):
4/5/1963 (Hartog); 5/5/1963 1 ♀ (van Drooge)
- q. Kneu 12/4/1963 een zingend ex verjaagt vink uit berk; ook 23/5 zang,
- r. Goudvink 17/1/1962 (de Roever/Oreel)
- s. Kruisbek 28/7/1963 6 exx, fouragerend op larix (van Drooge);
29/7/1963 nog minstens 1 ex (Oreel/van Drooge)
- t. Keep 31/3/1962; 4/3/1963

Samengesteld door Mej. van Drooge, Corn. Dopperkade 8 VI, Amsterdam (Z).
Tf. 73.03.73 10 oktober 1963.

	BrV	ZV	F.	DT	WG	Ov.	JV	TG	Noot
20. Blauwe reiger						x			
33. Wilde eend	x						x		1 paar
94. Torenvalk	?		n.o.						
107. Waterhoen	?		n.o.						
171. Kokmeeuw						x			
192. Houtduif	x						x		1 paar
203. Bosuil									
204. Ransuil	x						x		1 paar
207. Gierzwaluw		x	x			x			
227. Huiszwaluw	n.o.	x	x			x			
231. Zwarte kraai	?						x		1 paar
234. Kauw						x			
235. Ekster									
238. Koolmees	?						x		zang 9 en 25 mei 1963
248. Winterkoning	x						x		2 terr.
253. Zanglijster	x						x		1 terr.
259. Merel	x						x		2 terr.
269. Roodborst									
279. Spotvogel	x	x							2 terr.
282. Tuinfluiter	x	x							2 terr.
283. Grasmus	?	-							zang 9/5
287. Fitis	x	x							2 terr.
288. Tjiftjaf	x	x							2 terr.
294. Gr.vliegenvanger	?	x							9/5 enkele exx aanwezig
298. Heggemus	x						x		1 terr.
312. Spreeuw	?								
315. Groenling	x								1 terr.
318. Kneu	?								9/5 zang
329. Vink	x								2 terr.
346. Huismus	?								9/5 aanw.

Totaal: 27 soorten, waarvan 13 soorten "broedvogel" aldaar.

De begraafplaats Buitenveldert werd pas m.i.v. mei 1963 bezocht, en weinig frequent. Boyenstaand overzicht geeft dan ook geen vergelijkbaar beeld met diverse parken, waar reeds meerdere jaren gegevens werden verzameld.

Afmetingen Begraafplaats Buitenveldert: $\pm 6\frac{1}{2}$ HA. De oudste thans nog aanwezige begroeiing dateert van omstreeks

Het opspuiten van de directe omgeving (voormalige wandelweg, AFC-voetbalterrein, tennisbanen, alsmede een aantal volkstuintjes) bracht ook hierheen diverse "vreemde gasten", die echter in bovenstaand overzicht niet zijn verwerkt.

Samensteller: A.N. Swart, President Steynstraat 8^I, Amsterdam (0).

Sw/vDr/TWo

1962 - 1963

BrV

ZV

F.

DT

WG

Ov.

JV

TG

20. Blauwe reiger			x					x	
33. Wilde eend	x							x	
67. Knobbelswaan (tam)	x							x	
95. Torenvalk			n.o.			x			
101. Fazant	n.o.		x					x	
113. Scholekster	n.o.	x				x			
115. Kievit	n.o.					x			
129. Wulp						x			
132. Grutto	n.o.	x				x			
137. Tureluur	n.o.	x				x			
173. Kokmeeuw						x		x	
194. Houtduif	x							x	
206. Ransuil	x							x	
211. IJsvogel									1962
218. Grote bonte specht			x					x	
228. Boerenzwaluw	x	x	x						
231. Oeverzwaluw	n.o.	x	x						
234. Zwarte kraai	x							x	
237. Kauw			x					?	
238. Ekster			x					x	
240. Vlaamse gaai			x					x	
242. Koolmees	x							x	
243. Pimpelmees	x							x	
244. Zwarte mees			x	x	x				
252. Winterkoning	x							x	
256. Kramsvogel			x	x	x				
257. Zanglijster	x							x	
258. Koperwiek			x	x	x				
263. Merel	x							x	
271. Nachtegaal	?		x						
273. Roodborst	?							x	
280. Zwartkop	x	x							
283. Spotvogel	x	x							
286. Tuinfluiter	x	x							
291. Fitit	x	x							
292. Tjiftjaf	x	x							
296. Goudhaantje			x		x				
298. Gr. Vliegenvanger	x	x							
299. Bonte vliegenvanger			x	x					
302. Heggemus	x							x	
316. Spreeuw	x							x	
319. Groenling	x	x						?	
320. Putter	n.o.?		x	x	x				a)
321. Sijs			x	x	x				
322. Kneu	x								
324. Barmsijs								x	x
326. Kruisbek			x					x	x
333. Vink	x							x	
334. Keep			x						x
351. Huismus	x							x	

Totaal 49 soorten, - excl. knobbelswaan -, waarvan 22 soorten "broedvogel".

- a) Putter 10/7/1963 2 exx (Dames Wijle/Heuwekemeyer)
- b) Barmsijs 26/2/1963 6 exx - enige waarneming (Dames Heuwekemeyer/v. Kelckhoven)
- c) Kruisbek 1/9/1963 12 exx; 2/9 6 exx; 5/9 1 paar (v. Kelckhoven)
- d) Keep 5/4/1963 6 exx (dames Heuwekemeyer/van Kelckhoven).

Dit Volkstuinpark is gelegen in de Riekerpolder, Gemeente Amsterdam.

Men is 40 jaar geleden met de aanleg begonnen; het is thans 30 HA groot en telt 674 tuinhuisjes.

Het tuincomplex grenst aan de ene zijde op een kleine afstand aan het Nieuwe Meer, de andere zijde loopt langs de Riekerweg, die een verbinding vormt tussen de Haagweg en het Jaagpad langs het Nieuwe Meer (met aan de overkant het Amsterdamse Bos).

De naaste omgeving is weiland, zoals vroeger ook het tuincomplex zelf is geweest.

Op een afstand van + 100 meter bevindt zich, evenwijdig aan de Riekerweg, een gedeelte van de z.g. "Ringdijk", een niet als zodanig in gebruik genomen spoordijk. Al enkele jaren zien wij in een steil gedeelte hiervan de oever-zwaluw haar nestgangen maken, en de torenvalk boven de dijk fourageren.

In het midden van het tuinpark bevindt zich een groot gras-speelveld. Dit speelveld is door hoge bomen en struiken omringd en behoort, evenals de tuintjes direct eromheen, tot het oudste gedeelte. Men heeft n.l. het tuinpark in de loop der jaren sterk uitgebreid. Een groot gedeelte van de later aangelegde tuinen is meer open gehouden, zodat men hier slechts enkele bomen aantreft, waarvan de meeste vruchtbomen zijn.

De meest voorkomende bomen in het park zijn:

populieren, wilgen, berken, lijsterbessen, naaldbomen, en dan vele vruchtbomen.

BrV = "broedvogel", waaronder te verstaan:

een vogelsoort die door nestbouw, eieren, of zang over voldoende lange termijn, te kennen geeft, dat het biotoop hem aanstaat voor broedgebied.

n.o. = naaste omgeving.

ZV = zomervogel ('s winters afwezig)

F. = Fouragerend

DT = op doortrek

WG = wintergast ('s zomers niet in dit terrein waargenomen)

Ov. = overvliegend c.q. langsvliegend

JV = jaarvogel (vrijwel hele jaar waarneembaar)

TG = toevallige gast = slechts bij grote uitzondering (fouragerend, doortrekkend of overvliegend) in dit terrein waargenomen.

Aan de inventarisatie werkten mee Mevr. Heuwekemeyer en Mevr. Wijle.

Samengesteld door Mevr. K. van Kelckhoven, Abbenesstraat 26, Amsterdam W.

Tf. 15.79.60.

Amsterdam

17 October 1963 , KvK/vDr/TG

Volkstuinpark V.A.T.
1963-1962

(nummering Vogelgids 6de druk

	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>F.</u>	<u>DT.</u>	<u>WG.</u>	<u>Ov.</u>	<u>JV.</u>	<u>TG.</u>
18. Aalscholver		X				reg.		
20. Blauwe Reiger			n.o.			reg.	X	
26. Woudaapje						inc.		X * (
30. Lepelaar		-				inc.		*(19/7/'63)
33. Wilde eend	X						X	
37. Smient						inc.		(50 exx Jan.'
39. Slobeend						inc.		(1 ex 25/7/'6
55. Bergeend						inc.		(1962 wèl; '63 niet
67. Knobbelswaan, tamme			X					
96. Torenvalk	n.o.		reg.					
100. Patrijs						inc.		(eind Mei '6
109. Waterhoen			inc.		X			
110. Meerkoet						inc.		(eind Mei '6
114. Scholekster						reg.		
116. Kievit				X		reg.		
125. Watersnip						inc.		(4 exx.12/8/'63)
130. Wulp						inc.		(alleen 1962
131. Regenwulp				-		inc.		(10.8.1963)
133. Grutto				X		X		
137. Oeverloper						inc.		(15.8.1963)
138. Tureluur				X		inc.		
154. Kluut						inc.		(zomer 1962)
169. Zilvermeeuw						reg.		
170. Stormmeeuw						reg.		
176. Kokmeeuw			X			reg.		
184. Vissdiefje		X	reg.			reg.		
196. Holenduif						reg.		
197. Houtduif						reg.		
200. Koekoek		X						(vaak gehoord
208. Bosuil			inc.					(3.8.1963
209. Ransuil			inc.					
212. Gierzwaluw	n.o.		reg.					
214. IJsvogel						inc.		(herfst '62)
230. Veldleeuwerik	n.o.	X				reg.		
232. Boerenzwaluw	n.o.	X	reg.					
234. Huiszwaluw	n.o.	X	reg.					
238. Zwarte kraai						reg.		

	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>F.</u>	<u>DT.</u>	<u>WG.</u>	<u>Ov.</u>	<u>JV.</u>	<u>TG.</u>
241. Kauw			's winters			reg.		
246. Koolmees	X						X	
247. Pimpelmees	X						X	
252. Staartmees			inc.					(Januari
256. Winterkoning	X						X	
260. Kramsvogel				reg.	reg.			
261. Zanglijster	X	X						
262. Koperwiek				reg.	reg.			
267. Merel	X						X	
270. Tapuit				inc.				(zomer 1962
274. Gekr.roodstaart	X		X					(1 terr. '62
278. Roodborst					reg.			
289. Spotvogel	X	X						
292. Tuinfluiter	X	X						
293. Grasmus	X	X						
297. Fitis	X	X						
298. Tjiftjaf	?	X	reg.					
303. Goudhaantje				X	X			(1962 enk. N
				inc.	inc.			waarnemi.
305. Gr.Vliegenvanger	n.o.	X						
309. Heggemus	X						X	
310. Graspieper						inc.		
316. Witte Kwikstaart						inc.		
324. Spreeuw	X						X	
327. Groenling	n.o.		reg.					
330. Kneu	X						X	
341. Vink	X						X	
359. Huismus	X						X	
360. Ringmus					inc.			(± 20 exx
318. Gele Kwikstaart						inc.		17.3.1962

Totaal 65 soorten, waarvan 16 "broedvogel"

Afmetingen terrein 5 HA (500 m breed, 1000 m lang)

Jaartal begin aanleg 1955 à 1956.

Nadere omschrijving van het terrein, evt. naaste omgeving.

Volkstuinen met huisjes (202).

Veel vruchtbomen, heesters, vaste planten.

Als windsingel: wilgen van 8 à 10 m hoog.

Naaste omgeving:

Ook een tuinpark, alsmede een sportterrein, een braakliggend terrein, en de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

inc. = incidenteel

reg. = regelmatig

Samengesteld door Aad de Jong

en Frits de Jong, Orteliusstraat 51 '1, Amsterdam. Tf. 12.47.11.

September 1963

vDr

Het Flevopark.

Het eerste deel van dit park is in 1931 aangelegd, een tweede deel in 1939. Tijdens de oorlogsjaren is het echter praktisch vernield, zodat het nadien (tussen 1948 en 1950) opnieuw beplant moest worden.

Het heeft een oppervlakte van 19 HA. Het is omgeven door de Valentijnkade, de Oude Joodsche Begraafplaats, het Diep en een braak liggend stuk land waarop vorig jaar nog een volkstuintencomplex stond. In het park liggen 2 vijvers, Een daarvan is doormiddel van een klein gemaal verbonden met het Diep. Dit gemaal is een geliefde broedplaats van de Huismus en Spreeuw. Tussen het park en de begraafplaats ligt een sloot waarboven menigmaal een IJsvogel is waargenomen. De vijvers worden veel bezocht door Eenden en Meerkoeten. Ook op het Diep bevinden zich altijd veel watervogels, waaronder de Dodaars, Fuut en een enkele keer een vissende Aalscholver. De Beplanting bestaat uit verschillende boomsoorten en heesters, o.a. de Paardenkastanje, Els, Abeel, Vlier, Kardinaalsmuts, Sneeuwbes, verschillende Kornoeljesoorten, Gelderse Roos e.a. Deze laatste werd nog wel eens bezocht door de Pestvogels. Ook is er nog een gedeelte waar alleen naaldhoutsoorten staan. Hierin schuilt de Ramsuil. Rietkragen zijn te vinden in de sloot aan de begraafplaats, en de z.g.n. grote vijver, en aan de rand van het Diep. De verschillende speelweiden krijgen vooral in de winter, als het rustig is, veel bezoek van fouragerende Meeuwen en Kieviten. De begraafplaats biedt door zijn dichte wilde begroeiing een veilige en rustige broedplaats aan Fazanten en Patrijzen. We kunnen hier wel spreken van verschillende Kleine biotopen.

Samengesteld door:	De Heer P.E. Garrelfs	en	De Heer C.H. Kruyf
	Sumatraplantsoen 70'''		Korteweghof 19 hs.
	Amsterdam (O)		Amsterdam (O)

Inventarisatie Flevopark 1962 en 1963 door

P.E. Garrelfs en C.H. de Kruijf

Nummering volgens Vogelgids, 1e druk

BROEDVOGELS

	1962	1963
5. Fuut	1	0
33. Wilde eend	5	13
94. Torenvalk	1	1
100. Fazant	2	3
107. Waterhoen	1	1
108. Meerkoet	3	3
192. Houtduif	6	10
195. Koekoek	1	2
235. Ekster	1	2
238. Koolmees	4	4
239. Pimpelmees	2	3
248. Winterkoning	8	5
253. Zanglijster	11	7
259. Merel	33	39
275. Kleine Karekiet	0	1
277. Rietzanger	5	2
279. Spotvogel	9	8
282. Tuinfluiter	0	4
283. Grasmus	0	4
284. Braamsluiper	0	2
287. Fitis	0	5
288. Tjiftjaf	7	9
312. Spreeuw	16	14
315. Groenling	3	6
329. Vink	9	7
346. Huismus	23	22

21 soorten in 1962

25 soorten in 1963.

 Op 28 Juni 1963 1 Zwarte Kraai met juv. in het park, maar heeft aldaar geen
 nest gehad,
 De Torenvalk. zit ieder jaar in kerktoeren op $\pm$ 30 meter van het park; ik
 heb deze er dus bij genomen.

Flevopark 1963, lijst II.

SOORTNAAM.

5. Fuut
18. Aalscholver
20. Blauwe reiger
39. Slobeend
42. Kuifeend
53. Grote Zangbek
54. Nonnetje
69. Kleine Zwaan
98. Patrijs
112. Scholekster
114. Kievit
128. Wulp
135. Oeverloper
136. Tureluur
162. Grote mantelmeeuw
164. Zilvermeeuw
165. Stormmeeuw
171. Kokmeeuw
179. Visdief
191. Holenduif
204. Ransuil
207. Gierzwaluw
224. Veldleeuwerik
226. Boerenzwaluw
228. Oeverzwaluw
234. Kauw
252. Kramsvogel
254. Koperwiek
265. Gekr. Roodstaart
269. Roodborst
292. Goudhaan
293. Vuurgoudhaan
294. Grouwe vliegenvanger
298. Heggemus
299. Graspieper
304. Witte kwikstaart
306. Gele kwikstaart
318. Kneu
330. Keep
347. Ringmus

Waarnemingen Flevopark eerste halfjaar 1963

(exclusief broedvogels)

WAT IS DE VOGEL DAAR:

fouragerend
fouragerend - JV
overvl. - weinig fouragerend
overvl.
WG
DT
DT
overvl.
fouragerend
fouragerend
overvl.
overvl.
fouragerend langs oever Diep.
overvl.
WG-four. - overvl.
overvl. - fouragerend
overvl. - fouragerend
JV - fouragerend
ZV - fouragerend
fouragerend ?
WG
ZV - fouragerend
overvl.
ZV - fouragerend
ZV - fouragerend
overvl.
DT
DT - WG
DT ?
WG
WG
WG
DT
fouragerend
overvl.
overvl. en fouragerend
overvl.
overvl.
WG
WG

Oppervlakte van het terrein:

De Diemerzeedijk is gelegen tussen het voormalige Kamp Zeeburg en het Muiderslot. De lengte van dit gebied is ca. $8\frac{1}{2}$ Km., de breedte zeer variabel en hoogstens 650 m.

Aard van het terrein:

De tegenwoordige toestand is zeer verschillend van de vroegere en verandert nog steeds. Het terrein is zeer variabel en het is moeilijk er een beknopt beeld van te geven.

Het deel tussen Kamp Zeeburg en "Zomerlust" (Buitenkerkerweg) is nog het meest bij het oude gebleven. Struikgewas, bomen, mooie brede rietkragen van Nieuwe Diep en Buiten-IJ, volkstuinten en momenteel een slikstrand. Het deel tussen "Zomerlust" en Diemerplas is wel het meest geschonden. Aan beide zijden van de dijk ligt reeds jaren opgespoten zand, waarin momenteel weer ijverig wordt gegraven.

Deze spuitvelden waren eens ornithologisch zeer actueel. Zeer betreurenswaardig is wel het steeds voortdurende storten van puin, oud hout, boomstronken en balen papier. Uit dit alles stijgen vaak vlammen en rookwolken op. Even verder wordt het nog erger als men de verbrandplaats van chemische afvalstoffen bereikt. Honderden vaten, een zwartgeblakerd landschap en een verstikkende rook verpesten de omgeving. Het mag wel een wonder genoemd worden dat de Kluut hier in 1962 nog jongen groot kon brengen. Als een verademing ligt aan het eind van dit deel van het terrein de plas Akkerswade. Nog ongerept, met brede rietkragen. Het Buitendijks land is zeer dicht begroeid met Zulte of Zeeaster, hier en daar nog drassig. Enkele arme graslanden waar mogelijk de Watersnip nog broedt, vormen zo ongeveer het sluitstuk van dit gedeelte.

Het stuk dijk tot het fort Diemerdam ligt geheel langs de Diemerplas.

Aardige boomgroepen, rietkragen en volkstuintjes. Achter het fort een ornithologisch aantrekkelijk bosje. Vanaf het fort tot de buskruitfabriek "De Krijgsman" is de dijk vaak aan beide kanten geflankeerd door rietbegroeiing. Het buitendijks land "de Nes" is een nog ongerepte baltsplaats van Kenphanen. "De Krijgsman" zelf is een ornithologisch zeer belangrijk bos, jammer genoeg streng verboden voor een ieder. Vanaf de dijk heeft men echter een goed uitzicht op het terrein, aan de noordzijde dan. De zeezijde van de dijk is hier begroeid met wilgen; dit is toch wel het mooiste deel van de Diemerzeedijk. Een rij volkstuinten besluit dit gedeelte; we zijn dan al vrij dicht bij het Muiderslot. Wat de toekomst ons als recreatiegebied zal schenken, kunnen we nog niet overzien. Mogelijk valt het uiteindelijk nog mee. Akkerswade zal z.w.s. gespaard blijven.

P.E. Garrelfs,
Sumatraplantsoen 70
Amsterdam (Oost)

A.N. Swart,
President Steynstr
8
Amsterdam (Oost)

Waarnemingen Diemerzeedijk 1962 en van 1 Jan. tot 15. Sept. 1963

Vogelgids 4e druk

5. Fuut	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	
7. Kuifduiker	<u>WG.</u>		20.1.'63
9. Dodaars	<u>DT.</u>		15.9.'62/8.12.'62
18. Aalscholver	<u>ZV.</u>	<u>F.</u>	(broedvogel Naardermeer)
20. Blauwe Reiger	<u>JV.</u>	<u>F.</u>	
21. Purperreiger	<u>ZV.</u>	<u>F.</u>	(broedvogel Naardermeer)
26. Woudaapje	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	In 1963 diverse waarn. van ♂, ♀ of Juv. exx. tussen half Juni en 17 Aug.
27. Roerdomp	<u>?</u>	<u>Ov.</u>	De laatste tijd slechts 1 waarn.: 18.1.'62.
30. Lepelaar	<u>ZV.</u>	<u>Ov.</u>	(broedvogel Naardermeer)
33. Wilde Eend	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	<u>DT.</u>
34. Wintertaling	<u>WG.</u>		Ieder jaar begin Juni troepjes ♂♂(3-6) gezien.
35. Zomertaling	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u>	Mogelijk nog <u>BrV.</u> ; is altijd een (onregelmatige) broedvogel geweest.
36. Krakeend	<u>DT.</u>		15 en 29.9.'62, 6.10.'62, 15.9.'63
37. Smient	<u>WG.</u>		Afhangend van vorst vrij tot zeer talrijk.
38. Pijlstaart	<u>DT.</u>		13 en 24.3.'62, 10.3.'63, 17.8.'63.
39. Slobeend	<u>DT.</u>		Mogelijk nog <u>BrV.</u> ; is altijd schaarse <u>BrV.</u> geweest.
41. Toppereend	<u>WG.</u>		Weinig: soms al in Juli.
42. Kuifeend	<u>JV.</u>	<u>BrV.?</u>	In 1961 broeden door R. Kloosterman geconstateerd.
43. Tafeleend	<u>WG.</u>	<u>DT.</u>	Tamelijk weinig.
45. Brilduiker	<u>WG.</u>		Weinig: 21.2 en 6.10.'62, 8.3.'63.
47. Grote Zee-eend	<u>WG.</u>		13.3, 14 en 21.10.'62, 2.6.'63.
49. Zwarte Zee-eend	<u>TG.</u>		14/21.2.'62 (J. Boshuizen, Swart)
52. Middelste Zaagbek	<u>WG.</u>	(<u>TG.</u>)	Uitgezonderd winter 1962/'63 zeldzaam.
53. Grote Zaagbek	<u>WG.</u>		1962/'63 talrijk.
54. Nonnetje	<u>WG.</u>		Vrij regelmatig; afhankelijk van vorst.
55. Bergeend	<u>BrV.</u>	<u>WG.</u>	Broeden in 1963 geconstateerd door Garrelfs en Visser. Overigens schaarse <u>WG.</u>
57. Grauwe Gans	<u>DT.</u>		4.6.'63 18 exx. <u>Ov.</u>
64. Brandgans	<u>TG.</u>		5.1.'63 ca. 100 exx. <u>Ov.</u> (Oreel, de Roever)
75. Buizerd	<u>WG.</u>		Weinig; 8.12.'62.
84. Bruine Kiekendief	<u>WG.</u>		Weinig; zelden in het zomerhalfjaar.
85. Blauwe Kiekendief	<u>TG.</u>		2 en 8.12.'62 ♀ (de Kruyf, Garrelfs, Swart)
90. Boomvalk	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
91. Slechtvalk	<u>TG.</u>		8.5.'62 (de Kruyf)
93. Smelleken	<u>TG.</u>		15.9.'63 (Garrelfs)
95. Torenvalk	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	
99. Patrijs	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	Weinig.

Vogelgids 4e druk

101. Fazant	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	
103. Waterral	<u>BrV.?</u>	<u>DT.</u>	Broeden in 1947 vastgesteld door NJN.
108. Waterhoen	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	(afhankelijk van vorst)
109. Meerkoet	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	
113. Scholekster	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Zelden in hartje winter.
115. Kievit	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	(afhankelijk van vorst)
116. Bontbekplevier	<u>DT.</u>		
117. Kleine Plevier	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u>
120. Goudplevier	<u>DT.</u>		in klein aantal, doch vrij regelmatig.
124. Watersnip	<u>BrV.?</u>	<u>DT.</u>	(afhankelijk van vorst) Broeden in 1957 door NJN vastgesteld. In 1961 baltsroep nog gehoord.
127. Houtsnip	<u>TG.</u>		8.12.'62 (de Kruijff, Garrelfs, Swart)
129. Wulp	<u>DT.</u>	<u>F.</u>	
130. Regenwulp	<u>DT.</u>	<u>F.</u>	
132. Grutto	<u>DT.</u>	<u>F.</u>	
133. Rosse Grutto	<u>TG.</u>		31.7.'62 11 exx. (de Roever, Oreeel)
134. Witgatje	<u>DT.</u>		24.4.'62, 8.5.'62
135. Bosruiter	<u>DT.</u>		vrij algemeen.
136. Oeverloper	<u>DT.</u>		
137. Tureluur	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	
138. Zwarte Ruiter	<u>DT.</u>		15.9.'62, 6.10.'62.
139. Groenpootruiter	<u>DT.</u>		
140. Kanoetstrandloper	<u>TG.</u>		18.5.'62 (Garrelfs)
145. Bonte Strandloper	<u>DT.</u>	<u>WG.</u>	weinig: 2.3.'62
150. Kempphaan	<u>DT.</u>		Balts, Broeden nu niet zeker meer.
151. Kluut	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	5.6.'62 twee donsjongen vlak bij chemische afvalstoffenbranderij (Swart)
164. Grote Mantelmeeuw	<u>WG.</u>		Reeds in Juli (28.7.'62).
166. Zilvermeeuw	<u>JV.</u>	<u>F.</u>	Weinig.
167. Stormmeeuw	<u>JV.</u>	<u>F.</u>	
165. Kleine Mantelmeeuw	<u>TG.</u>		23.1.'63 1 ex.vorm fuscus. (Swart)
173. Kokmeeuw	<u>JV.</u>	<u>F.</u>	Slaapvluchten naar IJdoorn.
176. Zwarte Stern	<u>DT.</u>	<u>F.</u>	In 1961 drie paren broedend op Akkerswade.
181. Visdief	<u>DT.</u>	<u>F.</u>	<u>ZV.</u>
193. Holenduif	<u>BrV.</u>		op "De Krijgsman"
194. Houtduif	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
195. Tortelduif	<u>BrV.?</u>	<u>TG.</u>	5.6.'62 koerend op "De Krijgsman" (Swart)
197. Koekoek	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedparasiet; jongen op "De Krijgsman" gezien.
206. Ransuil	<u>TG.</u>		2.3.'62 1 ex.in Wilg bij Kamp Zeeburg
209. Gierzwaluw	<u>ZV.</u>	<u>Ov.</u>	29.6.'62 1 ex.in Wilg opgespoten zand (Swart) (Garrelfs).

211. IJsvogel	<u>TG.</u>		Ieder jaar (excl. 1963), soms 4 exx. tegelijk, gezien op "De Krijgsman" door bewaker A. Boelhouwer. Broeden zelfs niet uitgesloten. (Swart)
218. Grote Bonte Specht	<u>BrV.?</u>		1961 <u>BrV.</u> op "De Krijgsman" (4 jongen) (A. Boelhouwer)
226. Veldleeuwerik	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	(afhankelijk van vorst)
228. Boerenzwaluw	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	<u>ZV.</u>
230. Huishwaluw	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	
231. Oeverzwaluw	<u>BrV.?</u>	<u>F.</u>	<u>DT.</u> De troep van 5.6.'62, fouragerend, wijst nog wel op broedvogels. Waar ???
232. Wielewaal	<u>TG.</u>		Volgens bewaker A. Boelhouwer ieder jaar op "De Krijgsman" gehoord. (Swart)
234. Zwarte Kraai	<u>BrV.</u>	<u>F.</u>	<u>JV.</u> Broedt op "De Krijgsman".
235. Bonte Kraai	<u>WG.</u>	<u>F.</u>	Jaren lang nooit meer dan 12 exx.
236. Roek	<u>DT.</u>		8.12.'62 1 ex.
237. Kauw	<u>Ov.</u>		Weinig.
238. Ekster	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
240. Vlaamse Gaai	<u>BrV.</u>		Broedt op "De Krijgsman" (A. Boelhouwer)
242. Koolmees	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
243. Pimpelmees	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
247. Matkop	<u>BrV.?</u>		29.9.'62 roep, 6.10.'62 roep, 3.8.'63 baltsroep; alles op "De Krijgsman". (Swart)
248. Staartmees	?		29.9.'62, 17.9.'63 op "De Krijgsman"
250. Boomkruiper	<u>BrV.?</u>		1962 meermalen zingend op "De Krijgsman"
252. Winterkoning	<u>BrV.</u>		Broedt op "De Krijgsman"
255. Grote Lijster	<u>BrV.?</u>	<u>TG.</u>	23.4.'63 zingend op "De Krijgsman".
256. Kramsvogel	<u>WG.</u>		Weinig: 4.3.'62 1 dood ex.
257. Zanglijster	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
258. Koperwiek	<u>WG.</u>		Weinig: 8.12.'62.
263. Merel	<u>BrV.</u>	<u>JV.</u>	
265. Tapuit	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u>	Gering aantal, doch regelmatig.
269. Gekr. Roodstaart	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Trekt door in gering aantal: 18.8.'62. <u>BrV.</u> op "De Krijgsman".
273. Roodborst	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
276. Snor	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	1962 1 paar <u>BrV.</u> aan Akkerswade.
278. Grote Karekiet	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	Minstens 1 paar <u>BrV.</u> aan Akkerswade.
279. Kleine Karekiet	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	Algemene broedvogel aan Akkerswade.
280. Bosrietzanger	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u> Broedt op "De Krijgsman"
281. Rietzanger	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u>
282. Waterrietzanger	<u>TG.</u>		<u>DT.</u> 31.8.'62 1 ex. "Zomerlust") G. Oorel)
283. Spotvogel	<u>ZV.</u>	?	Wordt weinig gezien.
286. Tuinfluiter	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u> Broedt op "De Krijgsman".

Vogelgids 4e druk.

287. Grasmus	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u>	Weinig gezien.
291. Fitis	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	Broeden in 1961 geconstateerd.
284. Zwartkop	<u>DT.?</u>	<u>ZV.</u>	29.9.'62 1 ex.op "De Krijgsman"
292. Tjiftjaf	<u>BrV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>DT.</u> Broedt op "De Krijgsman"
296. Goudhaantje	<u>WG.</u>		29.9.'62,6.10.'62 op "De Krijgsman"
298. Grauwe Vliegenvanger		<u>DT.?</u>	5.6.'62 ,3.8.'62 Broeden niet uitgesloten.
299. Bonte Vliegenvanger		<u>DT.</u>	29.9.'62 op "De Krijgsman"
302. Heggemus		<u>JV.</u>	5.6.'62 zingend op "De Krijgsman" 8.12.'62 ook waargenomen.
303. Graspieper	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	<u>JV.</u> afhankelijk van vorst.
306. Boompieper	<u>TG.</u>	<u>DT.</u>	14.10.'62 1 ex.(Garrelfs)
307. Oeverpieper	<u>WG.</u>		18.1.'62 3 exx.18.11.'62 1 ex.
308. Witte Kwikstaart	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
310. Gele Kwikstaart	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Gewone verschijning als <u>BrV.</u>
316. Spreeuw	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	<u>BrV.</u> op "De Krijgsman".
319. Groenling	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	1962 <u>BrV.</u> op "De Krijgsman"
320. Putter	<u>TG.</u>	<u>DT.</u>	24.4.'62 1 ex. <u>Ov.</u> (Swart)
321. Sijs	<u>TG.</u>	<u>DT.</u>	29.9.'62 1 ex. <u>Ov.</u> (")
322. Kneu	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	<u>JV.</u>
323. Frater	<u>WG.</u>		Wordt iedere winter tussen Aug.en Maart gezien in troepen tot boven de 100 exx.
324. Barmsijs	<u>TG.</u>	<u>WG.</u>	21.2.'62 1 ex.(Garrelfs)
330. Kruisbek	<u>TG.</u>		29.2.'62 2 exx. <u>Ov.</u> (Swart)
333. Vink	<u>BrV.</u>	<u>DT.</u>	Broedt op "De Krijgsman"
334. Keep	<u>WG.</u>		13.3.'62 35 exx.,18.11.'62 grote troep.
348. Rietgors	<u>BrV.</u>		Gewone verschijning als <u>BrV.</u>
350. Sneeuwgorst	<u>WG.</u>		Eind Febr.'63 enkele exx.(A.Oldenhof H.J.de Groot)
351. Huismus	<u>BrV.</u>		
352. Ringmus	<u>DT.</u>		13.3.'62, 8.12.'62

VOGELS VAN - EN RONDOM SLOTERPLAS

[illegible]

Vervolg.VOGELS VAN- EN RONDOM SLOTERPLAS.

<u>1962/1963</u>	<u>BRV.</u>	<u>ZV.</u>	<u>F.</u>	<u>DT.</u>	<u>WG.</u>	<u>OV.</u>	<u>JV.</u>	<u>TG.</u>
Gierzwaluw		X	X					
Boerenzwaluw		X	X					
Huiszwaluw		X	X					
Kuifleeuwerik	X							
Veldleeuwerik	X			X^				
Zwarte Kraai			X				X	
Kauw						X		
Pimpelmees			X					
Merel	X						X	
Roodborst					X			
Kleine Karekiet	X	X						
Rietzanger	X	X						
Bosrietzanger	X	X						
Spotvogel	X	X						
Tuinfluitier	X	X						
Grasmus	X	X						
Fitis	X	X						
Heggemus	X							
Graspieper	X			X				
Witte Kwikstaart			X	X				
Gele Kwikstaart	X	X						
Spreeuw			X				X	
Vink						X		
Geelgors	X	X						
Rietgors	X							
Huismus			X				X	

Noot: Deze waarnemingen, zou ik voor rekening van de waarnemer (A.Hartog) willen laten.

Waarnemers: J.J.M. Andriese en A. Hartog.

Samensteller: J.J.M. Andriese, Blauwvoetstraat 13'', Amsterdam.
Tel. 188579.

Golfterrein Duivendrecht.

Het terrein is 16 Ha.groot, bestaat voor het grootste deel uit grasvelden, afgewisseld door bomenrijen, bossages en struikgewas. Tevens staan op dit terrein nog drie boerderijen, waarvan één is vervallen.

Waarnemingen in de periode October 1962/63.

	BRV	ZV	F	DT	WG	OV	JV	TG	Noot
Blauwo Reiger			X			X	X		
Lepelaar								X	
Wilde Eend	X						X		
Sperwer			?					X	
Boomvalk	X	X							A
Torenvalk	X						X		B
Patrijs	X								N
Waterhoen 1962	X								C
Meerkoet	X								
Scholekster	N.O.X	X	X						D
Kievit	N.O.X		X	X	X	X			E
Goudpluvier						-		X	
Watersnip					X				
Houtsnip					X				
Wulp						X			
Regenwulp						X		X	
Oeverloper			X	X					
Zilvermeeuw			X						
Mantelmeeuw						X			
Stormmeeuw			X						
Kokmeeuw			X						
Visdief				X		X			
Houtduif	X						X		F
Tortelduif		X							
Holenduif				X					
Koekoek	X	X							
Ransuil	X								
Steenuil					X				
Gierzwaluw		X	X						
Boerenzwaluw	X	X							
IJsvogel					X				
GroenSpecht							X		
Grote Bonte Specht							X		
Zwarte Kraai	X							X	G
Wielewaal		X							

Vervolg waarnemingen op Golfterrein Duivendrecht.

	BRV	ZV	F	DT	WG	OV	JV	TG	Noot.
Veldleeuwerik	N.O.X					X			
Ekster								X	H
Koolmees	X								
Pimpelmees	X								
Zwarte Mees								X	
Boomkruiper	X								J
Winterkoning	X								
Kramsvogel					X				
Zanglijster	X						X		
Koperwiek			X		X				
Grote Lijster	X								M
Merel	X						X		
Paapje		X							T
Gekr.Roodstaart	X	X							P
Roodborst					X				
Rosrietzanger	N.O.X	X							U
Zwartkop		X							
Tuinfluit	X	X							
Spotvogel	X								R
Braamsluiper		X							
Grasmus	N.O.X	X							S
Tjiftjaf	X	X							
Fitis	X	X							
Goudhaantje					X				
Gr.Vliegenvanger	X	X							K
Heggemus	X								
Graspieper	N.O.X					X			
Boompieper	X?								
Spreeuw	X								
Groenling	X								
Sijs			X	X	X				
Putter	X								O
Barmsijs			X	X	X				L
Kneu						X			
Vink	X			X			X		
Keep				X	X				
Huismus	X						X		

Vervog waarnemingen op Golfterrein Duivendrecht.

	BRV	ZV	F	DT	WG	GV	JV	TG	Noot.
Ringmus				X					
Witte Kwik		X							
Gele Kwik						X			
Rietgors						X			

Totaal aantal vogelsoorten: 76, waarvan 31 broedvogel.

Noot:

- A. Boomvalkenpaar bracht 2 jongen groot. Geringd door Hr.Arentsen.
- B. Torenvalk legde 2 eieren in door ons gemaakte nestkast en heeft het nest toen verlaten.
- C. Tot de winter zeker 30 st. waterhoenen op grote vijver; na de winter geen een meer teruggekeerd.
- D. Scholekster fourageert op het terrein maar broedt in weilanden rond het terrein.
- E. Kievit als D.
- F. Houtduiven roesten 's winters in zeer grote koppels in de bomen op het terrein.
- G. Zwarte kraai: aantal broedparen was tot 8 paar gestegen, grootste gedeelte hiervan verjaagd i.v.m. schade aan andere broedvogels.
- H. Aantal eksters liep in het voorjaar op tot 11 stuks.
- J. 2 Broedparen boomkruipers; een paar 5, andere 6 jongen grootgebracht.
- K. Opvallend groot aantal broedparen, ⁺ 15 paar.
- L. Opvallend veel barmsijsjes afgelopen najaar en gedeelte van winter, voorheen nog nooit waargenomen.
- M. Grote lijster-paar bouwde wel een nest, maar verder is het niet gekomen.
- N. Patrijs-broedsel van elf eieren op het terrein uitgemaaid.
- O. 2x een paar Putters nest zien bouwen, echter geen jongen tot op heden gezien.
- P. Gekr.Roodstaart ⁺ 5 broedparen, 1 nest in hout-betonnen mezennestkast. Aantal broedparen toenemend.
- R. Groot aantal broedparen, 10 stuks.
- S. Grasmus zingt wel aan de rand van het terrein, maar broedt aan de spoordijk.
- T. Paapje zingend aangetroffen aan spoorlijn.

U. Zie onder S.

Waarnemers;

De Heren Andriese./Brugman, Blaauwvoetstraat 13'', AmsterdamW.
Tel. 188579.