

## Hazelworm in de duinen

Judith Vinkesteyn vond deze mooie hazelworm in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het zand op het Cremerpad naar Parnassia aan Zee. Door de verborgen levenswijze tref je hazelwormen niet vaak zo open en bloot aan. In het Zuid-Kennemerland is deze soort zeker geen zeldzame verschijning (zie ook artikel op pagina 4 in deze nieuwsbrief), maar komt de hazelworm hier van oorsprong niet voor en is deze soort hier dus ooit uitgezet. De eerste meldingen stammen uit begin 1900, dus de soort wordt inmiddels wel als ingeburgerd beschouwd.

(Foto: Judith Vinkesteyn)



(Foto: Vincent Schaaphok & Dick Willems)

## Onbekend slangenhemd

**Vervellingen van reptielen zijn vaak goed tot op soort herkenbaar als er gelet wordt op een aantal kenmerken. Bij (Nederlandse) slangen zijn dat de schilden op de rug (gekiel of niet), schub voor de cloaca (gedeeld of niet) en de kopschilden (klein of groot).**

Vincent en Dick vonden nabij Vledder (Zuidwest Drenthe) een slangenhuid en vroegen zich af om welke soort het gaat. Gladde slang konden we direct uitsluiten vanwege de aanwezigheid van

gekielde schubben. Vanwege het ontbreken van een foto van kop en/of cloaca, kunnen we niet met zekerheid zeggen of het om adder of ringslang gaat. Aangezien bij adders meestal de zigzagtekening nog wel zichtbaar is, vermoeden we dat het gaat om een ringslang.

Op onze website, [www.ravon.nl/herkenningskaarten](http://www.ravon.nl/herkenningskaarten) is een handige herkenningskaart voor vervellingshuiden te vinden met de kenmerken waar je op kan letten.